ST Ardoz
220 REE

Centro de
Seccionamiento

Torrejón de Ardoz

San Fernando de Henares

Ap-157

LEYENDA

- Término municipal

El PFot contiene las siguiente infraestructuras:

- Delimitación del ámbito del PEI (Delimitación de ámbito a 30 m de cada lado del eje de LAAT y LSAT. Delimitación de ámbito a 0.5 m de cada lado del eje de LSAT, municipio de Torrejón de Ardoz)
- LSAT 220 KV ST Atanzón-ST Ardoz REE (Ap 157-ST Ardoz REE) (tramo enterrado)
- Ap-xx Apoyos de LAAT
- Parcelas catastrales San Fernando de Henares
- Parcelas catastrales Torrejón de Ardoz

0 250 m 500 m

ETRS 89/UTM Zone 30 N (EPSG :25830) . Cuadrícula UTM 2000 m. Base Cartográfica : Centro Regional de Información Cartográfica de la Comunidad de madrid

PLAN ESPECIAL PEI-PFOT-182

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

TÍTULO DEL PLANO:

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.

LAAT /LSAT 220 kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157-ST Ardoz REE)

ESCALA: 1:6.000

N

FECHA: Junio 2025

PROMOTOR: IGNIS

PLANO Nº: I-7.3

EQUIPO REDACTOR: RH Estudio, Inv. y Proyectos S.L.P