



PRUEBAS SELECTIVAS DE *PROMOCIÓN INTERNA* PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ESCALA EJECUTIVA U OPERATIVA, CATEGORÍA DE JEFE SUPERVISOR, GRUPO C, SUBGRUPO C1.

CONVOCATORIA: ORDEN 341/2022, DE 22 DE FEBRERO (BOCM DE 9 DE MARZO), MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: ORDEN 680/2022, DE 6 DE ABRIL (BOCM DE 21 DE ABRIL).

AVISO IMPORTANTE

Durante la realización del examen, los Ayudantes del Tribunal contarán con detectores de comunicaciones. Los teléfonos móviles deberán estar apagados y sus alarmas desconectadas. Cualquier comunicación con otro opositor, la conexión de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos (relojes inteligentes, etc...) así como el sonido de sus alarmas, será motivo de expulsión.

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL 1^{er} EJERCICIO

(Sábado, 25 de marzo de 2023, 11:00 horas)

1. Coloque el documento de identificación sobre la mesa. Rellene los datos identificativos de la HOJA DE EXAMEN. Para garantizar el anonimato de su ejercicio, cualquier marca o señal identificativa fuera del espacio destinado a sus datos, dará lugar a la anulación del mismo. El examen se realizará con bolígrafo azul o negro. No se puede utilizar lápiz, goma de borrar ni cinta correctora.
2. Una vez dentro del aula de examen y hasta la finalización de la prueba **NO se puede ir al baño**. En caso de salir del aula sin autorización, su ejercicio será anulado.
3. Sobre la mesa sólo se podrá tener: DNI, cuestionario, hoja de respuestas, bolígrafo (azul o negro) y una botella de agua (sin etiquetas)
4. Lea atentamente las instrucciones del reverso de la hoja de respuestas sobre la forma de contestar. En caso de duda, consulte al responsable del aula.
5. Antes de comenzar, compruebe que su cuestionario contiene todas las preguntas. Este cuestionario tipo test consta de **50 preguntas, más 5 preguntas adicionales**, con 3 respuestas alternativas (A, B, y C), siendo solo una de ellas la correcta. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de **70 minutos**. Sólo los aspirantes que hayan finalizado el ejercicio podrán llevarse el cuestionario.
6. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las 3 letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con 0,10 puntos.
7. La retirada voluntaria, únicamente, se hará durante los primeros 10 minutos, una vez transcurrido este tiempo deberá permanecer en el aula hasta que finalice el tiempo establecido. Se avisará con 10 y 1 minutos de antelación a la finalización de la prueba.
8. No comience el ejercicio hasta que se le indique. **No continúe escribiendo una vez se haya avisado de la finalización del tiempo. Lo contrario dará lugar a la invalidación de su examen.**
9. Para garantizar la salida ordenada de las aulas, permanezca en su asiento hasta que el Ayudante del Tribunal le comunique que puede salir.

INFORMACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO

<https://www.comunidad.madrid/gobierno/espacios-profesionales/bomberos-jefe-supervisor-c1-pi>

1. De acuerdo con la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, de 9 de julio, la Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil se revisará, al menos, cada cuatro años; y las líneas básicas de dicha Estrategia y las directrices para su implantación, seguimiento y evaluación periódica las aprobará:

- a) El Consejo Nacional de Protección Civil
- b) El Ministro del Interior
- c) El Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta del Ministro del Interior

2. De acuerdo con lo indicado en el Decreto 59/2017 de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), ¿quién puede modificar las fechas de las épocas de peligro cuando se compruebe o se puedan prever circunstancias meteorológicas que así lo justifiquen?:

- a) El Consejo de Gobierno
- b) El Director General competente en materia de protección ciudadana.
- c) El Consejero competente en materia de protección ciudadana.

3. De acuerdo con el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, no es una obligación general del empresario:

- a) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario.
- b) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual
- c) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de dicho Real Decreto.

4. El Acuerdo de 30 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid regula la figura del director del Plan y dispone para cuando la emergencia sea declarada de interés nacional lo siguiente:

- a) Corresponderá a un Comité de Dirección integrado por:
Consejero competente en protección civil de la Comunidad de Madrid y Delegado del Gobierno en Madrid.
- b) Corresponderá a un Comité de Dirección, integrado por representantes de la Delegación del Gobierno en Madrid.
- c) Corresponderá a un Comité de Dirección, integrado por el Presidente de la Comunidad de Madrid y por el Consejero competente en materia de protección civil en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

5. Conforme a lo dispuesto en el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, debemos entender por "riesgo":

- a) Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que deben ser preservados por la protección civil.
- b) Probabilidad de que se produzcan daños en una zona o lugar determinados y que llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.
- c) La característica de una colectividad de personas, bienes o medio ambiente, que los hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias.

6. Según el artículo 15 del Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid:

a) La Jefatura inmediata del Cuerpo de Bomberos habrá de recaer en un Inspector u Oficial de Área de la Escala Técnica del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, o Escala y Categoría equivalente, correspondiente al Grupo B, de la Comunidad de Madrid o de cualquier Cuerpo de Bomberos existente en el territorio nacional, realizándose el nombramiento, previa convocatoria del puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

b) La Jefatura inmediata del Cuerpo de Bomberos habrá de recaer en un Inspector u Oficial de Área de la Escala Técnica del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, o Escala y Categoría equivalente, correspondiente al Grupo A, de la Comunidad de Madrid o de cualquier Cuerpo de Bomberos existente en el territorio nacional, realizándose el nombramiento, previa convocatoria del puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

c) La Jefatura inmediata del Cuerpo de Bomberos habrá de recaer necesariamente en un Inspector del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid correspondiente al Grupo A.

7. En el territorio de la Comunidad de Madrid se considera Época de peligro bajo de incendios forestales, el periodo comprendido:

a) Del 1 de noviembre al 15 de mayo.

b) Del 15 de junio hasta el 15 de septiembre.

c) Del 16 de mayo al 14 de junio.

8. De acuerdo con la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, de 9 de julio, la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o bienes se denomina:

a) Peligro

b) Vulnerabilidad

c) Riesgo

9. Según el CTE (Código Técnico de la Edificación) en su DB SI sección SI-5 "Intervención de los bomberos", los viales de aproximación de los vehículos de bomberos a los espacios de maniobra deben tener una anchura mínima libre en metros de:

a) 2.5m

b) 3m.

c) 3.5m.

10. Puesto de Mando

Es el lugar físico sobre el terreno donde, una vez establecido, se desarrollan las principales funciones de mando, y donde se ubica la Jefatura de intervención. Su establecimiento y ubicación será:

a) siempre en Zona templada

b) siempre en Zona caliente

c) siempre en Zona fría.

11. Cuando un Parque quede sin posibilidad de dar respuesta con una Autobomba por un determinado tiempo y con sus efectivos alejados del lugar, se deberá enviar, cuanto antes y si las circunstancias lo permitiesen, personal de refuerzo. La dotación que se mande a cubrir será, en número, la diferencia que exista para alcanzar con el personal que permanezca en el Parque la dotación básica de:

a) cinco personas.

b) seis personas.

c) siete personas.

12. En el PROCEDIMIENTO DE VACUNACIÓN de fecha 6 de octubre de 2015, en el protocolo de vacunación, en el 3. HEPATITIS A: se reciben dos dosis.

- a) 1ª dosis día cero y 2ª dosis a los 3 meses y, posteriormente, una dosis de recuerdo cada 10 años.
- b) 1ª dosis día cero y 2ª dosis a los 12 meses y, posteriormente, una dosis de recuerdo cada 10 años.
- c) 1ª dosis día cero y 2ª dosis a los 6 meses y, posteriormente, una dosis de recuerdo cada 10 años.

13. Utilizando el método básico para definir la zona caliente en una intervención con mercancías peligrosas, con carácter general y cuando no conocemos el producto o los números de Riesgo, siempre optaremos por una distancia de seguridad de:

- a) 50 metros
- b) 100 metros
- c) 150 metros

14. En un accidente de tráfico, los vehículos se estacionarán a la distancia óptima de trabajo, aproximadamente 10-15 metros y con 30º aproximadamente de inclinación, de salida hacia la vía en el primero de los vehículos sentido carril del accidente, y preferencia del lateral derecho del FSV hacia el accidente o interior del mismo, evitando su exposición en sentido marcha del resto de vehículos de la vía. La UMJ se ubicará en:

- a) El sentido de la marcha entre la BRP y el FSV
- b) El sentido de la marcha antes de los vehículos involucrados.
- c) El sentido de la marcha pasados el accidente y el resto de recursos implicados directamente con él.

15. Según el procedimiento de triaje que se ha desarrollado *ex profeso* para el CBCM por personal sanitario especializado, si en una intervención con múltiples víctimas una persona no camina, tiene la vía aérea despejada y respira de forma anormal, se le considerará:

- a) Como urgente, prioridad 2
- b) Como atención inmediata, prioridad 1
- c) Como leve demorable

16. Según la sistemática de tentativa de suicidio para 9 componentes (BRP+AEA+UMJ3X), con presencia del grupo sanitario, en qué fase se realiza la instalación de seguridad:

- a) F2 Despliegue plan de acción
- b) F3 Evaluación 360
- c) F4 Aseguramiento escenario

17. Los grupos de especialistas en salvamento y desescombro están formados por un Jefe de grupo y de 6 a 10 especialistas. En bomberos, y teniendo en cuenta el tren de salida que da respuesta a un siniestro tipo de derrumbamiento, esto se traduce a:

- a) Vehículos: BUP, BUP y FSV
- b) Vehículos: BUP y FSV
- c) vehículos: BUP, FSV y FAV

18. En un descensor asegurador autofrenante con función antipánico (I'DS), entre sus características figura que el diámetro máximo de cuerda que se puede utilizar es:

- a) 15 mm
- b) 11,5 mm
- c) 12,5 mm

19. Agente Biológico: (AB) elemento contaminante en un sentido amplio, susceptible de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, incluyendo entre otros a bacterias, hongos, virus, protozoos, rickettsias, clamidias, endoparásitos humanos y cultivos celulares. Se clasifican en cuatro grupos en función del riesgo de infección para los trabajadores y las propiedades intrínsecas del agente biológico: la patogenicidad (virulencia y dosis infectiva -alta o baja-) de la especie microbiana en humanos, la facilidad de propagación y la existencia o disponibilidad de profilaxis o tratamiento eficaz. Cuando el riesgo infeccioso puede causar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores, se considera:

- a) Grupo de riesgo 2
- b) Grupo de riesgo 3
- c) Grupo de riesgo 4

20. En el procedimiento para la tipificación de servicios en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, la tarea de tipificación es propia de:

- a) El Coordinador de guardia
- b) los operadores de CECOP
- c) El Jefe de sala de CECOP

21. En el protocolo sectorial para la coordinación entre las Comunidades Autónomas de Castilla León y Madrid para la prevención y extinción de incendios forestales, en su cláusula CUARTA. Procedimientos operativos de extinción, se establece que existirá un Mando Único

Responsable, que ejercerá las funciones de Director de Extinción, y que será designado, cuando el incendio afecte o pueda afectar en su evolución al territorio de las dos Comunidades:

- a) De común acuerdo por las Comunidades afectadas, teniendo en cuenta el sentido de propagación del fuego (territorio hacia el que avanza el incendio), y elementos afectados por el incendio.
- b) Por la Comunidad Autónoma en dónde se ha iniciado el incendio.
- c) Por la Comunidad Autónoma que tenga más recursos.

22. ¿Qué nota del Jefe del Cuerpo de Bomberos modifica los procedimientos operativos de 1995 mediante la cual se actualizan las instrucciones provisionales para la organización del doble mando?

- a) Nota JCB. 2021.01
- b) Nota JCB. 2020.02
- c) Nota JCB. 2020.01

23. Teniendo en cuenta las propiedades que tiene el acetileno, ¿cuál es su temperatura de ebullición?

- a) -75°C
- b) -80°C
- c) -85°C

24. Según la Sistemática de intervención en incidentes con mercancías peligrosas, y dentro de las acciones a realizar en la 2ª Fase, ¿Quién ayuda en la colocación del nivel de protección definido a los BB3 y BB4?

- a) BC3 y BB5
- b) BC3 y BC2
- c) BC2 y BB5

25. ¿Cuál es la pérdida de carga aproximada para un tramo de manguera de 25mm de diámetro, 20 metros de longitud y un caudal de 360 litros/minuto?

- a) 9 bares
- b) 8 bares
- c) 4 bares

26. Según el procedimiento de actuación conjunta para la intervención en siniestros viales, y atendiendo a las acciones inmediatas a realizar por los grupos de acción, ¿quién es el competente de realizar la zonificación, y quién sería la alternativa 1 y alternativa 2 por orden en caso de ausencia de algún grupo de acción?

- a) 1º CBCM 2º FF y CC SEGURIDAD 3º SUMMA 112
- b) 1º CBCM 2º SUMMA 112 3º FF y CC SEGURIDAD
- c) 1º FF y CC SEGURIDAD 2º CBCM 3º SUMMA 112

27. Según el protocolo de intervención con riesgo eléctrico en baja tensión y en referencia a los pasos de actuación a realizar con ausencia de tensión, ¿cuál sería el trabajo a realizar después de comunicar a la compañía y haberse equipado con los EPIS adecuados?

- a) Verificar ausencia de tensión
- b) Prevenir cualquier posible realimentación
- c) Desconectar la tensión

28. Según el procedimiento de actuación en rescate acuático, ¿cómo se denomina el rescate donde la víctima tiene un grado de implicación activa para su ejecución?

- a) Rescate asistido
- b) Rescate potencial
- c) Rescate condicional

29. Según el Procedimiento de Refuerzo y/o Redistribución anticipada de recursos por fenómenos meteorológicos adversos, figura textualmente:

“- Zonas de predicción meteorológica, a las que vendrán referidas los avisos. Para la Comunidad de Madrid, se definen”:

- a) 3 zonas
- b) 2 zonas
- c) 4 zonas

30. Según normativa vigente aplicable a los vehículos de bomberos tipo BUS, ¿Cuál es la velocidad máxima legal en circulación ordinaria para un vehículo tipo BUS marca Nissan modelo Navara que circule por una carretera convencional (fuera de poblado)?

- a) 100 km/h
- b) 80 Km/h
- c) 90 km/h

31. Según el procedimiento de retirada de residuos potencialmente peligrosos derivados de situaciones de emergencia BQ, ¿Cuál es el tiempo máximo desde su activación en el que debe personarse un técnico especialista en el lugar en el caso que fuera necesario?

- a) 3 horas
- b) 2 horas
- c) 4 horas

32. ¿En qué fecha se firma el convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento?

- a) 17 de Junio de 2021
- b) 17 de Junio de 2020
- c) 17 de Junio de 2019

33. Hablamos de los “Procedimientos Operativos del CBCM”, tema II.10. La activación del primer grado de ALARMA la realizará:

- a) Exclusivamente el Parque receptor de la llamada.
- b) CECOP o los Operadores de M-112.
- c) La Central de Comunicaciones o el Parque receptor de la llamada.

34. Vamos a referirnos al protocolo de actuación en intervenciones con botellas de acetileno, tema II.11. El acero usado para la fabricación de las botellas de acetileno tiene un tratamiento térmico para asegurar que cuando se rompen lo hacen con una rotura:

- a) Rotura dúctil.
- b) Rotura frágil.
- c) No se rompen nunca, porque alcanzan antes la temperatura de fusión del material.

35. Hablemos del uso del helicóptero HD.1 según expone el tema II.13 “Incendios forestales I”. Cuando se den simultáneamente un servicio de rescate y otro de extinción se dará preferencia a:

- a) Servicio de rescate.
- b) Servicio de extinción.
- c) Si es en época de peligro alto de INFOMA se dará prioridad a la extinción. Si es en otro período del año se dará prioridad al rescate.

36. Según expone el tema II.14 “Incendios de interior I”. ¿Cómo se denomina al mínimo caudal necesario para controlar un incendio incluso con su máxima potencia previa o posterior al flashover, donde el tiempo de aplicación dependerá de las proporciones del incendio?

- a) Caudal crítico.
- b) Caudal de neutralización.
- c) Caudal de control.

37. Nos referimos al tema II.16. “Triage primario en IMV”. ¿Cómo se denomina el establecimiento de la prioridad de asistencia de las víctimas, con realización simultánea de algunos gestos salvadores, realizado por los primeros intervinientes?

- a) Triage de primera línea.
- b) Triage de asistencia o primer triaje.
- c) Triage de abordaje.

38. Preguntamos sobre lo expuesto en el tema II.17 “Procedimiento de actuación en intervenciones con riesgo eléctrico en alta y baja tensión”. Tratemos sobre las distancias para alta tensión. Nos situaremos como mínimo a 10m del elemento en tensión: cables, máquinas... y balizaremos para los peatones a una distancia de:

- a) 100m.
- b) 20m.
- c) 50m

39. Hablamos del tema II.19 "Procedimiento de actuación en rescate acuático". ¿Cómo se denomina toda zona de corriente abajo desde el lugar de intervención?

- a) Aguas abajo.
- b) Zona de estela.
- c) Corriente abajo.

40. ¿Cómo se llama la zona a la que solo pueden acceder los intervinientes, pero que no precisa el uso de equipos de protección personal específicos?

- a) Zona de intervención o caliente.
- b) Zona de apoyo o templada.
- c) Zona de seguridad o fría.

41. Según expone el tema II.21 "Trabajos en altura". ¿Qué tiempo se estima que tardará en sufrirse el síndrome de compresión o "síndrome de arnés"?

- a) Con el arnés integral se sufrirá el síndrome alrededor de los 25 minutos.
- b) Con el arnés pélvico se sufrirá el síndrome alrededor de los 25 minutos.
- c) Con el arnés integral se sufrirá el síndrome alrededor de los 45 minutos.

42. Según expone el tema II.23 "Procedimiento de actuación ante riesgo biológico. Procedimiento de retirada de residuos emergencia BQ". La transmisión de un agente biológico (AB) a través de una picadura es una vía de transmisión:

- a) Directa.
- b) Indirecta.
- c) Vectorial.

43. De acuerdo con el tema II.25 "Convenios y protocolos de actuación conjunta". Cuando SITREM indica "AMVPC-MUNICIPIO" quiere decir:

- a) Que hay agrupación de Protección Civil en ese municipio y que además tienen firmado el convenio con el CBCM.
- b) Que hay agrupación de Protección Civil en ese municipio, aunque no necesariamente tienen que tener firmado convenio con el CBCM.
- c) Que hay agrupación de Protección Civil en ese municipio, y que está homologada por el Ministerio del Interior, tenga o no convenio firmado con el CBCM.

44. ¿Quién puede acceder a la zona de apoyo o templada en una intervención según el documento de dirección y control?

- a) Las personas que vayan equipadas con la protección adecuada
- b) Sólo intervinientes, pero precisa el uso de equipos de protección personal específico
- c) Sólo intervinientes, pero que no precisa el uso de equipos de protección específico

45. ¿Cuáles son los elementos constituyentes del acetileno?

- a) Hidrógeno, carbono, acetona y materia porosa.
- b) Hidrógeno, carbono y acetona.
- c) Hidrógeno y carbono.

46. Si tenemos un líquido inflamable incendiado, las prioridades serán proteger a las personas atrapadas en las proximidades y refrigerar depósitos afectados y las pautas a seguir de una forma secuencial serían: Señale la correcta.
- a) Tendido de protección más tendidos de espuma, cubrir el derrame con espuma y rescate de víctimas
 - b) Rescate de víctimas, tendidos de protección más tendidos de espuma y cubrir el derrame con espuma
 - c) Tendido de protección más tendidos de espuma, rescate de víctimas y cubrir el derrame con espuma
47. Cuando en un incendio de interior el caudal utilizado para la extinción está muy cerca del caudal crítico, ¿qué es lo que ocurre una vez finalizada la extinción si lo representamos en un gráfico con variables tiempo y agua?
- a) Disminuye el tiempo de extinción
 - b) Se dispara el consumo de agua
 - c) Disminuye el consumo de agua
48. Uno de los artículos de la ley L37/2015 (BOE 234 septiembre 2015) trata sobre la exención de peaje en las carreteras de peaje por parte de los servicios de emergencias y Protección Civil. ¿Qué artículo es este?
- a) Artículo 43
 - b) Artículo 32
 - c) Artículo 23
49. Si en un accidente de tráfico con múltiples víctimas nos encontramos a una víctima en el triaje que no camina, tiene la vía aérea despejada, pero respira de manera anormal, ¿con qué prioridad lo valoraremos?
- a) Inmediata prioridad 1
 - b) Urgente prioridad 2
 - c) Última prioridad
50. ¿A qué distancia nos situaremos intervinientes y peatones de un elemento a tensión, si hablamos de alta tensión, para estar seguros?
- a) 10 metros y balizaremos a 20 metros para peatones
 - b) De 8 a 10 metros y balizaremos a 15 metros para peatones
 - c) 5 metros del elemento a tensión y balizaremos a 20 metros para peatones

PREGUNTAS ADICIONALES DE RESERVA

51. Según lo indicado en el Decreto Legislativo 1/2006, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, no constituirá falta grave:

- a) El abandono del puesto de trabajo, tanto en caso de siniestro como en las dependencias del servicio, sin autorización de sus superiores.
- b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo cuando ocasione grave perjuicio de la Administración o a los ciudadanos.
- c) Negarse a realizar las pruebas de aptitud física, los reconocimientos o pruebas de alcoholemia o de control del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

52. En rescate acuático, en el caso de no poder evitar un sifón ¿cómo actuaremos?

- a) Nos dejaremos llevar hasta el fondo y una vez allí, saldremos por un lado.
- b) Superaremos siempre el obstáculo por encima, nado superficial.
- c) Generaremos un obstáculo aguas arriba, para que desvíe el vector corriente, reduciendo la succión.

53. En el marcado de las cuerdas para trabajos en altura ¿qué significado tienen los dos últimos números que aparecen en el número de lote?

- a) Diámetro de la cuerda
- b) Año de fabricación
- c) Número de organismo certificador

54. ¿Cuál es el alcance en cuanto a agentes biológicos se refiere, del procedimiento de actuación ante riesgo biológico y de retirada de residuos emergencia BQ?

- a) Agentes biológicos clasificados en los grupos de riesgo 1, 2, 3 y 4
- b) Agentes biológicos clasificados en los grupos de riesgo 1, 2 y 3
- c) Agentes biológicos clasificados en los grupos de riesgo 2, 3 y 4

55. En el procedimiento de activación búsquedas en montaña, ¿Cuándo se considera nocturnidad?

- a) Considera la noche desde 1 hora antes del ocaso hasta 2 horas después del amanecer
- b) Considera la noche desde 1 hora antes del ocaso hasta el amanecer
- c) Considera la noche desde 2 horas antes del ocaso hasta el amanecer