



Comunidad de Madrid

PRUEBAS SELECTIVAS DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL PERSONAL LABORAL PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE DIPLOMADO EN ENFERMERÍA (GRUPO II, NIVEL 7, ÁREA D) DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CONVOCADAS MEDIANTE ORDEN 503/2021, DE 13 DE OCTUBRE DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOCM 12 DE NOVIEMBRE)


PRIMER EJERCICIO

AVISO IMPORTANTE

Durante la realización del examen, los Ayudantes del Tribunal contarán con detectores de comunicaciones. Los teléfonos móviles deberán estar apagados y sus alarmas desconectadas. Cualquier comunicación con otro opositor, la conexión de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos (relojes inteligentes, cronómetros, etc...) así como el sonido de sus alarmas, será motivo de expulsión.

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha). Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
2. Coloque el documento de identificación sobre la mesa. Rellene los datos identificativos de la HOJA DE EXAMEN. Para garantizar el anonimato de su ejercicio, cualquier marca o señal identificativa fuera del espacio destinado a sus datos, dará lugar a la anulación del mismo. El examen se realizará con bolígrafo azul o negro. No puede utilizar lápiz, goma de borrar ni cinta correctora.
3. Una vez dentro del aula de examen y hasta la finalización de la prueba no se puede ir al baño. En caso de salir del aula sin autorización, su ejercicio será anulado.
4. Sobre la mesa sólo se podrá tener: DNI, cuestionario, hoja de respuestas, bolígrafo (azul o negro) y una botella de agua (sin etiquetas).
5. Lea atentamente las instrucciones del reverso de la hoja de respuestas sobre la forma de contestar. En caso de duda, consulte al responsable del aula.
6. Este cuestionario tipo test consta de 70 preguntas, con 4 respuestas alternativas (A, B, C y D), siendo solo una de ellas la correcta. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 70 minutos. Sólo los aspirantes que hayan finalizado el ejercicio podrán llevarse el cuestionario.
7. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las 4 letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con 0,10 puntos.
8. La retirada voluntaria, únicamente, se hará durante los primeros 10 minutos, EN ESTE CASO, NO SE CORREGIRÁ EL EXAMEN. Una vez transcurrido este tiempo deberá permanecer en el aula hasta que finalice el tiempo establecido. Se avisará con 10 y 1 minutos de antelación a la finalización de la prueba.
9. No comience el ejercicio hasta que se le indique. No continúe escribiendo una vez se haya avisado de la finalización del tiempo. Lo contrario dará lugar a la invalidación de su examen.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1. Para realizar un electrocardiograma, hay que fijar al tórax un determinado número de electrodos: las derivaciones bipolares, las derivaciones monopolares y las derivaciones torácicas o precordiales. De entre las derivaciones precordiales, ¿dónde se fija V4?

- A- Línea axilar media.
- B- Quinto espacio intercostal, en línea media clavicular izquierda.
- C- Cuarto espacio paraesternal izquierdo.
- D- Cuarto espacio paraesternal derecho.

2. ¿Qué significa la identificación de un medicamento con un triángulo invertido de color negro?

- A- Medicamento sujeto a seguimiento adicional.
- B- Medicamento no seguro para uso humano.
- C- Medicamento válido para uso veterinario.
- D- Todas son incorrectas.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una función del Presidente de la Comunidad de Madrid según el artículo 17 del Estatuto de Autonomía?

- A- Coordina la Administración.
- B- Preside y dirige la actividad del gobierno.
- C- Ostenta la representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma.
- D- Impulsa, orienta y controla la acción del Gobierno.

4. El dolor es un padecimiento con incidencia importante en los pacientes con necesidades paliativas. Así en los pacientes con cáncer se estima que entre el 65 y el 85 % de ellos acaba sufriendo dolor. De los siguientes enunciados señale la respuesta incorrecta:

- A- La morfina es el fármaco de primera elección para los dolores crónicos.
- B- Los fármacos opioides se pueden combinar con AINES para mejorar el control del dolor.
- C- Siempre que se pauten un fármaco opioide se debe pensar en la pauta de un laxante.
- D- Los opioides producen estreñimiento como efecto secundario.

5. ¿Qué demencia no es de origen degenerativo?

- A- Enfermedad de Alzheimer.
- B- Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
- C- Enfermedad de Pick.
- D- Enfermedad de Parkinson.

6. Sobre la menopausia natural, señale la respuesta correcta:

- A- La edad media de presentación es de 40 años.
- B- Se determina de manera retrospectiva tras 12 meses consecutivos de amenorrea, sin causas patológicas y como resultado de la pérdida de actividad folicular ovárica.
- C- Las alteraciones del sueño son poco frecuentes, por debajo del 10%.
- D- Los síntomas vasomotores conocidos como sofocos son el síntoma menos característico.

7. Existen tres tipos de biopsias, que son:

- A- Con hospitalización, en hospital de día y de manera ambulatoria.
- B- Extirpación, incisión y punción.
- C- Profiláctica, curativa y reparadora.
- D- Local, radical y de salvamento.

- 8. Entre los componentes del trazado del electrocardiograma, señale que denota la onda P:**
- A- Tiempo que el impulso emplea para desplazarse a través de la aurícula hasta el nodo aurículo-ventricular (AV), al sistema Hiss-Purkinje y a través de los ventrículos.
 - B- Actividad eléctrica asociada con el impulso del nodo senoauricular y la despolarización de la aurícula.
 - C- Despolarización eléctrica y contracción de los ventrículos.
 - D- Fase de recuperación o de repolarización de los ventrículos.
- 9. El Instrumento SPPB (Short Physical Performance Battery) se utiliza en la valoración de fragilidad en el anciano. ¿Qué esferas valora?**
- A- Equilibrio, marcha y levantarse de una silla.
 - B- Equilibrio, marcha y uso de bastón.
 - C- Marcha, caídas y autonomía.
 - D- Ninguna es cierta.
- 10. En relación a los diferentes trastornos de la conducta más frecuentes que aparecen en el paciente con enfermedad de Alzheimer, señale la opción incorrecta:**
- A- Pérdida de objetos.
 - B- Repetición de preguntas.
 - C- Delirio y agitación.
 - D- Somnolencia.
- 11. ¿Qué escala se utiliza comúnmente para medir el dolor en pacientes terminales?**
- A- Escala visual analógica (EVA).
 - B- Escala de Braden.
 - C- Escala de CPOT.
 - D- Escala de Kendall.
- 12. Etapa de la visita domiciliaria donde se realizan actividades de fomento del autocuidado:**
- A- Planificación de la visita.
 - B- Desarrollo de la visita.
 - C- Registro de la visita.
 - D- Evaluación de la visita.
- 13. ¿Cómo se denomina también la esclerosis lateral amiotrófica?**
- A- Lou Gehring.
 - B- Charcot.
 - C- Ambas son correctas.
 - D- Ninguna es correcta.
- 14. Si administramos un fármaco por vía sublingual, la absorción se lleva a cabo por:**
- A- Difusión pasiva.
 - B- Filtración a través de poros.
 - C- Difusión facilitada.
 - D- Transporte activo.
- 15. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse:**
- A- Por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica.
 - B- Por razones familiares o de hecho.
 - C- Para evitar traumas innecesarios.
 - D- No se puede limitar en ningún caso.

16. El paciente que sufre un accidente cerebro-vascular (ACV) suele presentar deterioro de la comunicación verbal con afasia o disartria. Indica la actuación de enfermería que se propone para esta situación:

- A- En la afasia expresiva, dirigirse al paciente hablando con lentitud y claridad para ayudarles a formar sonidos.
- B- En la afasia global, establecer modos alternativos de comunicación: utilizar gestos o dibujos.
- C- En la afasia receptiva, alentar al paciente a repetir sonidos del alfabeto.
- D- En la apraxia, utilizar un lenguaje sencillo para que pueda responder adecuadamente.

17. La insuficiencia renal caracterizada por el aumento de la permeabilidad glomerular y manifestado por una proteinuria masiva se denomina:

- A- Síndrome Nefrítico.
- B- Síndrome Nefrótico.
- C- Síndrome Marfan.
- D- Síndrome Urémico.

18. En las indicaciones del sondaje vesical, señale la respuesta incorrecta:

- A- Recoger muestras de orina estéril.
- B- Incontinencia urinaria.
- C- Retención urinaria.
- D- Determinar la orina residual después de una micción espontánea.

19. ¿Cómo actúa la insulina?

- A- Favoreciendo la entrada de glucosa de las células.
- B- Inhibiendo la formación de glucosa.
- C- Favoreciendo la utilización de los aminoácidos.
- D- a y c son correctas.

20. ¿En cuál de las siguientes situaciones no está contraindicada la realización del lavado gástrico?

- A- Si el tóxico ingerido es un cáustico.
- B- Intoxicación por hidrocarburos.
- C- Si el tóxico ingerido contiene alcohol etílico.
- D- Lesiones de la vía digestiva superior.

21. La fractura del ahorcado corresponde a:

- A- Fractura C5-C6.
- B- Fractura de la vértebra C2.
- C- Fractura de Jefferson.
- D- Fractura de Colles.

22. En una emergencia, ¿Cómo se denomina a los diez primeros minutos de la hora dorada?

- A- Minutos clave.
- B- Situación crítica.
- C- Minutos de platino.
- D- Minutos críticos.

- 23. ¿Qué es fundamental en la organización de la atención domiciliaria?**
- A- La disponibilidad de tecnología avanzada.
 - B- La coordinación eficaz entre diferentes profesionales.
 - C- La presencia constante de un médico.
 - D- La supervisión remota del paciente.
- 24. Las cirugías que precisan cuidados postoperatorios prolongados en un entorno hospitalario, se incluyen dentro de la clasificación de Davis en el:**
- A- Nivel I
 - B- Nivel II
 - C- Nivel III
 - D- Nivel IV
- 25. Los derechos y deberes fundamentales vienen recogidos en la Constitución Española:**
- A- En el Título I.
 - B- En el Título Preliminar.
 - C- En el Título III.
 - D- En el Título IV.
- 26. Es criterio de exclusión en la atención domiciliaria a un paciente inmovilizado, cuando:**
- A- Viva muy lejos.
 - B- Se demuestre que pueda ir al centro de salud.
 - C- Tengamos mucha sobrecarga de trabajo y no podamos ausentarnos del centro.
 - D- Tenga familiares que le atienden.
- 27. ¿Cuál de los siguientes anestésicos locales no es una amida?**
- A- Clorhidrato de lidocaína.
 - B- Clorhidrato de bupivacaína.
 - C- Clorhidrato de procaína.
 - D- Clorhidrato de mepivacaína.
- 28. La etapa postquirúrgica o postoperatoria se extiende desde:**
- A- Que el paciente entra en el quirófano hasta que sale del mismo.
 - B- Que el paciente sale de quirófano hasta que sale de la sala de despertar.
 - C- Que el paciente sale del quirófano hasta que se va de alta del hospital.
 - D- Que el paciente sale del quirófano hasta la reincorporación del paciente a su vida habitual.
- 29. ¿En cuál de las siguientes alteraciones del ritmo cardiaco aplicarías desfibrilación eléctrica?**
- A- Asistolia.
 - B- Taquicardia ventricular sin pulso.
 - C- Fibrilación auricular.
 - D- Flutter auricular.
- 30. Respecto a las Áreas de salud, es falso que:**
- A- Desarrollan actividades en Atención Primaria y Atención Especializada.
 - B- Cada Área de Salud debe disponer, al menos, de un hospital.
 - C- En el hospital se desarrolla el internamiento clínico y la atención especializada.
 - D- Los hospitales privados no están considerados centros de la estructura de las Áreas de Salud.

31. La eliminación o disminución de las formas vegetativas de los microorganismos residentes en la piel o mucosas para anular su potencial infeccioso, es la definición de:

- A- Desinfección.
- B- Antisepsia.
- C- Limpieza.
- D- Descontaminación.

32. ¿Qué efecto secundario puede desencadenar la administración de morfina?:

- A- Estreñimiento.
- B- Vómitos.
- C- Retención urinaria.
- D- Todas son ciertas.

33. Señale cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la artrosis de rodilla es correcta:

- A- Cuando la artrosis sintomática es leve, el tratamiento debería limitarse a la educación del paciente, a la terapia física y educacional, así como a tratamiento farmacológico que incluyese analgésicos orales simples.
- B- Siempre será de elección el tratamiento quirúrgico con implantación de prótesis.
- C- El control del peso del paciente no influye en la evolución del cuadro artrósico.
- D- Entre los hallazgos radiológicos típicos de la artrosis no se encuentran los osteofitos.

34. La causa de Hepatitis es:

- A- Infecciosa.
- B- Tóxica.
- C- Inmunitaria.
- D- Todas son correctas.

35. La nutrición parenteral complementaria es un tipo de nutrición artificial que:

- A- Aporta todos los nutrientes para cubrir las necesidades del paciente.
- B- No existe este tipo de nutrición parenteral.
- C- Se puede administrar por sonda de yeyunostomía.
- D- Se aporta como suplemento a la alimentación oral y a la nutrición enteral.

36. La Atención Especializada incluye:

- A- Hospitalización en régimen de internamiento.
- B- Atención a la salud mental.
- C- Apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria.
- D- Todas son correctas.

37. De los criterios para la elección de un desinfectante en el ámbito hospitalario, señale la respuesta falsa:

- A- Que no oxide ni altere el material.
- B- Que tenga alta capacidad de limpieza.
- C- Que sea necesaria protección especial para su manejo.
- D- Que sea respetuoso con el medio ambiente.

38. Entre las recomendaciones generales en la alimentación de un paciente gastrectomizado se encuentra:

- A- Repartir la ingesta diaria en cuatro pequeñas comidas.
- B- Administrar vitamina B6 por vía parenteral (100gr al mes).
- C- No probar la leche hasta pasado 2-3 meses mínimo por posible intolerancia a la lactosa.
- D- Todas son correctas.

39. Los sofocos en la menopausia suelen coincidir con el aumento de:

- A- LH.
- B- FSH.
- C- Estradiol.
- D- Prolactina.

40. Los signos que nos indicarán un buen agarre en la lactancia materna son, seleccione la respuesta falsa:

- A- El mentón del bebé toca el pecho de la madre.
- B- La boca está bien abierta y abarca gran parte de la areola.
- C- El labio inferior del bebé está invertido.
- D- La deglución es visible y/o audible.

41. Según el Calendario de vacunación en la Comunidad de Madrid, (calendario recomendado año 2023), a los 4 meses de edad se recomienda la vacunación de los niños frente a:

- A- DTPa, VPI, Hib, VHB y Men C.
- B- VNC, DTPa, VPI, Hib, VHB y Men C.
- C- DTPa, VPI, Hib, VHB y Men C, VNC, MenB.
- D- TV, DTPa, VPI, Hib, VHB y Men C.

42. El modelo PRECEDE de explicación de la conducta entiende como factor predisponente:

- A- La disponibilidad de los recursos.
- B- Los modelos sociales.
- C- Las creencias.
- D- Ninguno.

43. Se administra la última dosis de TV a una mujer en edad fértil, ¿cuánto tiempo debería esperar para quedarse embarazada?

- A- 4 semanas.
- B- No es necesario esperar.
- C- 6 semanas.
- D- 2 semanas.

44. ¿Cuál de las siguientes técnicas es propia de la Educación para la Salud (EPS) grupal?

- A- Rejilla.
- B- Repetición.
- C- Técnicas estructurares.
- D- Verificación.

45. ¿Cuál es la ganancia media del peso del lactante durante el primer trimestre?

- A- 42-85 gr/semana.
- B- 150-210 gr/semana.
- C- 250-300 gr/semana.
- D- 50-100 gr/semana.

46. Los criterios de exclusión en cirugía menor en Atención Primaria son:

- A- Cirugías estéticas.
- B- Alergia a los anestésicos (aunque sea dudosa).
- C- Lesión sospechosa de malignidad.
- D- Todas las respuestas son ciertas.

47. Señale cuál de las siguientes medidas sobre el sistema de drenaje torácico con aspiración es FALSA:

- A- Pinzar el sistema de drenaje cuando se traslade al paciente.
- B- El dispositivo de recogida debe mantenerse por debajo de la altura del tórax del paciente.
- C- El nivel del sello de agua debe fluctuar con la respiración.
- D- Estimular la respiración profunda a intervalos regulares sino está contraindicado.

48. ¿Qué valora el Test de Haizea-Llevant?

- A- Motricidad fina adaptativa, motricidad gruesa y lenguaje.
- B- Desarrollo postural, manipulación, el lenguaje y la lógica matemática y la socialización.
- C- Características motoras, adaptación, lenguaje y comportamiento.
- D- Escala de inteligencia WISC.

49. Las vacunas combinadas son aquellas que:

- A- Combinan vacunas de virus vivos e inactivados.
- B- Contienen varios antígenos de un mismo microorganismo.
- C- Contienen varios antígenos de diferentes microorganismos.
- D- Ninguna de las anteriores es correcta.

50. ¿Cuál de los siguientes agentes no provoca gastroenteritis aguda?

- A- Salmonella.
- B- Campylobacter.
- C- Scherichia coli.
- D- Haemophilus.

51. ¿Qué medidas debe englobar el protocolo de actuación en caso de maltrato infantil para garantizar una adecuada atención?:

- A- Notificación.
- B- Aislamiento.
- C- Intervención y tratamiento.
- D- Las respuestas a y c son correctas.

52. El enfisema es un proceso:

- A- Crónico, degenerativo e irreversible.
- B- Crónico con disminución permanente de espacios aéreos distales.
- C- Más frecuente en adultos jóvenes.
- D- Que se presenta en un 0,01% de los varones mayores de 50 años.

53. El calostro es la leche materna segregada los 4-5 primeros días tras el parto, su composición aporta:

- A- Menos grasa, lactosa y proteínas, pero tiene más vitaminas hidrosolubles y más minerales que la leche madura.
- B- Menos grasa y lactosa, pero más proteínas, vitaminas liposolubles y más minerales que la leche madura.
- C- Menos grasa y lactosa, más proteínas que la leche madura.
- D- Menos grasa, pero tiene más lactosa, proteínas y vitaminas hidrosolubles.

54. Según el artículo 1 de la Constitución Española, ¿cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico?:

- A- La justicia, la libertad, la seguridad social y la legalidad.
- B- La libertad, la igualdad, la justicia y la legalidad.
- C- La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- D- La igualdad, la seguridad, la justicia y la libertad.

55. Señale la respuesta correcta. Las funcionarias víctimas de la violencia de género tendrán el siguiente permiso:

- A- Reducción de la jornada sin disminución proporcional de la retribución.
- B- Las faltas de asistencia tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda, únicamente cuando sean parciales.
- C- Reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario.
- D- En todo caso, reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, cuando reduzca su jornada en un tercio o más.

56. No formará parte del contenido mínimo de la historia clínica:

- A- La autorización de ingreso.
- B- El informe de urgencia.
- C- La evolución.
- D- Los antecedentes médicos.

57. La clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA) valora la actividad física del/de la paciente con Insuficiencia Cardíaca (IC), ¿ cuantas clases contempla esta clasificación?

- A- Dos clases.
- B- Tres clases.
- C- Cuatro clases.
- D- Cinco clases.

58. A través de la vía intravesical se administran fármacos:

- A- Anticancerosos.
- B- Analgésicos.
- C- Anestésicos locales.
- D- Antivirales.

59. El artículo 36 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, relativo a la Protección del derecho a la salud física, mental, sexual y reproductiva, establece que:

- A- La Consejería competente creará mecanismos de participación de las personas, entidades y asociaciones LGTBI en las políticas relativas a la salud sexual.
- B- La atención sanitaria del sistema público madrileño se intentará adecuar a la identidad de género de la persona perceptora de la misma.
- C- Todas las personas tienen el derecho a un cierto nivel de disfrute de la salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva, sin discriminación alguna por razón de su orientación sexual, expresión o identidad de género.
- D- Todas las respuestas son correctas.

60. Atendiendo a las características del dolor torácico de tipo isquémico que se producen en el Síndrome Coronario Agudo, podemos realizar las siguientes afirmaciones. Señale la respuesta INCORRECTA para un síndrome torácico no complicado:

- A- Dolor máximo desde el comienzo.
- B- No se producen cambios en el dolor con la respiración.
- C- Dolor opresivo.
- D- Dolor de comienzo súbito o progresivo.

61. La escala EMINA qué ítems valora:

- A- El sueño, la movilidad, actividad fuera del hogar, incontinencia.
- B- Incontinencia mixta, nutrición, actividad y movilidad.
- C- Estado mental, la movilidad, la humedad relacionada con la incontinencia, la nutrición y la actividad.
- D- Ninguna es correcta.

62. Dentro de las fases de cicatrización de las heridas está la fase proliferativa. Señale la afirmación correcta:

- A- Se produce la formación de coágulos.
- B- Se forma el tejido de granulación.
- C- Los fibroblastos se alejan de la herida.
- D- Aumenta la resistencia a la tracción.

63. Qué factores intrínsecos predisponen a la aparición de las UPP:

- A- El estado nutricional. Incontinencia.
- B- La edad.
- C- El estado de conciencia.
- D- Todas son correctas.

64. El índice de LAWTON, en pacientes geriátricos, nos permite valorar:

- A- Actividades básicas de la vida diaria.
- B- Actividades instrumentales de la vida diaria.
- C- Estado mental del individuo.
- D- Estado afectivo del anciano.

65. Un paciente respiratorio tiene una gasometría arterial con una pCO₂ de 55 mmHg. ¿Que describe mejor este resultado?

- A- Hipoxemia.
- B- Hipercapnia.
- C- Hipoxia.
- D- Hipocarbica.

66. La eficacia de un método anticonceptivo suele expresarse mediante; señale la opción correcta:

- A- Índice de contracepción individual.
- B- Índice de Pearl.
- C- Índice de Mac.
- D- Índice de End.

67. El agente causal responsable de la infección de transmisión sexual "Condiloma acuminado":

- A- Una bacteria.
- B- Un virus.
- C- Un protozoo.
- D- Un hongo.

68. Respecto a la absorción de fármacos NO es correcta:

- A- Los fármacos deben atravesar membranas biológicas
- B- Los fármacos pasan habitualmente entre las células y no a través de las mismas
- C- La membrana plasmática es siempre la barrera para el desplazamiento de una molécula en el organismo
- D- El sistema más utilizado por los fármacos para atravesar las membranas biológicas es la difusión pasiva directa

69. ¿Qué papel juega la coordinación con otros profesionales en la atención domiciliaria?

- A- Ningún papel, ya que la atención es independiente.
- B- Un papel secundario, centrado en la comunicación.
- C- Un papel crucial para garantizar una atención integral y continua.
- D- Solo es importante en casos de emergencia.

70. En el permiso por nacimiento para la madre biológica, serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpido:

- A- 2 semanas inmediatamente posteriores al parto.
- B- 3 semanas inmediatamente posteriores al parto.
- C- 4 semanas inmediatamente posteriores al parto.
- D- 6 semanas inmediatamente posteriores al parto.

