

**TARIFAS EICI 2025**  
**PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS A PRESIÓN**  
**CONFORME A LA ORDEN DE 23 DE MARZO DE 2016**

		APPLUS ORGANISMO DE CONTROL	BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING	CUALICONTROL ACI	EUROCONTROL	INGEN	ISQ	OCA GLOBAL	REVISA	SCI	SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS	TECNIOCA	TÜV SÜD ATSAE	
SIN ITC	1.a. MEMORIA (Un equipo)	203,20	206,04	205,26	203,54	205,01	208,06	202,80	166,26	227,27	205,23	200,00 €	204,03	
	MEMORIA (Más de un equipo)	203,20+(nEP-1)x30,84x1,16	206,04+(nEP-1)x30x1,14	205,26+(nEP-1)x30x1,14	203,54+(nEP-1)x34	(205,01)+(nEP-1)x30x1,13	208,06 +(30 * Eq. adicional)	(1.a.)+(nEP-1)x30x1,20	(166,26)+(nEP-1)x30x0,99	227,27+(nEP-1)x37,19	205,2+(nEP-1)x30x1,13	(1.a.)+(nEP-1)x30x1,14	204,03+(nEP-1)x30x1,13	
	1.b. PROYECTO (Un equipo)	454,23	454,23	460,5748	458,82	452,32	458,25	464,53	453,04	371,64	462,81	440,00 €	456,06	
EP1	PROYECTO (de 2 a 5 equipos simples)	454,23+(nEP-1)x51,40x1,16	460,57+(nEP-1)x50x1,14	458,832+(nEP-1)x50x1,14	452,32+(nEP-1)x57	(458,25)+(nEP-1)x50x1,13	208,06 +(30 * Eq. adicional)	(1.b.)+(nEP-1)x50x1,20	(371,4)+(nEP-1)x50x0,99	462,81+(nEP-1)x49,59	458,75+(nEP-1)x50x1,13	(1.b.)+(nEP-1)x50x1,14	456,06+(nEP-1)x50x1,13	
	PROYECTO (de 6 a 10 equipos simples)	454,23+(nEP-1)x41,12x1,16	460,57+(nEP-1)x40x1,14	458,832+(nEP-1)x40x1,15	452,32+(nEP-1)x46	(458,25)+(nEP-1)x40x1,13	464,53 +(50 * Eq. Adicional)	(1.b.)+(nEP-1)x40x1,20	(371,4)+(nEP-1)x40x0,99	462,81+(nEP-1)x49,59	458,75+(nEP-1)x40x1,13	(1.b.)+(nEP-1)x40x1,14	456,06+(nEP-1)x40x1,13	
	PROYECTO (Más de 10 equipos)	454,23+(nEP-1)x30,84x1,16	460,57+(nEP-1)x30x1,14	458,832+(nEP-1)x30x1,16	452,32+(nEP-1)x34	(458,25)+(nEP-1)x30x1,13	464,53 +(50 * Eq. Adicional)	(1.b.)+(nEP-1)x30x1,20	(371,4)+(nEP-1)x30x0,99	462,81+(nEP-1)x49,59	458,75+(nEP-1)x30x1,13	(1.b.)+(nEP-1)x30x1,14	456,06+(nEP-1)x30x1,13	
EP4	2.a.a. MEMORIA (Un equipo)	251,02	254,53	253,56	249,80	253,24	256,47	250,51	205,38	260,33	253,52	245,00 €	252,03	
	MEMORIA (Más de un equipo)	251,02+(nEP-1)x30,84x1,16	254,53+(nEP-1)x30x1,14	253,56+(nEP-1)x30x1,14	249,80+(nEP-1)x34	(253,24)+(nEP-1)x30x1,13	256,47 +(30 * Eq. adicional)	(2.a.a.)+(nEP-1)x30x1,20	(205,38)+(nEP-1)x30x0,99	260,33+(nEP-1)x37,19	253,52+(nEP-1)x30x1,13	(2.a.a.)+(nEP-1)x30x1,14	252,03+(nEP-1)x30x1,13	
	2.a.b. PROYECTO (Un equipo)	561,81	569,65	567,49	559,23	566,78	575,77	560,59	459,66	582,64	567,41	550,00 €	564,08	
EP5	PROYECTO (Más de un equipo)	561,81+(nEP-1)x51,4x1,16	569,65+(nEP-1)x50x1,14	567,49+(nEP-1)x50x1,14	559,23+(nEP-1)x57	(566,78)+(nEP-1)x50x1,13	575,77 +(30 * Eq. adicional)	(2.a.b.)+(nEP-1)x50x1,20	(459,66)+(nEP-1)x50x0,99	582,64+(nEP-1)x49,59	567,41+(nEP-1)x50x1,13	(2.a.b.)+(nEP-1)x50x1,14	564,08+(nEP-1)x50x1,13	
	2.b.a. PROYECTO (Un depósito)	490,09	496,92	495,04	488,30	494,42	498,10	488,10	400,98	488,00	494,97	475,00 €	492,07	
	PROYECTO (Más de un depósito)	490,09+(nDP-1)x210,74x1,16	496,92+(nDP-1)x205x1,14	495,04+(nDP-1)x205x1,14	488,30+(nDP-1)x236	(494,42)+(nDP-1)x205x1,13	501,61 +(30 * Eq. Adicional)	(2.b.a.)+(nDP-1)x205x1,20	(400,98)+(nDP-1)x205x0,99	488+(nEP-1)x49,59	494,97+(nDP-1)x205x1,13	(2.b.a.)+(nDP-1)x205x1,14	492,07+(nDP-1)x205x1,13	
EPS	Centros de inspección periódica	251,02	254,53	253,56	249,80	253,24	256,47	250,51	205,38	280,99	253,52	245,00 €	252,03	
	Centro de inspección periódica	MEMORIA (Un circuito)	251,02+(nCC-1)x30,84x1,16	254,53+(nCC-1)x30x1,14	253,56+(nCC-1)x30x1,14	249,80+(nCC-1)x34	(253,24)+(nCC-1)x30x1,13	256,47 +(30 * Eq. adicional)	(2.c.a.)+(nCC-1)x30x1,20	(205,38)+(nCC-1)x30x0,99	280,99+(nCC-1)x37,19	253,52+(nCC-1)x30x1,13	(2.c.a.)+(nCC-1)x30x1,14	252,03+(nCC-1)x30x1,13
	2.c.a.b. PROYECTO (Un circuito)	454,23	460,57	458,82	452,32	458,25	464,53	453,04	371,64	488,00	458,75	440,00 €	456,06	
EP6	Centros de recarga con equipos móviles	454,23+(nCC-1)x51,40x1,16	460,57+(nCC-1)x50x1,14	458,82+(nCC-1)x50x1,14	452,32+(nCC-1)x57	(458,25)+(nCC-1)x50x1,13	464,53 +(50 * Eq. Adicional)	(2.c.a.b.)+(nCC-1)x50x1,20	(371,64)+(nCC-1)x50x0,99	488+(nCC-1)x49,59	458,75+(nCC-1)x50x1,13	(2.c.a.b.)+(nCC-1)x50x1,14	456,06+(nCC-1)x50x1,13	
	2.c.b. MEMORIA (Un circuito)	298,84	303,01	301,85	297,10	301,47	291,49	298,23	248,17	280,99	301,81	290,00 €	300,04	
	2.c.c.a. MEMORIA (Un circuito)	251,02	254,53	253,56	249,80	253,24	256,47	250,51	207,84	280,99	253,52	245,00 €	252,03	
EP6	Centros de recarga	251,02+(nCC-1)x30,84x1,16	254,53+(nCC-1)x30x1,14	253,56+(nCC-1)x30x1,14	249,80+(nCC-1)x34	(253,24)+(nCC-1)x30x1,13	256,47 +(30 * Eq. adicional)	(2.c.c.a.)+(nCC-1)x30x1,20	(207,84)+(nCC-1)x30x0,99	280,99+(nCC-1)x37,19	253,52+(nCC-1)x30x1,13	(2.c.c.a.)+(nCC-1)x30x1,14	252,03+(nCC-1)x30x1,13	
	2.c.c.b. PROYECTO (Un circuito)	454,23	460,57	458,82	452,32	458,25	464,53	453,04	373,64	488,00	458,75	440,00 €	456,06	
	PROYECTO (Más de un circuito)	454,23+(nCC-1)x51,40x1,16	460,57+(nCC-1)x50x1,14	458,82+(nCC-1)x50x1,14	452,32+(nCC-1)x57	(458,25)+(nCC-1)x50x1,13	464,53 +(50 * Eq. Adicional)	(2.c.c.b.)+(nCC-1)x50x1,20	(371,64)+(nCC-1)x50x0,99	488+(nCC-1)x49,59	458,75+(nCC-1)x50x1,13	(2.c.c.b.)+(nCC-1)x50x1,14	456,06+(nCC-1)x50x1,13	
EP6	Centros de recarga con equipos móviles	454,23	460,57	458,82	452,32	458,25	464,53	453,04	371,64	488,00	458,75	440,00 €	456,06	
	2.d.a. PROYECTO (Un equipo)	454,23	460,57	458,82	452,32	458,25	464,53	453,04	371,64	488,00	458,75	440,00 €	456,06	
	PROYECTO (Más de un equipo)	454,23+(nEP-1)x51,40x1,16	460,57+(nEP-1)x50x1,14	458,82+(nEP-1)x50x1,14	452,32+(nEP-1)x57	(458,25)+(nEP-1)x50x1,13	464,53 +(50 * Eq. Adicional)	(2.d.a.)+(nEP-1)x50x1,20	(371,64)+(nEP-1)x50x0,99	488+(nCC-1)*49,59	458,75+(nEP-1)x50x1,13	(2.d.a.)+(nEP-1)x50x1,14	456,06+(nEP-1)x50x1,13	
EP6	Centros de recarga con equipos móviles	454,23	460,57	458,82	452,32	458,25	464,53	453,04	371,64	488,00	458,75	440,00 €	456,06	
	2.d.b. PROYECTO (Un circuito)	454,23	460,57	458,82	452,32	458,25	464,53	453,04	371,64	488,00	458,75	440,00 €	456,06	
	PROYECTO (Más de un circuito)	454,23+(nCC-1)x51,40x1,16	460,57+(nCC-1)x50x1,14	458,82+(nCC-1)x50x1,14	452,32+(nCC-1)x57	(458,25)+(nCC-1)x50x1,13	464,53 +(50 * Eq. Adicional)	(2.d.b.)+(nCC-1)x50x1,20	(371,64)+(nCC-1)x50x0,99	488+(nCC-1)*49,59	458,75+(nCC-1)x50x1,13	(2.d.b.)+(nCC-1)x50x1,14	456,06+(nCC-1)x50x1,13	
EQUIPOS EXISTENTES SIN REGISTRO Y SIN DOCUMENTACIÓN		Tarifa base + nEPx50x1,140x1,16	Tarifa base + nEPx50x1,1	Tarifa Base + nEPx50x1,14	Tarifa Base + nEPx50x1,14	Tarifa Base + nEPx50x1,13	Tarifa base + nEPx50x1,13	208,06	Base + nEPx50x1,20	Tarifa base + nEPx50x1,14	-	Tarifa base + nEPx50x1,13	Tarifa base + nEPx50x1,13	
MODIFICACIONES NO IMPORTANTES		Tarifa Base / 2	Tarifa Base / 2	Tarifa Base / 2	Tarifa Base / 2	Tarifa Base / 2	Tarifa Base / 2	61,80	Tarifa base / 2	-	-	Tarifa base / 2	Tarifa base / 2	
DUPLICADOS		61,44	61,80	61,64	62,19	61,43	61,80	62,60	54,87	Dsde 78,51	61,70	60,00	61,44	
CAMBIOS DE USUARIO		61,44	61,80	61,64	62,19	61,43	61,80	62,60	54,87	78,51	61,70	60,00	61,44	
CORRECCIÓN DE ERRORES		61,44	61,80	61,64	62,19	61,43	61,80	62,60	54,87	24,79	61,70	60,00	61,44	
Nuevo expediente por caducidad en comprobación previa		-	-	-	-	-	-	-	54,87	41,32	-	-	-	
2º VISITAS O POSTERIORES (hasta el 50% de la tarifa inicial)		293,69	295,40	293,69	287,84	293,69	239,00	288,05	249,84	146,95	294,83	Tarifa base / 2	293,68	

A estas Tarifas se les debe aplicar el I.V.A.(21%)

NOTAS:  
Modificaciones no importantes: la tarifa a aplicar será la mitad de la resultante de la tarifa principal correspondiente a su ítem.

Notas a tener en cuenta para la correcta aplicación de tarifas en el registro de centros de recarga conforme a la ITCE 6:

Nota 1 CIRCUITO se define como la tubería con sus posibles ramificaciones, que parte de un depósito y llevan el producto a los puntos de recarga.

Ejemplos de CIRCUITO:  
a) Tubería de aspiración en fase líquida de depósito a bomba + tubería de impulsión en fase líquida de bomba a gasificador + tubería de impulsión en fase gas de gasificador a cuadro de control + bajantes a rack's y/o rampas de recarga.

b) Tubería de aspiración en fase líquida de depósito a bomba + tubería de impulsión en fase líquida desde bomba a cuadro de control + bajantes a puestos de recarga en fase líquida.

c) Tubería en fase líquida para el llenado directo de equipos a presión transportables.

Nota 2 A decisión del técnico competente (en instalaciones con proyecto) o el responsable de la empresa instaladora (para equipos que no requieren proyecto), los equipos a presión fijos que contienen el producto a recargar, pueden registrarse como equipos a presión sin ITC o como equipos criogénicos conforme a ITC EP 4 (según procediese) de forma independiente al proyecto del centro de recarga. Si así se procediera, la tarifa a aplicar en el registro de EP6 sería la correspondiente a centros de recarga con equipos móviles.

Para el caso de instalaciones de acuerdo con lo establecido en el punto 1c) del Anexo II (Requisitos para la instalación y puesta en servicio de instalaciones) se sustituirá el concepto de "equipo extra" por "rampa extra".