



Anexo 2
Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior

MODELO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS

Convocatoria correspondiente al curso 2020-2021

(Resolución de 12 de enero de 2021 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	
Código del ciclo: (1) SANS02	Denominación completa del título: (1) TÉCNICO SUPERIOR EN PRÓTESIS DENTALES		
Clave o código del módulo: (1) 0821	Denominación completa del módulo profesional: (1) LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL		

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
<ul style="list-style-type: none">No olvide poner los dos apellidos y el nombre en todas las hojas de respuestas.Tenga disponible el DNI en la mesa.Lea atentamente las cuestiones planteadas antes de proceder a su realización.El presente cuadernillo está formado por preguntas de tipo test.Las respuestas tienen que ir contestadas en la hoja que existe para ello.Las respuestas erróneas contarán negativamente.Marque con un círculo la respuesta que considere correcta.Si se equivoca, marque con una X la errónea o tache con una línea horizontal y marque con un círculo la correcta. No utilice líquido corrector (Tippex).Si en una pregunta marca dos o más respuestas, se considerará mal contestada.El examen se realiza con bolígrafo azul o negro (nunca lápiz).Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).No utilizar material de consulta.No desgrape las hojas que componen el cuadernillo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN
Esta prueba es de tipo test con cinco respuestas posibles. Cada cuatro respuestas resueltas de forma incorrecta supondrán la resta de 1 punto. $\text{Calificación} = \frac{\text{Aciertos} - (\text{Errores}/\text{opciones}-1)}{\text{N}^\circ \text{ preguntas totales}} \times 10$ <p>Es necesario obtener como mínimo una calificación de 5 para aprobar</p>

CALIFICACIÓN
.....



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1222544120336793395562



DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

1. A B C D E	19. A B C D E	37. A B C D E
2. A B C D E	20. A B C D E	38. A B C D E
3. A B C D E	21. A B C D E	39. A B C D E
4. A B C D E	22. A B C D E	40. A B C D E
5. A B C D E	23. A B C D E	41. A B C D E
6. A B C D E	24. A B C D E	42. A B C D E
7. A B C D E	25. A B C D E	43. A B C D E
8. A B C D E	26. A B C D E	44. A B C D E
9. A B C D E	27. A B C D E	45. A B C D E
10. A B C D E	28. A B C D E	46. A B C D E
11. A B C D E	29. A B C D E	47. A B C D E
12. A B C D E	30. A B C D E	48. A B C D E
13. A B C D E	31. A B C D E	49. A B C D E
14. A B C D E	32. A B C D E	50. A B C D E
15. A B C D E	33. A B C D E	51. A B C D E
16. A B C D E	34. A B C D E	52. A B C D E
17. A B C D E	35. A B C D E	53. A B C D E
18. A B C D E	36. A B C D E	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12225412033679339562



DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

- ¿Qué regula el Real Decreto 1687/2011, de 18 de noviembre? Señale la respuesta más correcta.
 - Regula el sistema de Cualificaciones y de la Formación Profesional.
 - Establece el título de Técnico Superior en Prótesis Dentales.
 - Regula los productos sanitarios.
 - Regula los procedimientos de evaluación de las prótesis dentales.
 - Regula las garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
- ¿Cada cuánto tiempo han de revalidar la licencia sanitaria previa de funcionamiento de la instalación, los fabricantes ortoprotésicos y los laboratorios de prótesis dentales.
 - 2 años.
 - 4 años.
 - 5 años.
 - 10 años.
 - 15 años.
- Es cierto con respecto a los titulares de los laboratorios de prótesis dentales
 - Ha de ser una persona física según indica el art. 3 de la Ley 29/2006.
 - Puede ser cualquier persona física o jurídica excepto los profesionales sanitarios incluidos en el art. 3 de la Ley 29/2006.
 - Puede ser cualquier profesional sanitario incluido en el art 3 de la Ley 29/2006
 - Obligatoriamente será un protésico dental según indica la Ley 29/2006.
 - Obligatoriamente será un odontólogo o estomatólogo según indica la Ley 29/2006.
- ¿Qué regula el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre? Señale la respuesta más correcta.
 - Regula el sistema de Cualificaciones y de la Formación Profesional.
 - Establece el título de Técnico Superior en Prótesis Dentales.
 - Regula los productos sanitarios.
 - Regula los procedimientos de evaluación de las prótesis dentales.
 - Regula las garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
- No es cierto con respecto al Colegio de Protésicos Dentales:
 - Tienen una bolsa de empleo activa.
 - Actúa como asociación empresarial
 - La cuota básica incluye asesoría jurídica.
 - Organizan conferencias y demostraciones gratuitos.
 - Elaboración de expedientes ante la Consejería de Sanidad.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csrf mediante el siguiente código seguro de verificación: 122254120336793395562

6. El grado de consumo de un producto, su plazo de aprovisionamiento y el stock de seguridad del mismo se utilizan para el cálculo de:
- El inventario.
 - El stock máximo.
 - El stock óptimo.
 - El punto de pedido.
 - El stock mínimo.
7. ¿Cuál de las siguientes es cierta con respecto a las materias primas utilizadas en la fabricación de una prótesis dental?
- Requieren obligatoriamente el marcado CE.
 - Como excepción en el sector dental, se permite voluntariamente colocar el marcado CE.
 - Se permite colocar el marcado CE a los clasificados como III bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
 - Por su naturaleza no pueden llevar el marcado CE.
 - Todas las anteriores son falsas.
8. Entre las funciones de un protésico NO está:
- Diseñar prótesis dentofaciales.
 - Fabricar prótesis dentofaciales.
 - Fabricar aparatos de ortodoncia.
 - Adaptar aparatos de ortodoncia a los pacientes.
 - Reparar prótesis dentofaciales.
9. ¿Cuál de las siguientes es una competencia profesional de los técnicos en prótesis dental?
- Reparar equipos siguiendo instrucciones técnicas y planes de mantenimiento.
 - Publicitar los servicios que presta el establecimiento protésico dental.
 - Gestionar la documentación administrativa y sanitaria generada en el establecimiento.
 - Aceptar el precio final de los productos protésicos, obtenido por el odontólogo.
 - Todas las anteriores son competencias profesionales.
10. Una de las funciones del Colegio de Protésicos Dentales es:
- Ejercer la representación legal de la profesión en su conjunto y de manera particular.
 - Amparar y defender los derechos y el prestigio profesional y social de todos los protésicos.
 - Mantener la disciplina de los protésicos y profesiones relacionadas imponiendo sanciones como Autoridad que es.
 - Perfeccionar los aspectos técnicos y científicos de la profesión y de los profesionales.
 - Todas las anteriores son funciones del Colegio de Protésicos Dentales.
11. Con respecto al Código Deontológico es cierto:
- Son un conjunto de normas exigibles en todo momento a los protésicos dentales titulares de un laboratorio de prótesis dental.
 - Otorga libertad total con respecto a la publicidad de los servicios que ofrece el profesional.
 - Expone las obligaciones del Protésico Dental con respecto a su Colegio.
 - Delimita y subraya como principios generales la dignidad, la integridad, la libertad de actuación y la función sanitaria.
 - Todas las respuestas anteriores son ciertas.





DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

12. ¿En qué situación pueden dos actividades sanitarias compartir el mismo centro sanitario sin delimitación?

- a) En ningún caso.
- b) En cualquier caso.
- c) Sólo en grandes superficies o centros comerciales..
- d) Sólo si se ha concedido una autorización previa en la misma ubicación.
- e) Sólo si se ha concedido una autorización previa en la misma ubicación y se identifica.

13. NO es una obligación de los centros sanitarios:

- a) Exhibir el documento acreditativo de autorización de funcionamiento.
- b) La conservación de la documentación clínica.
- c) La designación de un director que asuma la responsabilidad del centro.
- d) Consignar en su publicidad la cartera de servicios autorizados.
- e) Facilitar a la Autoridad sanitaria informaciones y estadísticas solicitadas.

14. El stock que sirve para hacer frente a la demanda imprevista de los clientes o retrasos en el plazo de entrega de proveedores es:

- a) El stock activo.
- b) El stock reserva.
- c) El stock de seguridad.
- d) El stock ciego.
- e) Ninguna de las anteriores es correcta.

15. La clasificación o el análisis ABC:

- a) Se puede utilizar en los laboratorios de prótesis dental para valoración de inventarios.
- b) Permite crear categorías con niveles y modos de control distintos.
- c) Implicará que cada artículo se tratará de una forma diferente.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
- e) Todas las respuestas anteriores son falsas.

16. Los métodos FIFO y PMP se usan en cualquier almacén para:

- a) Realizar inventarios.
- b) Clasificar productos y materiales.
- c) Valorar existencias.
- d) Controlar las medidas de seguridad.
- e) Calcular el punto de pedido.



17. En el método de valoración de existencias FIFO
- Cada unidad mantiene el precio con el que entró.
 - Se valora el almacén con los precios nuevos.
 - Si los precios se incrementan se infravalora el almacén
 - El valor de las existencias se calcula mediante la media ponderada.
 - Es el método directo más fiable para calcular el punto de pedido.
18. Entre las propiedades de un detergente están:
- Ser hidratante.
 - Aumenta la tensión superficial del agua.
 - Ser dispersante.
 - Carecen de poder emulsionante.
 - Todas las respuestas anteriores son ciertas.
19. ¿Qué implica tener un stock máximo muy elevado de un producto?
- Me permite cubrir la demanda de ese producto con la mínima inversión.
 - Aumenta la probabilidad de rotura o deterioro de productos.
 - Me permite aumentar el coeficiente de rotación de ese producto.
 - Que aumente la probabilidad de perder ventas.
 - Que aumente la rentabilidad del laboratorio.
20. Llamamos desinfectante a una sustancia que...
- Destruye formas vegetativas y que se aplica sobre material inerte.
 - Destruye formas vegetativas y que se aplica sobre materia viva.
 - Destruye las formas vegetativas y de resistencia y que se aplica sobre material inerte.
 - Destruye las formas vegetativas y de resistencia y que se aplica sobre materia viva.
 - Ninguna de las opciones anteriores es cierta.
21. No puede utilizarse sobre tejidos vivos:
- Esterilización.
 - Antisepsia.
 - Limpieza.
 - Ninguno de los anteriores puede utilizarse sobre tejidos vivos.
 - Todos pueden utilizarse sobre tejidos vivos.
22. ¿A qué tipo de señal pertenece la siguiente imagen?
- De prohibición.
 - De advertencia.
 - De obligación.
 - De salvamento.
 - De socorro.
23. En el envasado acompañando a la prótesis, no es necesario incluir:
- El antagonista.
 - La factura de compra de los materiales.
 - La declaración de conformidad.
 - La copia de la prescripción.
 - Materiales suministrados por el clínico.





DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

24. "Un conjunto de características y aspectos de un producto o servicio que son necesarios para satisfacer las necesidades del cliente" es la definición de:
- Calidad.
 - Sistema de gestión de calidad.
 - Cadena de calidad.
 - Leyes de mercado.
 - Gestión de calidad.
25. Ausencia de ánimo de lucro, independencia, no competencia, evaluación internacional y reconocimiento mutuo son los principios fundamentales de:
- AEMPS
 - AENOR
 - DGFPS
 - ENAC
 - CCAA
26. ¿Cuál de las siguientes frases no es cierta con respecto a las normas ISO?
- Son estándares y guías.
 - Son nacionales.
 - Son aplicables a cualquier tipo de organización.
 - Sirven para orientar y simplificar,
 - Consiguen unificar criterios.
27. Es cierto con respecto a la clasificación de residuos:
- La clase VI son los Residuos Químicos.
 - La clase II son los Residuos Generales.
 - Las clase II son Residuos Biológicos asimilables a urbanos.
 - La clase I son los Residuos Biológicos especiales.
28. La clase II son los Residuos Biológicos especiales. Norma ISO 13485: 2016 es:
- Específica para un sistema de gestión de calidad de los productos sanitarios.
 - Específica para la gestión de la calidad en los centros y servicios dentales.
 - Específica para un sistema de gestión de calidad en los laboratorios de prótesis dentales.
 - Específica para un sistema de gestión de calidad de las prótesis dentales.
 - Acerca de los requisitos para un sistema de gestión de calidad.
29. ¿Cuál de las siguientes organizaciones puede certificar en España?
- AEMPS
 - AENOR
 - DGFPS
 - ENAC
 - CCAA



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/est
mediante el siguiente código seguro de verificación: 12224412033679339562

30. ¿Qué afirmación es correcta con respecto a las prótesis dentales?
- No todas las prótesis dentales son productos sanitarios.
 - Las prótesis dentales son dispositivos destinados a sustituir o modificar la anatomía de un paciente en un estado patológico.
 - Las prótesis dentales ejercen su acción principal por mecanismos metabólicos.
 - Las prótesis dentales son dispositivos destinados por el fabricante a ser usados en personas para sustituir o modificar la anatomía.
 - No todas los productos sanitarios son prótesis dentales.
31. ¿Cuánto tiempo se ha de guardar la documentación según la última legislación europea?
- 10 años para las prótesis dentales y aparatos de ortodoncia y 20 para productos implantables.
 - 10 años para las prótesis dentales y aparatos de ortodoncia y 15 para productos implantables.
 - 5 años para las prótesis dentales y aparatos de ortodoncia y 10 para productos implantables.
 - 5 años para las prótesis dentales y aparatos de ortodoncia y 20 para productos implantables.
 - 15 años para las prótesis dentales y aparatos de ortodoncia y 10 para productos implantables.
32. ¿A quién tendrá que consultar el paciente si se modifican las condiciones de uso de una prótesis?
- Al último responsable que será un protésico.
 - Solo al odontólogo.
 - A su médico de atención primaria.
 - Al odontólogo o al protésico sabiendo que el último responsable es el odontólogo.
 - Las respuestas b y c son correctas.
33. ¿En qué documentos aparecerán datos sobre la limpieza de la prótesis?
- En la declaración de conformidad.
 - En las instrucciones de uso.
 - En la etiqueta.
 - En la prescripción.
 - En los cuatro documentos anteriores.
34. ¿Qué leyenda indicará que un producto sanitario está destinado al uso de la prótesis en un paciente en concreto?
- “Prótesis dental única”
 - “Fabricado para...”
 - “Producto único”
 - “Producto a medida”
 - “Prótesis dental a medida”
35. ¿Puede comercializarse una prótesis dental en un país que se encuentre fuera de la UE?
- No, nunca.
 - No, tendrá que tener un representante autorizado en la UE.
 - Sí siempre.
 - Sí, siempre que tenga una representante en ese país de fuera de la UE.
 - Se tendrá que nombrar una comisión que estudie el caso en concreto.





DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

36. ¿A quién obliga el presupuesto?
- Siempre al comprador.
 - Al comprador, si ha firmado.
 - Siempre al vendedor.
 - A ninguno de los dos.
 - A los dos de igual manera.
37. ¿Qué documento tiene la doble finalidad de informar al distribuidor sobre donde van a parar sus productos y como justificante de lo que ha recibido para el comprador?
- El presupuesto.
 - La factura
 - El albarán.
 - El recibo.
 - El talón.
38. El IVA es ...
- Un impuesto directo.
 - Un impuesto indirecto.
 - Un descuento directo.
 - Un descuento indirecto.
 - Un tributo directo.
39. ¿Qué IVA se repercutirá en la compra de un aparato de tomografía axial computerizada para una clínica odontológica privada?
- Esta exenta del pago de IVA.
 - 4 %
 - 10 %
 - 21 %
 - 50 %
40. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo es la definición de:
- Enfermedad profesional.
 - Accidente de trabajo.
 - Riesgo laboral.
 - Prevención de riesgos.
 - Enfermedad laboral.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/iesv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1222544120336793395562

41. ¿Quién puede llevar a cabo gestión del sistema de prevención de riesgos laborales en un laboratorio de prótesis dentales?
- Obligatoriamente ha de ser personal del laboratorio.
 - Obligatoriamente ha de ser personal del laboratorio que esté capacitado para ello.
 - Únicamente podrá llevarlo a cabo una empresa externa especializada.
 - Ha de llevarlo a cabo obligatoriamente, el director técnico del laboratorio.
 - Ninguna de las anteriores es cierta.
42. ¿De quién es la responsabilidad de fijar las normas estándar de seguridad de los laboratorios de prótesis dentales?
- El director técnico del laboratorio.
 - El propietario del laboratorio.
 - El gestor del laboratorio.
 - Los trabajadores del laboratorio.
 - El Estado o las Comunidades autónomas.
43. ¿Con qué tipo de fuego puede usarse agua para extinguirlo?
- Fuego por sólido.
 - Fuego por gasolina.
 - Fuego por propano.
 - Fuego eléctrico.
 - Fuego por butano.
44. Una sustancia que causa alteraciones en la descendencia es:
- Carcinógena.
 - Teratógena.
 - Mutágena.
 - Tóxica.
 - Irritante.
45. Se entiende por ergonomía:
- La adaptación del puesto de trabajo al trabajador.
 - La adaptación del trabajador al trabajo.
 - La medida de la comodidad en el trabajo.
 - La comodidad en el horario de trabajo.
 - La facilidad de adaptarse a un trabajo.
46. Una sustancia corrosiva es aquella que provoca:
- Aberraciones irreversibles en el material genético.
 - Reacciones locales en mucosas o piel.
 - Desgaste progresivo de materiales.
 - Daños graves tras la aplicación de dicha sustancia.
 - Daños leves tras la aplicación de dicha sustancia.
47. No es cierto con respecto a la ficha de datos de seguridad de un producto químico.
- Tiene que recoger la información sobre los equipos de protección individual.
 - Los responsables de prevención de riesgos tienen que redactarlas.
 - Tiene que recoger información sobre la utilización del producto químico.
 - Ha de ser entregada al laboratorio por el responsable de la comercialización.
 - Todas las anteriores son ciertas.



DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

48. ¿Qué significa este símbolo?

- a) Riesgo químico.
- b) Riesgo eléctrico
- c) Riesgo biológico.
- d) Riesgo por ruido.
- e) Riesgo por radiación.



49. El conocimiento de la ley de Protección de Riesgos Laborales:

- a) Eliminará los accidentes laborales.
- b) Disminuirá la incidencia de enfermedades profesionales.
- c) Puede aumentar los accidentes de trabajo.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.
- e) Todas las respuestas son correctas.

50. Es obligación del trabajador:

- a) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de seguridad.
- b) Exigir al empresario que siempre garantice las condiciones seguras de trabajo.
- c) Implicarse en la evaluación de riesgos laborales.
- d) Todas las anteriores son correctas.
- e) Todas las anteriores son incorrectas.

PREGUNTAS DE RESERVA

51. Las señales de evaluación y salvamento son de color:

- a) Amarillo.
- b) Azul.
- c) Rojo
- d) Verde.
- e) Morado.

52. ¿Cuál de los siguientes objetos no deberían estar en un botiquín de primeros auxilios?

- a) Gasas estériles.
- b) Antibióticos.
- c) Colirio con suero salino.
- d) Tijeras.
- e) Parches oculares.

53. ¿Qué determina la clasificación de residuos en domésticos, comerciales o industriales?

- a) El grado de contaminación que genera.
- b) Quien tiene la obligación de su gestión.
- c) El destino de dichos residuos.
- d) El tratamiento que tendrán que sufrir.
- e) Ninguno de los anteriores.

