

2019

Mariposa del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN							
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							

Libythea celtis (Laicharting, 1782)



RESERVA NATURAL
EL REGAJAL-MAR DE ONTÍGOLA
Mariposas diurnas



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HUEVO												
ORUGA												
CRISÁLIDA												
IMAGO												

¿Cómo es?

Libythea celtis es un lepidóptero con una sola generación anual, que inverna como imago. El anverso de sus alas es de color castaño oscuro con varias máculas anaranjadas. En el ángulo apical de las alas anteriores presentan un saliente con forma cuadrangular y una mácula blanca o amarilla subcostal en el extremo del ala. Las alas posteriores son irregulares y asimétricas con el margen exterior aserrado. El reverso de las alas es algo más pálido, jaspeado de gris y castaño en las posteriores. Las **orugas** son de color verde jaspeado con diminutos puntos amarillos y tres líneas longitudinales amarillentas: una se localiza en el centro del dorso y las otras dos en los costados (una en cada lado) bordeadas por una tenue franja latero-ventral de color blanco. Las **crisálidas** pueden ser verdes o grises. Tienen un aspecto particular: la parte frontal es blanca con prominencias o aristas centrales e inclinadas hacia atrás. Son gruesas y presentan el abdomen curvado hacia abajo. Se mantienen asidas a las hojas, pecíolos o ramas de los almeces, cabeza abajo, mediante el cremáster enganchado a una almohadilla de seda previamente hilada por la oruga.

¿Dónde podemos encontrarla?

Su área de distribución se expande por el Norte de África (Argelia), sur de Europa, Asia central, hasta Extremo Oriente (Japón y Formosa). Zona oriental de la Península Ibérica y norte de Portugal. Dentro de la Comunidad de Madrid está citada en distintos espacios naturales. Presente en la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola.

¿Cuál es su hábitat?

Su presencia está ligada a la de su planta nutricia larvaria, el almez, aunque se sospecha que pudiera utilizar algún otro árbol. En El Regajal se plantaron pies de *Celtis australis* en el año 2003 con el objeto de aumentar en número de árboles de esta especie y así propiciar el establecimiento definitivo de *Libythea celtis* este espacio natural protegido.

¿Grado de protección?

En el sur de la Comunidad de Madrid es bastante rara, aunque se conocen citas de la capital (Casa de Campo, Retiro, Jardín Botánico) y de Aranjuez, con citas esporádicas en los últimos 40 años. No obstante los últimos imagos avistados en la Reserva se remontan al año 2005 y 2006. No goza de ninguna protección.

¿Sabías qué?

La característica más destacada y por la que se la distingue y diferencia del resto de mariposas es por la descomunal longitud de sus palpos, varias veces más largos que la cabeza; esta inusual característica la proporciona un aspecto inconfundible. Las **orugas** se encuentran sobre los árboles de cuyas hojas se alimentan, en los meses de mayo y junio.

¿Cuáles son sus plantas nutricias?

La orugas se alimentan exclusivamente de las hojas de almez (*Celtis australis*). Esta supuesta monofagia debe confirmarse puesto que en ocasiones aparece en lugares donde no existen almeces. Se cita también en la bibliografía *Prunus cerasius*.

