

2021

HIC del mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Pastizales salinos mediterráneos (*Juncietalia maritimae*) (1410)



PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Habitat de Interés Comunitario



¿Sabías que?

Este hábitat alberga especies de insectos de gran valor natural, como lo son numerosos coleópteros carábidos (géneros *Clivina*, *Dyschirius*, *Apotomus*, *Tachys*, *Eotachys*, *Omaseus* o *Trepanes*, entre otros muchos), cicindélidos de los géneros *Cylindera* y *Cephalota*, o el caso del cerambícido *Neoplagionotus marcae*, que para su desarrollo depende exclusivamente del malvavisco loco, *Lavatera triloba*.

¿Características de hábitat?

Son comunidades halófilas, bien sean pastizales o juncuales, que ocupan suelos salinos encharcados temporalmente. Son los denominados Gramonales, Lastonares sobre suelos salinos, Juncuales halófilos, Matorrales de malvavisco loco, Gramales y Junciales.

Según los diferentes subtipos, las especies características son *Aleuropus littoralis*, *Puccinellia festuciformis*, *Elymus pungens*, *Juncus acutus*, *Juncus maritimus*, *Juncus articulatus*, *Juncus gerardii*, *Juncus inflexus*, *Lavatera triloba*, *Schoenus nigricans* y *Scirpoides holoschoenus*. Esta comunidad, de carácter fitocenótico, medra en zonas endorreicas ricas en sales, fondos de valle salinos y saladares temporalmente humedecidos, raramente encharcados de manera intensa, a lo largo del año, que en verano se transforman en eflorescencias salinas.

Como especies asociadas acompañantes, pueden aparecer *Sonchus crassifolius*, *Chamaeiris reichenbachiana*, *Equisetum ramosissimum*, *Linum maritimum*, *Spergularia marina*, *Plantago crassifolia*, *Blakstonia imperfoliata*, *Centaurium tenuifolium*, *Centaurium spicatum*, *Puciniella fasciculata* y *Phragmites australis*.

¿Dónde podemos encontrarlo?

Hábitat que ocupa pequeñas superficies repartidas en la península ibérica de manera irregular, especialmente abundantes en el valle del Ebro, litoral mediterráneo, sureste y región central. En la Comunidad de Madrid, las mejores representaciones se hallan en Aranjuez, en la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola, Villamejor y Sotomayor. En el Parque Regional del Sureste está muy localizado, aparece en Ciempozuelos, en el Arroyo Palomero y en el Barranco de Valdelachica.

¿Grado de protección?

Es un hábitat muy localizado en el PRSE y suele estar muy fragmentado y confinado en pequeños recintos de escasa superficie. La diferenciación de los diferentes tipos de hábitats ligados a los suelos salinos no resulta sencilla ya que suelen formar un complejo mosaico en el que son determinantes las pequeñas variaciones en el contenido de sal, el periodo de inundación y el manejo por parte del hombre. En ocasiones, sólo el aspecto de la comunidad, determinada por la especie dominante, es el único criterio válido, ya que gran parte de las especies acompañantes son compartidas. Hábitat de Interés Comunitario (HIC 1410) recogido en la Directiva 92/43/CEE para la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.