



# Rebeco Sarrrio

## CALCULO DE LA PUNTUACIÓN

Sexo

Valoración del Trofeo de Rebeco o Sarrio		Cm.	x	Puntos
1	Promedio de la longitud de los dos cuernos	Derecho	1,5	
		Izquierdo		
2	Altura de los cuernos		1	
3	Perímetro del cuerno más grueso		4	
4	Separación de los cuerno		1	
5	Edad: años		(1-3 puntos)	
<b>SUMA DE PUNTOS</b>				
6	Penalización			
<b>Valoración en puntos</b>				

Medalla de:


### Baremo de Medallas de Rebeco

Sexo	Medalla de Bronce (puntos)	Medalla de Plata (puntos)	Medalla de Oro (puntos)
Macho	De 78,0 a 81,49	de 81,5 a 84,99	85 ó más
Hembra	De 74,0 a 77,49	de 77,5 a 80,99	81 puntos o más

### Baremo de Medallas de Sarrio

Sexo	Medalla de Bronce (puntos)	Medalla de Plata (puntos)	Medalla de Oro (puntos)
Macho	De 87,0 a 91,99	de 92,0 a 96,99	97 ó más
Hembra	De 83,0 a 87,99	de 88,0 a 92,99	93 puntos o más

## INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MEDIDAS



### **1.- Longitud de los dos cuernos:**

Se mide desde la base de la funda, siguiendo la curvatura anterior, hasta la punta del gancho. Si un cuerno esta despuntado, se mide únicamente la longitud real.

### **2.- Altura de los cuernos:**

Medida desde la sutura del cráneo, entre ambos cuernos, hasta el punto más alto de la curvatura de los ganchos. Este punto se determina con una regla situada en lo más alto de la curvatura. En los trofeos naturalizados se añadirá 5 mm. a esta medida, para compensar el espesor de la piel.

### **3.- Perímetro del cuerno más grueso:**

Medido en la sección de la parte más gruesa, incluida la resina.

### **4.- Separación de los cuernos:**

Distancia máxima medida desde el centro de los cuernos, tomada en el punto más alto de la curvatura. Para los cuernos cuya separación sea anormal, no se estimara una medida superior de la altura.

### **5.- Puntos de Edad:**

No se cuenta el año de crecimiento.

<b>Edad</b>	<b>Puntos</b>
De 6 a 10 años cumplidos	1
De 11 a 12 años	2
De 13 años o más	3

### **6.- Penalización por capa de resina:**

Se deducirá del valor total obtenido al multiplicar por cuatro la medida de la circunferencia máxima, incluida resina, el valor obtenido al multiplicar por cuatro un ancho comparable que no tenga resina. La penalización ser el resto disminuido en un punto. La penalización no puede exceder de 5 puntos.