

Informe de actuación de inspección ambiental en instalaciones sometidas al ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación del titular de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la instalación y de la actividad

| | |
|---|-----------|
| Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la AAI de la instalación | CIF |
| ACATEC, S.L. | B79987608 |
| Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular de la AAI) | CIF |

Datos de identificación de la instalación

Nombre del establecimiento

ACATEC, S.L.

| | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| Dirección | Municipio (Provincia) | Coordenadas ETRS89 (UTMx-UTMy) |
| Polígono Industrial "El Guijar", Avenida del Guijar nº 30 | Arganda del Rey | 461095,45- 4462734,15 |

Actividad

Fabricación de componentes aeronáuticos

| | | |
|---|------------|------------------|
| Clasificación RD Legislativo 1/2016 (RD 815/2013) | NIMA | Núm. PRTR-España |
| 2.6 | 2800069452 | 8436 |

Autorizaciones ambientales de la instalación

| Código AAI (*) | Descripción de la autorización | Fecha de autorización |
|----------------|--|-----------------------|
| 2067 | Resolución de modificación y aprobación del Texto Refundido de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) | 01-12-2014 |

(*) Insertar una fila por cada resolución que ha sido objeto de comprobación en la actuación de inspección.

Periodicidad de la inspección (en aplicación de los apartados 3.b y 4 del artículo 23 del Real Decreto 815/2013)

Bienal

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Área de Prevención y Seguimiento Ambiental

| Fechas de inspección (visitas "in situ") | | | | Código acta/s de inspección |
|--|------------|-------|------------|--------------------------------------|
| Inicio | 22-02-2023 | Final | 23-03-2023 | 1-706/2023, 1-1003/2023 y 1-612/2023 |

Nº de Expediente/s de la inspección ambiental

PCEA 10-INS-285.7/2023

Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental

Programada No programada (seleccionar) →

Motivación de la inspección no programada

Denuncia Accidentes/Incidentes
 Otorgamiento AAI Modificación AAI
 Revisión AAI Verificación cierre
 Comprobación incumplimientos
 Otros →

Alcance de la actuación de inspección ambiental

Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada

Parcial: Comprobación de (seleccionar) →

Emisiones al aire Vertidos al agua Producción residuos Gestión residuos

Ruidos/vibraciones Protección del suelo Aguas subterráneas Cont. luminosa

Otros →

Se realizan operaciones de muestreo Descripción del plan de muestreo Entidad responsable de muestreo

NO SI (detallar) → Toma de muestras de emisiones atmosféricas en el Foco 1 OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.U.

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación de inspección "in situ"

Régimen de funcionamiento normal (funcionamiento general de la instalación al 45% y el Foco 1 al 100%)

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento < 25% Entre 25-50% Entre 50-75% > 75%

3. Notificación de informe de la inspección ambiental (art. 24.3 del R.D. 815/2013) y trámite de alegaciones de la persona titular de la instalación

| | |
|--|--|
| Fecha de remisión del informe al titular 13-06-2023 | Fecha de recepción del informe por el titular 14-06-2023 |
| Presentación de documentación por el titular <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI | Fecha de recepción de la documentación |
| Presenta alegaciones <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI | Aceptación de las alegaciones presentadas <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente |
| Presenta justificación de actuaciones realizadas <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI | Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí |

4. Valoración del cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada

Como resultado de la actuación de inspección ambiental "in situ" realizada por el personal de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular en el ámbito de las competencias establecidas por el Decreto 237/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, así como en su caso de la valoración de las alegaciones y/o actuaciones realizadas por el titular de la instalación con anterioridad al trámite de audiencia, la valoración del cumplimiento de las condiciones de la A.A.I. de la instalación es:

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA A.A.I.

NO SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

| Valoración de las Desviaciones Constatadas | Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "poco relevantes" | <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "relevantes" | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "muy relevantes" | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si |

MATERIAS ASOCIADAS A LAS DESVIACIONES CONSTATADAS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aspectos administrativos y prescripciones generales | <input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atmósfera | <input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones |
| <input type="checkbox"/> Agua | <input type="checkbox"/> Suelo y aguas subterráneas |
| <input type="checkbox"/> Producción de residuos | <input type="checkbox"/> Prescripciones como gestor de residuos |
| <input type="checkbox"/> Otras condiciones fijadas en la AAI | |

5. Ulteriores actuaciones a realizar

POR EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

- No se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación:
- Al no haberse constatado desviaciones al condicionado de la AAI
 - Al haber sido llevadas a cabo, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.
-
- El titular de la instalación deberá llevar a cabo ulteriores actuaciones de prevención / corrección de las desviaciones identificadas en este informe para evitar la afección sobre las personas y el medio ambiente, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.

Madrid, 19 de julio de 2023.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR