

DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y
GESTIÓN FORESTAL
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERIOR

Informe de actuación de inspección ambiental en instalaciones sometidas al ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

1. Datos de la instalación y la actividad								
Datos de identifica de la actividad	ación del titular de l	a Autoriza	ación Ambiental Integ	rada (AAI) d	le la instalación y			
Nombre de la persona, físic	ca o jurídica, titular de la AAI d	e la instalación	1	NIF				
EMSUR MACDONEL	•			A28321214				
Nombre de la entidad explo	otadora de la actividad (cuando	sea diferente	e la persona titular de la AAI) NIF					
Datos de identifica	ación de la instalaci	ón						
Nombre del establecimiente	0							
<b>EMSUR MACDONEL</b>	L, S.A.							
Dirección		Municipio (Provincia)		Coordenadas ETRS89 (UTMx-UTMy)				
Avda. de Madrid, 72		Alcalá d	Alcalá de Henares 46		165569,7- 4480394,1			
Actividad								
Laminación e impresi	ión de material plástico							
Clasificación RD Legislativo	o 1/2016 (RD 815/2013)	NIMA		Núm. PRTR-España				
10.1		2800033	3098	8029				
Autorizaciones an Código AAI (*) 10011	nbientales de la inst Descripción de la autoriz Modificación de ofic	ación	ición del texto refundido c	de la AAI	Fecha de autorización 16-03-2015			
10011	Modificación no sus				14-06-2018			
10011	Modificación sustar				11-11-2022			
			ción en la actuación de inspeccio	ón	11-11-2022			
Periodicidad de la Anual	n inspección (en aplicac	ión de los apar	tados 3.b y 4 del artículo 23 del .	Real Decreto 815	(2013)			
2. Datos de la actu	uación de inspecció	n ambient	al					
	lad administrativa responsable		n de inspección ambiental					
	/ Seguimiento Ambienta	ll		0''' '	, , , , ,			
Fechas de inspección (visit Inicio 26-05-20		27-05-2	025	=	de inspección 5 y 1-119/2025			
Nº de Expediente/s de la in		21-03-20	023	1-331/2023	5 y 1-119/2025			
PCEA-26-INS-643.2/	•							
Características de	la actuación de ins	pección a	mbiental					
Modalidad de inspección a		•	Motivación de la inspección	no programada				
Programada	☐ No programada (selec	cionar)→	Denuncia		Accidentes/Incidentes			
			Otorgamiento AAI		Modificación AAI			
			Revisión AAI	_				
			Comprobación incumpl	imientos				
				ontos				
			☐ Otros →					



DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y
GESTIÓN FORESTAL
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERIOR

Alcance de la actua	ción de inspección	ambiental (*)				
Integral	_	_	_		_	
<ul><li>✓ Parcial: Comprobación de (seleccionar)</li></ul>	Emisiones al aire	Vertidos al ag	ua Pro	ducción residuos	Gestión residuos	
de (Seleccional) 2	Ruidos/vibraciones	Protección de	el suelo	as subterráneas	Cont. luminosa	
Competition of the competition o	U Otros →	d-1 - 1 1 1		Footists of sec		
Se realizan operaciones de muestreo  NO  SI (detallar) →  Descripción del plan de muestra  Toma de muestras y an atmosféricas Focos 1 y			sis de emisiones		sponsable de muestreo OBAL	
					n la AAI son objeto de seguimiento alcance de la presente actuación de	
Régimen de funcio	namiento de la activ	/idad				
Descripción del régimen de fu Funcionamiento norma Grado de funcionamiento de	al					
Sin funcionamiento	< 25%	Entre 25-50%	_	re 50-75%		
alegaciones de la p	ersona titular de la		ental (art. 24.		15/2013) y trámite de	
Fecha de remisión del inform 08-07-2025	e aı tıtular		Fecha de recepción del informe por el titular 08-07-2025			
Presentación de documentac	ión por el titular				pción de la documentación	
⊠ no □ sı						
Presenta ale	7	_	eptación de las alega		3	
	∫ SI tificación de actuaciones reali		No L Sí equieren ulteriores a	Parcialmente	or por al titular	
Presenta jus	SI	_	No $\square$ Sí	ciuaciones a realiza	ar por er illular	
4. Valoración del cu	<del></del>		<del></del>			
Biodiversidad y Gestid septiembre, del Conso alegaciones y/o actua	ón Forestal en el ámbi ejo de Gobierno de la	to de las compe Comunidad de el titular de la es de la A.A.I. de	etencias estable Madrid, así co instalación con la instalación es	cidas por el D mo en su cas anterioridad a s:	de la Dirección General de lecreto 235/2023, de 6 de lecreto 235/2023, de 6 de lo de la valoración de las lo trámite de audiencia, la	
NO SE HAN CO	NSTATADO DESVIACIO	NES				
SE HAN CONST	TATADO DESVIACIONES	3				
Valoración de las Desviaciones Constatadas			Se requieren ulte	riores actuacio	nes a realizar por el titular	
☐ Se han constata	ado desviaciones "poco	relevantes"	□ No		☐ Si	
Se han constata	ado desviaciones "releva	antes"	□ No		☐ Si	
Se han constata	ado desviaciones "muy	relevantes"	☐ No		□ Si	
	MATERIAS ASOC	IADAS A LAS DE	SVIACIONES CO	NSTATADAS		
Aspectos adminis	s generales	☐ Funcionamiento de las actividades y las instalaciones				
☐ Atmósfera			☐ Ruidos y vibraciones			
 ☐ Agua			☐ Suelo y aguas subterráneas			
☐ Producción de residuos			Prescripciones como gestor de residuos			
☐ Otras condiciones	s fijadas en la AAI	1	-	-		



## 5. Ulteriores actuaciones a realizar

	POR EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN
$\boxtimes$	No se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación:
	☑ Al no haberse constatado desviaciones al condicionado de la AAI
	☐ Al haber sido llevadas a cabo, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.
	El titular de la instalación deberá llevar a cabo ulteriores actuaciones de prevención / corrección de las desviaciones identificadas en este informe para evitar la afección sobre las personas y el medio ambiente, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.

Madrid, 28 de agosto de 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL