



**Informe de actuación de inspección ambiental en instalaciones sometidas al ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.**

**ARTÍCULO 24.5 RD 815/2013**

**1. Datos de la instalación y la actividad**

**Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad**

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación

CIF

**PHARMA MAR, S.A.**

A78267176

Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular instalación)

CIF

**Datos de identificación de la instalación**

Nombre del establecimiento

**PHARMA MAR, S.A.**

Dirección

C/ Avda de los Reyes 1

Municipio (Provincia)

COLMENAR VIEJO

Coordenadas ETRS89 (UTM<sub>x</sub>-UTM<sub>y</sub>)

436271 - 4500934

Actividad

Investigación y fabricación de productos farmacéuticos

Clasificación Ley 16/2002 (RD 815/2013)

4.5.

NIMA

2800021604

Núm. PRTR-España

7718

**Autorizaciones ambientales de la instalación**

Código AAI (\*)

AAI-4025/14

Descripción de la autorización

Texto Refundido de la AAI

Fecha de autorización

02/10/2014

(\*) Insertar una fila por cada resolución que ha sido objeto de comprobación en la actuación de inspección.

**Periodicidad de la inspección** (en aplicación de los apartados 3.b y 4 del artículo 23 del Real Decreto 815/2013)

TRIENAL

**2. Datos de la actuación de inspección ambiental**

**Visita a las instalaciones**

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Área de Prevención y Seguimiento Ambiental

Fechas de inspección (visitas "in situ")

Inicio

25-05-2015

Final

02-06-2015

Código acta/s de inspección

1-312/2015 y 1-314/2015

Nº de Expediente/s de la inspección ambiental

PCEA 10-INS-753.1/2015 y 10-INS-935.5/2015

**Características de la actuación de inspección ambiental**

Modalidad de inspección ambiental

Programada

No programada (seleccionar) →

Motivación de la inspección no programada

Denuncia

Accidentes/Incidentes

Otorgamiento AAI

Modificación AAI

Revisión AAI

Verificación cierre

Comprobación incumplimientos

Otros →



**Alcance de la actuación de inspección ambiental**

- Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada
- Parcial: Comprobación de (seleccionar) →
- Emisiones al aire
  - Vertidos al agua
  - Producción residuos
  - Gestión residuos
  - Ruidos/vibraciones
  - Protección del suelo
  - Aguas subterráneas
  - Cont. luminosa
  - Otros →

<i>Se realizan operaciones de muestreo</i>	<i>Descripción del plan de muestreo</i>	<i>Entidad responsable de muestreo</i>
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI (detallar) →	Toma de dos muestras simples informativas de aguas de proceso almacenadas en los aljibes de tratamiento de la instalación	LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEVANTE S.L.

**Régimen de funcionamiento de la actividad**

*Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación de inspección in situ*

La actividad funciona con normalidad durante la inspección

*Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada*

- Sin funcionamiento     < 25%     Entre 25-50%     Entre 50-75%     > 75%

**3. Notificación de informe de la inspección ambiental (art. 24.3 del R.D. 815/2013) y trámite de alegaciones de la persona titular de la instalación**

<i>Fecha de remisión del informe al titular</i>	<i>Fecha de recepción del informe por el titular</i>
22-12-2015	28-12-2015
<i>Presentación de documentación por el titular</i>	<i>Fecha de recepción de la documentación</i>
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI	14-01-2016
<i>Presenta alegaciones</i>	<i>Aceptación de las alegaciones presentadas</i>
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente
<i>Presenta subsanaciones o mejoras</i>	<i>Aceptación de las subsanaciones o mejoras</i>
<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente

**4. Valoración del cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada**

*De la evaluación conjunta de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental "in situ" y en el seguimiento documental, así como en su caso de la valoración de las alegaciones y/o subsanaciones realizadas por el titular de la instalación, la valoración del cumplimiento de las condiciones de la A.A.I. de la instalación es:*

**VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA A.A.I.**

NO SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES.

SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

Valoración de las Desviaciones Constatadas	Subsanación de las Desviaciones Constatadas		
<input type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "poco relevantes".	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Parcialmente
<input type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "relevantes".	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Parcialmente
<input type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "muy relevantes".	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Parcialmente

**MATERIAS ASOCIADAS A LAS DESVIACIONES CONSTATADAS**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aspectos administrativos y prescripciones generales</li> <li><input type="checkbox"/> Atmósfera</li> <li><input type="checkbox"/> Agua</li> <li><input type="checkbox"/> Producción de residuos</li> <li><input type="checkbox"/> Otras condiciones fijadas en la AAI</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones</li> <li><input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones</li> <li><input type="checkbox"/> Suelo y aguas subterráneas</li> <li><input type="checkbox"/> Prescripciones como gestor de residuos</li> </ul> |
|--|---|



## 5. Ulteriores actuaciones a realizar

---

### POR EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

---

- No se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación:
- No se han constatado desviaciones al condicionado de la AAI
  - Sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder, las desviaciones identificadas en este informe han sido subsanadas por el titular de la instalación.
- 
- Sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder, el titular de la instalación deberá llevar a cabo ulteriores actuaciones de prevención / corrección de las desviaciones identificadas en este informe para evitar la afección sobre las personas y el medio ambiente.

Madrid, 29 de febrero de 2016

**DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE**