

■ 7. Resultados

■ 7.1. Mortalidad general

7.1.1. Mortalidad general, hombres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).



Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	1.11	1.09-1.14
Q3	1.21	1.18-1.24
Q4	1.28	1.25-1.32
Q5	1.41	1.37-1.45

Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por todas las causas en hombres muestra mayor mortalidad en el municipio de Madrid que en el resto de la Comunidad.



Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Centro, Puente de Vallecas, San Blás, Villa de Vallecas, Tetuán, Vicalvaro y Usera. Fuera del municipio de Madrid destaca con la mayor mortalidad el municipio de Parla.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad general en hombres se asocia con la privación económica, observándose un claro gradiente de incremento del riesgo de muerte a medida que empeora. Así, el riesgo de muerte es un 41% mayor en el quintil con peor situación socioeconómica respecto al de mejor situación.

■ Mortalidad general, hombres, 2001-2007. Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad general, hombres, 2001-2007. Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.

7.1.2. Mortalidad general, mujeres, 2001-2007

Figura 1: RR^{s**} por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 2: RR^{s**} por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.




Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).



Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	0.98	0.96-1.02
Q3	1.02	0.99-1.06
Q4	1.02	0.99-1.06
Q5	1.09	1.06-1.13

Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por todas las causas en mujeres no presenta diferencias entre el municipio de Madrid y el resto de la Comunidad.



Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid destaca con mayor mortalidad el distrito de Vicálvaro. Fuera del municipio de Madrid destaca con mayor mortalidad los municipios de Arganda del Rey y Torrejón de Ardoz.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad general en mujeres se asocia con la privación económica, observándose un gradiente de incremento del riesgo de muerte a medida que aumenta, que es estadísticamente significativo para el quintil con peor situación socioeconómica con un riesgo de muerte un 9% mayor respecto al de mejor situación.

■ Mortalidad general, mujeres, 2001-2007. Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad general, mujeres, 2001-2007. Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.