

7.2.6. Mortalidad por cáncer de colon, hombres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por cáncer de colon en hombres muestra mayor mortalidad en el municipio de Madrid que en el resto de la Comunidad.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Chamartín, Barajas, Tetuán, Chamberí, San Blas y Centro. Fuera del municipio de Madrid destaca con la mayor mortalidad el municipio de Tres Cantos.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por cáncer de colon en hombres no muestra diferencias según los distintos niveles de privación económica.

Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	0.93	0.84-1.03
Q3	0.99	0.90-1.09
Q4	0.94	0.86-1.04
Q5	0.94	0.86-1.04

■ Mortalidad por cáncer de colon, hombres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por cáncer de colon, hombres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.

7.2.7. Mortalidad por cáncer de colon, mujeres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por cáncer de colon en mujeres muestra distribución similar entre el municipio de Madrid y el resto de la Comunidad.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Chamberí, Vicalvaro y Barajas. Fuera del municipio de Madrid destaca con la mayor mortalidad el municipio de Coslada.

Figura 3 y tabla 1: La asociación de la mortalidad por cáncer de colon en mujeres y la privación económica, sugiere un patrón inverso, siendo el riesgo de muerte significativamente inferior en dos quintiles con mayor privación económica (Q2 y Q4) respecto al de mejor situación, y muy cerca de la significación en el resto de quintiles (Q3 y Q5).

Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	0.88	0.79-0.98
Q3	0.92	0.83-1.02
Q4	0.82	0.74-0.92
Q5	0.91	0.83-1.02

■ Mortalidad por cáncer de colon, mujeres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por cáncer de colon, mujeres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.