

7.2.12. Mortalidad por cáncer de mama, mujeres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por cáncer de mama en mujeres muestra mayor mortalidad en el municipio de Madrid que en el resto de la Comunidad.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Salamanca, Retiro, Chamartín, y Centro, no destacando con exceso de mortalidad ningún municipio de la periferia.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por cáncer de mama en mujeres no presenta asociación con la privación económica siendo el riesgo de muerte similar entre quintiles.

Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

| Quintil | RR | IC |
|---------|------|-----------|
| Q1 | 1 | — |
| Q2 | 0.98 | 0.89-1.07 |
| Q3 | 0.96 | 0.88-1.05 |
| Q4 | 0.90 | 0.83-1.00 |
| Q5 | 0.94 | 0.87-1.04 |

■ Mortalidad por cáncer de mama, mujeres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por cáncer de mama, mujeres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.