



## 7.2.27. Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, hombres, 2001-2007

**Figura 1:** RRs\*\* por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.



**Figura 3:** RR\* de mortalidad por quintiles de privación económica.




**Figura 1:** La distribución espacial de la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en hombres muestra mortalidad similar en el municipio de Madrid que en el resto de la Comunidad.

**Figura 2:** Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro de la capital los distritos municipales con mayor mortalidad son Centro y Villaverde. Fuera del municipio de Madrid destacan con mayor mortalidad los municipios de Aranjuez, Arganda del Rey, Alcalá de Henares y San Fernando de Henares.

**Figura 3 y tabla 1:** La mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en hombres se asocia con la privación económica, observándose un claro gradiente de incremento del riesgo de muerte a medida que aumenta la privación socioeconómica. Así, el riesgo de muerte es un 23% superior en el quintil con peor situación socioeconómica respecto al de mejor situación.



**Figura 2:** RRs\*\* por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.





**Tabla 1:** RR\* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	1.08	1.00-1.16
Q3	1.12	1.03-1.22
Q4	1.16	1.08-1.27
Q5	1.23	1.14-1.34

■ Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, hombres, 2001-2007.  
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, hombres, 2001-2007.  
Probabilidad posterior RRs\*>100




\*RR: Riesgo Relativo.


\*\*RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.

## 7.2.28. Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, mujeres, 2001-2007


**Figura 1:** RRs\*\* por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.



**Figura 2:** RRs\*\* por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.



**Figura 3:** RR\* de mortalidad por quintiles de privación económica.



**Tabla 1:** RR\* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).



Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	0.97	0.90-1.04
Q3	1.01	0.94-1.08
Q4	1.02	0.96-1.10
Q5	1.08	1.01-1.17

**Figura 1:** La distribución espacial de la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en mujeres muestra similar mortalidad en el municipio de Madrid que en el resto de la Comunidad.



**Figura 2:** Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, los distritos municipales de la capital que destacan son Barajas y Vicálvaro. Fuera del municipio de Madrid destacan con la mayor mortalidad los municipios de Arganda, Aranjuez, Torrejón de Ardoz y Coslada.

**Figura 3 y tabla 1:** La mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en mujeres se asocia con la privación económica, con un riesgo de muerte un 8% superior en el quintil con peor situación socioeconómica respecto al de mejor situación.

■ Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, mujeres, 2001-2007.  
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, mujeres, 2001-2007.  
Probabilidad posterior RRs\*>100



\*RR: Riesgo Relativo.

\*\*RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.