

7.2.33. Mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas, hombres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por suicidio en hombres muestra mayor mortalidad fuera del municipio de Madrid que en la capital.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Centro y Chamberí. Fuera del municipio de Madrid destacan Aranjuez, Arganda del Rey, Móstoles y los municipios menores de 40000 habitantes agrupados en la categoría de 'resto'.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por suicidio en hombres se asocia con la privación económica, observándose un claro gradiente de incremento del riesgo de muerte a medida que empeora. Así, el riesgo de muerte es un 44% superior en el quintil con peor situación socioeconómica respecto al de mejor situación.

Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	1.11	0.91-1.34
Q3	1.21	1.01-1.48
Q4	1.31	1.10-1.60
Q5	1.44	1.21-1.75

■ Mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas, hombres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas, hombres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs* > 100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.

7.2.34. Mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas, mujeres, 2001-2007

Figura 1: RR^s** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por suicidio en mujeres muestra mortalidad similar en el municipio de Madrid que en el resto de la Comunidad.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Chamberí, Centro, Salamanca y Retiro. Fuera del municipio de Madrid destacan Leganés, Valdemoro y Alcalá de Henares.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por suicidio en mujeres muestra una asociación inversa con la privación a partir del segundo quintil con descenso del riesgo de muerte a medida que empeora. Así, el riesgo de muerte es un 27% y un 11% superior en el segundo y tercer quintiles con peor situación socioeconómica respecto al de mejor situación.

Figura 2: RR^s** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.






Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	1.27	1.19-1.35
Q3	1.11	1.03-1.18
Q4	1.06	0.99-1.13
Q5	1.03	0.96-1.11

■ Mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas, mujeres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas, mujeres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.