

**LISTADO DE MEDICAMENTOS QUE SE EXCLUYEN DE LA FINANCIACIÓN SALVO PARA DETERMINADAS INDICACIONES TERAPEUTICAS**

Producto*	Principio Activo	Indicación financiada
ACUOLENS 30 UNID MONOD 0,5ML SOLUC OFTALM	LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
ANACERVIX 30 CAPSULAS	VINCAMINA EN ASOCIACION	Claudicación intermitente
ANACERVIX 60 CAPSULAS	VINCAMINA EN ASOCIACION	Claudicación intermitente
ARTIFIC 30 ENVASES UNIDOSIS COLIRIO EN SOLUCION	LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
ARTIFIC FRASCO 10ML COLIRIO	LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
BELMALAX 66,75G/100ML 200ML SOLUCION ORAL	LACTULOSA	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
BELMALAX 66,75G/100ML 800ML SOLUCION ORAL	LACTULOSA	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
BIOLID 3,5 G POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 SOBRES	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
BIOLID 3,5 G POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 SOBRES	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
BIOLID 3,5G/SOBRE 15 SOBRES POLVO PARA DISOLUCION	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
BIOLID 3,5G/SOBRE 30 SOBRES POLVO PARA DISOLUCION	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
BISOLTUS 10MG/5ML 250ML SOLUCION	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
CERVOXAN 20MG 30 CAPSULAS	VINBURNINA	Claudicación intermitente
CODEISAN 28,7MG 10 COMPRIMIDOS	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
CODEISAN 28,7MG 20 COMPRIMIDOS	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
CODEISAN 6,33MG/5ML 125ML JARABE	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
CODEISAN 6,33MG/5ML 250ML JARABE	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
COLIRCUSI HUMECTANTE COLIRIO 15 ML	LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
DASTOSIN 10MG/5ML 150ML JARABE	DIMEMORFANO	Pacientes neoplásicos con tos persistente
DASTOSIN 10MG/5ML 250ML JARABE	DIMEMORFANO	Pacientes neoplásicos con tos persistente
DASTOSIN 20MG 30 CAPSULAS	DIMEMORFANO	Pacientes neoplásicos con tos persistente
DEVINCAL 30 CAPSULAS	VINCAMINA EN ASOCIACION	Claudicación intermitente
DUPHAFIBRA 3,5G 30 SOBRES POLVO SUSPENSION ORAL	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
DUPHALAC 15ML 10 SOBRES SOLUCION ORAL	LACTULOSA	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
DUPHALAC 200ML SOLUCION ORAL BOTELLAS	LACTULOSA	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
DUPHALAC 800ML SOLUCION ORAL BOTELLAS	LACTULOSA	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
DUPHALAC SOLUCION ORAL 10G/SOB 50 SOBRES	LACTULOSA	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
EMPORTAL 100% 1 FRASCO 200G POLVO SOLUCION ORAL	LACTITOL	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
EMPORTAL 10G/SOBRE 20 SOBRES POLVO	LACTITOL	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
EMPORTAL 10G/SOBRE 50 SOBRES POLVO	LACTITOL	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
EMPORTAL 500ML SOLUCION ORAL	LACTITOL	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
FLUDAN CODEINA 10MG/5ML 200ML SOLUCION ORA	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
HIDRATHEA, 10 ML	LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
HISTAVERIN 10 MG/5ML JARABE, FRASCO CON 250 ML	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
HISTAVERIN 10MG/5ML 100ML JARABE	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente

HISTAVERIN 10MG/5ML 250ML JARABE	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
LACTULOSA LAINCO 10 G SOLUCION ORAL EN SOBRES, 10 SOBRES	LACTULOSA	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
LACTULOSA LAINCO 3,33 G/5 ML SOLUCION ORAL, 1 BOTELLA DE 200 ML	LACTULOSA	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
LACTULOSA LAINCO 3,33 G/5 ML SOLUCION ORAL, 1 BOTELLA DE 800 ML	LACTULOSA	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
LACTULOSA LEVEL 66,75G/100ML 200ML SOLUCION ORAL	LACTULOSA	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
LACTULOSA LEVEL, 1 FRASCO DE 800 ML	LACTULOSA	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
LIPOLAC 10G GEL OFTALMICO	CARBOMERO	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
LIQUIFILM LAGRIMAS 1.4% SOLUCION 15 ML	LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
LOFTON 50MG 10 AMPOLLAS 5ML	BUFLOMEDIL	Claudicación intermitente
LOFTON 50MG 5 AMPOLLAS 5ML	BUFLOMEDIL	Claudicación intermitente
NOTUSIN 100ML SOLUCION ORAL	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
NOTUSIN 250ML SOLUCION ORAL	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
NUCLESIL 20MG 30 CAPSULAS	VINCAMINA	Claudicación intermitente
OCULOTECT 50 mg/ml, COLIRIO EN SOLUCIÓN	POVIDONA	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
OCULOTECT 50 mg/ml, COLIRIO EN SOLUCIÓN EN ENVASES MONODOSIS	POVIDONA	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
OFARSIN 2MG/G GEL OFTALMICO , 30 ENVASES UNIDOSIS DE 0,6 G	CARBOMERO	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
OFARSIN 2 MG/G MULTIDOSIS GEL OFTALMICO , 1 FRASCO CON 10 G DE GEL	CARBOMERO	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
OMACOR 1000 MG CAPSULAS BLANDAS , 100 CAPSULAS	OMEGA-3-TRIGLICÉRIDOS	Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos están contraindicados
OMACOR 1000 MG CAPSULAS BLANDAS , 28 CAPSULAS	OMEGA-3-TRIGLICÉRIDOS	Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos están contraindicados
OPONAF 10G/SOBRE 20 SOBRES	LACTITOL	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
OPONAF 10G/SOBRE 50 SOBRES	LACTITOL	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
OPONAF POLVO 1	LACTITOL	Encefalopatía portosistémica y paroplejia
PARACODINA JARABE 10MG/5ML ENVASE 125ML	DIHIDROCODEINA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
PERDURETAS CODEINA 20 COMPRIMIDOS LIBERACION PROL	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
PERDURETAS CODEINA 60 COMPRIMIDOS LIBERACION PROL	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5 G POLVO EFERVESCENTE , 30 SOBRES	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5 G POLVO EFERVESCENTE , 30 SOBRES	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTAGO OVATA CINFA 3,5 G POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 SOBRES	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTAGO OVATA CINFA 3,5 G POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 SOBRES	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTAGO OVATA DAVUR 3,5 G POLVO PARA SUSPENSION, 30 SOBRES	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTAGO OVATA DAVUR 3500 MG/SOB 15 SOBR POL SUSP	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5 G POLVO PARA SUSPENSION ORAL , 15 SOBRES	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5 G POLVO PARA SUSPENSION ORAL , 30 SOBRES	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTAGO OVATA RIMAFAR 3,5G/SOB 15 SOB POLV SUSP	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTAGO OVATA RIMAFAR 3,5G/SOB 30 SOB POLV SUSP	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTAGO OVATA ROVI 3,5G/SOB 15 SOBRES POL SUSP OR	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTAGO OVATA ROVI 3,5G/SOB 30 SOBRES POL SUS OR	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTAGO-OVATA NORMON 3,5 G POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 SOBRES MONODOSIS	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTASOR 3,5 G POLVO EFERVESCENTE , 15 SOBRES	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PLANTASOR 3,5 G POLVO EFERVESCENTE , 30 SOBRES	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)	Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis
PRAXILENE 100MG 50 CAPSULAS	NAFTIDROFURILO	Claudicación intermitente
RELISTOR 12MG/0,6ML 1 VIAL SOL INYECTABLE	BROMURO DE METILNALTREXONA	Pacientes oncológicos
RELISTOR 12MG/0,6ML 1 VIAL SOL INYECTABLE	BROMURO DE METILNALTREXONA	Pacientes oncológicos
RELISTOR 12MG/0,6ML 7VIAL+7JERIN+14 TORUND	BROMURO DE METILNALTREXONA	Pacientes oncológicos

RELISTOR 12MG/0,6ML 7VIAL+7JERIN+14 TORUND	BROMURO DE METILNALTREXONA	Pacientes oncológicos
ROMILAR 15 MG/5 ML JARABE ,1 FRASCO DE 200 ML	DEXTROMETORFANO	Pacientes neoplásicos con tos persistente
ROMILAR 15MG 20 COMPRIMIDOS	DEXTROMETORFANO	Pacientes neoplásicos con tos persistente
ROMILAR 15MG/5ML 200ML JARABE	DEXTROMETORFANO	Pacientes neoplásicos con tos persistente
ROMILAR 15MG/ML 20ML GOTAS ORALES EN SOLUCION	DEXTROMETORFANO	Pacientes neoplásicos con tos persistente
SICCAFLUID 0,25% 10G GEL OFTALMICO	CARBOMERO	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
SICCAFLUID 2,5 MG/G GEL OFTALMICO EN UNIDOSIS , 30 MONODOSIS DE 0,5 G	CARBOMERO	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
SICCAFLUID 2,5 MG/G GEL OFTALMICO EN UNIDOSIS , 60 MONODOSIS DE 0,5 G	CARBOMERO	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
TEFAVINCA 20MG 30 COMPRIMIDOS	VINCAMINA	Claudicación intermitente
TOSEINA 10MG/5ML 250ML SOLUCION ORAL	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
TOSEINA, 250 ML	CODEÍNA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
TOSIDRIN 10MG/ML 15ML SOLUCION GOTAS	DIHIDROCODEINA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
TOSIDRIN 10MG/ML 30ML SOLUCION GOTAS	DIHIDROCODEINA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
TUSCALMAN 15MG 20 SUPOSITORIOS NIÑOS	NOSCAPINA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
TUSCALMAN 15MG/5ML 150ML JARABE	NOSCAPINA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
TUSCALMAN 5MG 20 SUPOSITORIOS LACTANTES	NOSCAPINA	Pacientes neoplásicos con tos persistente
VINCACEN 20MG 30 CAPSULAS	VINCAMINA	Claudicación intermitente
VINCAMINOL 20MG 30 CAPSULAS	VINCAMINA	Claudicación intermitente
VISCOFRESH 0,5% 10 UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO	CARMELOSA	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
VISCOFRESH 0.5% 2 MG 30 ENVASES 0.4 ML	CARMELOSA	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
VISCOFRESH 1% 10 UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO	CARMELOSA	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren
VISCOFRESH 1% 30 UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO	CARMELOSA	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren

\* No todos los productos estaban de alta y comercializados a fecha de Agosto de 2012