



- 1.- Cuando necesitamos realizar un análisis de gases arteriales mediante punción directa de una arteria, ¿cuál de las siguientes sería la de primera elección?
  - A) Arteria radial
  - B) Arteria carotídea
  - C) Arteria femoral
  - D) Arteria humeral
  
- 2.- Selecciona la respuesta correcta sobre la administración de gotas para los oídos
  - A) Tirar de la aurícula hacia abajo y atrás en los niños y hacia arriba y atrás en los adultos
  - B) Aplicar presión suavemente sobre la frente
  - C) Solicitar al paciente que incline la cabeza hacia atrás y mire al techo
  - D) Asegurarse que los dos oídos sean simétricos
  
- 3.- Señale la definición correcta de Pterigion:
  - A) Inflamación o infección de la membrana que recubre los párpados
  - B) Tumor no canceroso que se inicia en la conjuntiva ocular en forma de un pequeño acúmulo de grasa
  - C) Desviación de las pestañas hacia la córnea
  - D) Ruptura de la conjuntiva provocada por un traumatismo ocular
  
- 4.- La complicación más común en el paciente con úlcera péptica es:
  - A) Una perforación
  - B) Una hemorragia
  - C) Desnutrición por cambios en la dieta
  - D) Obstrucción pilórica
  
- 5.- Señale la respuesta incorrecta de los signos y síntomas del Síndrome de Boerhaave:
  - A) Dolor torácico retroesternal/esofágico que empeora con la deglución
  - B) Expectoración hemoptoica, una vez que han cesado los vómitos
  - C) Hemorragia masiva y shock si se presentan desgarros importantes
  - D) Dolor articular
  
- 6.- Cada articulación tiene una posición básica para la inmovilización. ¿Cuál es la posición básica para la inmovilización de la rodilla?
  - A) Flexión > 90°
  - B) Ángulo recto, 90°
  - C) Flexión de 45 - 50°
  - D) Flexión de 15° - 20°
  
- 7.- La glándula Tiroides produce:
  - A) Estradiol
  - B) Insulina
  - C) Tiroxina y calcitonina
  - D) Paroxitina



8.- Ante una prostatitis aguda, señale cuál de las afirmaciones es correcta:

- A) Para el diagnóstico es imprescindible la realización de un TAC abdominal
- B) El tratamiento antibiótico no está recomendado
- C) Se debe evitar la instrumentación uretral
- D) Se debe realizar sondaje vesical preventivo

9.- A continuación aparecen una serie de afirmaciones respecto a la creatinina. Señale la respuesta incorrecta:

- A) Los valores normales de creatinina en sangre en hombres están entre 15 y 30 mg/dl
- B) La creatinina sérica determina la eficacia de la función renal
- C) La creatinina es un producto terminal del metabolismo endógeno
- D) En la prueba de orina de 24 horas se mide el volumen de sangre que se limpia de creatinina endógena en 1 minuto

10.- En la pericarditis uno de los síntomas es:

- A) Bradicardia
- B) Dolor agudo en el pecho
- C) Hipotermia
- D) Frecuencia cardíaca normal

11.- Cómo se denomina la técnica que se utiliza para la lectura del Mantoux:

- A) Técnica de maduración
- B) Técnica de Sokal
- C) Técnica de Wallace
- D) Técnica de Clapping

12.- De entre los cuidados de enfermería al paciente con tubo endotraqueal, señale la mejor opción:

- A) La presión del manguito se mide al menos cada 8 horas y debe estar entre 15 a 25 mmHg
- B) La presión del manguito se mide cada 12 horas y debe estar por debajo de 15 mmhg
- C) La presión del manguito se mide cada 24 horas y debe estar por encima de 25 mmhg
- D) No es necesario medir la presión del manguito salvo que observemos que el balón está muy flojo

13.- De acuerdo a la fórmula de Parkland, indique el volumen de líquido que hay que perfundir en las primeras 8h a un paciente con quemaduras graves:

- A) Perfundir el 50% del volumen total calculado en la fórmula
- B) Perfundir el 20% del volumen total calculado en la fórmula
- C) Perfundir el 40% del volumen total calculado en la fórmula
- D) Perfundir el 35% del volumen total calculado en la fórmula



14.- Según la Escala de Braden, señale a qué corresponde una puntuación de 2 en el factor de riesgo de la humedad:

- A) Rara vez húmedo
- B) Ocasionalmente húmedo
- C) Constantemente húmedo
- D) Muy húmedo

15.- ¿Qué Hospital fue uno de los precursores de la Hospitalización a domicilio en España?

- A) Hospital de Calahorra
- B) Hospital Virgen de la Salud de Toledo
- C) Hospital de Torrejón de Madrid
- D) Hospital U. Gregorio Marañón de Madrid

16.- De las siguientes afirmaciones, sobre las hemorragias quirúrgicas, señale la incorrecta:

- A) La hemorragia primaria ocurre durante la intervención
- B) La hemorragia primaria ocurre pasadas las primeras 12 horas de la intervención
- C) La hemorragia intermedia ocurre en las primeras horas después de la intervención
- D) La hemorragia secundaria ocurre cierto tiempo después de la intervención por un vaso mal anudado, infectado o erosionado

17.- La zona con mayor riesgo de padecer una UPP en un paciente en sedestación es:

- A) Columna vertebral dorsal
- B) Tobillos
- C) Isquion
- D) Rodillas

18.- Entre las recomendaciones, en cuanto a pautas de alimentación en el embarazo, se encuentran:

- A) Comer la carne bien cocinada para evitar la posibilidad de desarrollar Toxoplasmosis
- B) Comer el pescado bien cocinado para evitar la posibilidad de desarrollar Toxoplasmosis
- C) Disminuir el aporte de ácidos grasos poliinsaturados omega-3
- D) Disminuir la ingesta de productos lácteos

19.- Previo a la canalización de la vía arterial, realizamos el Test de Allen. ¿Cuál es la finalidad del mismo?

- A) Determinar si la arteria humeral es permeable
- B) Determinar si la arteria carotídea es permeable
- C) Determinar si la arteria femoral es permeable
- D) Determinar si las arterias radial y cubital son permeables



20.- Según las intervenciones NIC, en la administración por vía inhalatoria, indique la respuesta correcta:

- A) Ayudar al paciente a colocarse el inhalador en boca o nariz
- B) El paciente esperará 35 minutos entre una y otra inhalación
- C) El paciente respirará más rápido
- D) El paciente no tiene que aguantar la respiración

21.- ¿Qué rama de la farmacología estudia la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos?

- A) Farmacocinética
- B) Farmacodinamia
- C) Farmacognosia
- D) Farmacogenómica

22.- El periodo prodrómico en un proceso infeccioso es aquel que:

- A) Va desde que se manifiestan los síntomas no específicos hasta que aparecen los síntomas específicos de la infección
- B) Se hacen más evidentes los síntomas específicos
- C) Los síntomas se manifiestan en un área concreta
- D) Va desde el momento en el que los síntomas empiezan a disminuir hasta el estado normal de salud

23.- Señale la respuesta incorrecta de las siguientes afirmaciones relacionadas con la meningitis bacteriana:

- A) Es muy frecuente la cefalea durante el proceso febril
- B) La aparición de crisis convulsivas o déficits neurológicos pueden ser el primer dato de infección
- C) En los pacientes con ataxia, nistagmus y afectación de pares craneales, hay que sospechar infección
- D) Los pacientes con meningitis bacteriana presentan siempre un líquido cefalorraquídeo normal

24.- En una intoxicación por paracetamol, señala la manifestación clínica correcta:

- A) Arritmia
- B) Hipotensión, edema pulmonar e hipoxemia
- C) Pruebas anormales de función hepática
- D) Visión borrosa

25.- Indica en qué tipo de intoxicación está contraindicado el uso de carbón activado:

- A) Intoxicación por fenitoina
- B) Intoxicación por digoxina
- C) Intoxicación por litio
- D) Intoxicación por salicilatos

26.- La demencia de los cuerpos de Lewy difusos, se considera una demencia:

- A) Degenerativa
- B) Secundaria
- C) Vascular
- D) Etiología Múltiple



27.- El dolor secundario a una lesión de fibras sensitivas de un nervio periférico que refiere el paciente como quemazón y ardor es un dolor tipo:

- A) Visceral
- B) Neurogónico
- C) Nociceptivo
- D) Psicógeno

28.- El protocolo de Baile et al. en España (EPICEE), de cómo dar malas noticias, cuenta con los siguientes pasos:

- A) Entorno, estrategia, asertividad y empatía
- B) Asertividad, percepción del paciente y estrategia
- C) Entorno, percepción del paciente, invitación, comunicación, empatía y estrategia
- D) Percepción del paciente, estrategia, inclinación, empatía, entorno y asertividad

29.- ¿Qué modificaciones funcionales se producen por el envejecimiento en el aparato locomotor?

- A) Aumento de fragilidad ósea y de la contractilidad y tono muscular
- B) Aumento de fragilidad ósea y de la elasticidad muscular
- C) Disminución de la fragilidad ósea y de la contractilidad y tono muscular
- D) Aumento de la fragilidad ósea y disminución de la contractilidad y tono muscular

30.- Los factores más importantes que predisponen la aparición de la anorexia y bulimia en los adolescentes son:

- A) La presión social, las características familiares y de personalidad
- B) Los cambios hormonales en la pubertad
- C) Las relaciones sociales exclusivamente
- D) Las exigencias profesionales

31.- Según el Calendario de Vacunación Infantil 2018 de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de las siguientes vacunas se debe administrar a un adolescente de 14 años?

- A) MenC1 (Meningococo C)
- B) HB1 (Hepatitis B)
- C) VVZ (Varicela)
- D) Td (Tétanos - Difteria)

32.- ¿Cuál de las siguientes actuaciones es errónea a la hora de atender a un niño con un proceso convulsivo?

- A) Sujetar al niño
- B) Colocar el cuello en hiperextensión
- C) Retirar objetos peligrosos
- D) Aflojar la ropa

33.- En cuanto a la Ictericia del recién nacido:

- A) Es fisiológica después del 7º-8º día de vida en el recién nacido a término
- B) Siempre implica una patología
- C) La Fototerapia como tratamiento de la Ictericia Neonatal no tiene complicaciones
- D) En los recién nacidos alimentados con leche materna, la ictericia es más frecuente y dura más tiempo



- 34.- ¿Qué parámetros son característicos en el recién nacido prematuro?
- A) Cráneo blando, escaso panículo adiposo y transparencia venosa
  - B) Predominio de flexión en el tono muscular y presencia de panículo adiposo
  - C) Presencia de cartílago y pezón definido
  - D) Predominio de extensión en el tono muscular y piel sonrosada
- 35.- De forma específica, la valoración nutricional del niño perseguirá los siguientes objetivos excepto:
- A) Orientar sobre el origen (primario o secundario) del trastorno nutricional
  - B) Evaluar las alteraciones morfológicas y la gravedad del proceso
  - C) Valorar el consumo concreto de hidratos de carbono
  - D) Valorar las alteraciones metabólicas consecuencia del trastorno nutricional
- 36.-Cuál de los siguientes síntomas y signos no sería una manifestación clínica precoz para identificar algún trastorno metabólico hereditario:
- A) Letargo
  - B) Dificultad para la alimentación
  - C) Convulsiones
  - D) Aspecto rosado de la piel
- 37.- De los cambios siguientes, ocurridos en la mujer en el climaterio, ¿cual aparece a una edad media más temprana?
- A) Atrofia mamaria
  - B) Atrofia urogenital
  - C) Osteoporosis
  - D) Sofocos
- 38.- ¿Qué cambios hematológicos ocurren en la mujer gestante?
- A) Aumento de hemoglobina
  - B) Aumento de la vida media de las plaquetas
  - C) Disminución de los leucocitos
  - D) Eritropoyesis aumentada con hipervolemia
- 39.- La bola de células que se produce después de las primeras 4 mitosis tras la fecundación, se denomina:
- A) Blastocito
  - B) Blastómero
  - C) Trofoblasto
  - D) Embrioblasto
- 40.- Según los mecanismos de defensa de Freud, cuando hablamos de protegernos contra la realidad desagradable estamos utilizando el mecanismo de:
- A) Represión
  - B) Regresión
  - C) Negación
  - D) Compensación



41.- ¿Cuál de las siguientes vacunas se puede administrar por vía intradérmica?

- A) Rabia
- B) Hepatitis B
- C) Difteria / Tétanos
- D) Varicela

42.- Señale la respuesta correcta según la NANDA respecto a la definición de diagnóstico enfermero:

- A) Es una formulación de una conclusión resultante del reconocimiento analítico
- B) Es una frase o término conciso que resume un grupo de indicadores empíricos de un individuo
- C) Es un juicio clínico sobre las respuestas de un individuo, familia o comunidad a problemas de salud reales o potenciales
- D) Es la determinación de la naturaleza y extensión de los problemas que presentan los pacientes

43.- Indique cuál de los siguientes conceptos se corresponde con la definición de desinfección:

- A) Conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microorganismos patógenos a un medio
- B) El grupo de procesos físicos capaces de eliminar las formas vegetativas de microorganismos en objetos inanimados incluidos las esporas
- C) Conjunto de procedimientos físicos y mecánicos, empleados para la siembra de los gérmenes patógenos
- D) El proceso por el que se destruyen los microorganismos patógenos pero no todas las esporas ni los gérmenes resistentes

44.- Cuando, entre los factores relativos a la aplicación de un programa de cribado, nos referimos a que el programa logra lo que pretende conseguir en una población determinada, nos referimos a:

- A) Efectividad
- B) Factibilidad
- C) Eficacia
- D) Eficiencia

45.- Cuando el sistema de clasificación de la calidad de la evidencia según GRADE señala " es probable que el estimador del efecto se encuentre cercano al efecto real, aunque podrían existir diferencias sustanciales" se está refiriendo a una calidad de la evidencia:

- A) Alta
- B) Moderada
- C) Baja
- D) Muy baja

46.- La desviación estándar se define como:

- A) El promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado
- B) La diferencia entre un valor determinado de la variable y la media aritmética
- C) El cuadrado de la varianza
- D) Un promedio de las desviaciones individuales de las variables



47.- Entre los elementos básicos del proceso de comunicación, el mensaje que el receptor devuelve, y que indica si el receptor ha comprendido el significado del mensaje del emisor, se conoce como:

- A) Retroalimentación
- B) Referente
- C) Mensaje
- D) Canal

48.- El consentimiento informado está relacionado con el principio bioético de:

- A) Beneficiencia
- B) Autonomía
- C) Justicia
- D) No maleficiencia

49.- Según la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, las Administraciones Públicas, a través de sus servicios de salud, desarrollarán de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones:

- A) Se establecerá una jornada complementaria que será sólo de aplicación a las mujeres de la misma categoría profesional
- B) La adopción sistemática de mejores turnos de trabajo para las mujeres versus los hombres
- C) La programación de una jornada irregular anual, aún a costa de exceder el máximo anual
- D) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del S.N.S.

50.- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, Ley 55/2003, de 16 de diciembre, regula las causas de extinción del personal estatutario fijo, entre las que se encuentra:

- A) Incapacidad temporal
- B) Comisión de servicio
- C) Jubilación
- D) Promoción interna

51.- La oxigenoterapia de alto flujo se caracteriza por:

- A) La  $FiO_2$  resultante es variable
- B) La inhalación de aire enriquecido con  $O_2$  al mismo tiempo que de aire ambiental
- C) El aporte constante de la concentración de  $O_2$  independientemente del patrón ventilatorio del paciente
- D) Estar indicada en pacientes con capacidad respiratoria con patrón estable, frecuencia respiratoria y volumen corriente en rangos normales

52.- Señale los signos y síntomas del Síndrome de Menier:

- A) Presión severa en el oído afectado e hipoacusia
- B) Fiebre  $>38^\circ$  y dolor
- C) Diarrea vespertina y heces acólicas
- D) Presión en oído afectado, vértigo rotacional y Tinnitus o acúfenos





- 53.-** Definimos la presión intraocular como aquella presión que el ojo puede soportar sin lesionar sus estructuras y sin alterarse su función, ¿Cuáles son los valores normales de esta presión?
- A) Entre 0 y 5 mmhg
  - B) Entre 10 y 21 mmhg
  - C) Entre 30 y 50 mmhg
  - D) > 51 mmhg
- 54.-** Tras un sangrado gástrico, la hemorragia puede hacer que las heces sean de un color:
- A) Negro alquitranado (Melenas)
  - B) Posos de café
  - C) Bilioso
  - D) Blanquecino
- 55.-** Entre los ejercicios de movilidad, que no de tono, para la recuperación del esguince de tobillo, está recomendado:
- A) Movimientos circulares con el tobillo
  - B) Marcha intentando subir y bajar escaleras
  - C) Empujar hacia arriba objetos pesados con el dorso del pie
  - D) Rodar un objeto de un pie a otro
- 56.-** En un paciente con fractura de una extremidad que refiere dolor profundo, pulsátil y persistente, que continúa en aumento a pesar de la administración de opioides, podemos sospechar de:
- A) Síndrome compartimental
  - B) Síndrome de embolia gaseosa
  - C) Shock hipovolémico
  - D) Hipoglucemia
- 57.-** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en los pacientes con hipotiroidismo avanzado?
- A) No suelen aumentar de peso
  - B) Se prolongan los efectos analgésicos, sedantes y anestésicos en ellos
  - C) El hipotiroidismo avanzado no influye en cambios en la piel o el pelo del paciente
  - D) Los cambios que se pueden producir en el cuerpo no se relacionan con el habla, las manos o los pies
- 58.-** ¿Cuál de las siguientes patologías supone una contraindicación para la cateterización vesical suprapúbica?
- A) Rotura uretral
  - B) Litiasis en cuello vesical
  - C) Fractura pélvica
  - D) Presencia o sospecha de tumor vesical



59.- De las siguientes intervenciones de enfermería para un paciente con problemas vasculares periféricos, señale la respuesta incorrecta:

- A) Mantener los MMII con baja temperatura, ya que la vasoconstricción mejora el problema
- B) Recomendar que evite la ropa y los accesorios apretados
- C) Recomendar que no este de pie o sentado sin moverse durante periodos prolongados de tiempo
- D) Alentar la deambulaci3n

60.- Cuando hablamos de disminuci3n de gasto cardiaco segun NANDA, ¿cuál de las siguientes respuestas se considera una alteraci3n de la poscarga?

- A) Aumento de peso
- B) Tos
- C) Taquicardia
- D) Oliguria y disnea

61.- ¿Qué intervenci3n enfermera (NIC) forma parte de los cuidados en el tromboembolismo pulmonar?

- A) Retirar tromboprolifaxis despu3s del 3mbolo
- B) No har3n falta medias ni otras medidas de compresi3n
- C) No realizar cambios posturales
- D) Observar si hay s3ntomas de oxigenaci3n tisular inadecuada

62.- El reflejo que se investiga estimulando el borde externo de la planta del pie se denomina:

- A) Reflejo patelar
- B) Reflejo de Aquiles
- C) Reflejo superficial
- D) Babinski

63.- Segun el grado de profundidad de una quemadura, indique cu3les son las caracter3sticas de una quemadura de segundo grado

- A) Afecta s3lo a la epidermis
- B) Afecta a la epidermis y parte de la dermis
- C) Afecta a la epidermis, dermis y m3sculo
- D) Afecta al tejido 3seo

64.- Sobre las variables que mide la Escala de Braden, indique la respuesta incorrecta:

- A) Percepci3n sensorial y exposici3n a humedad
- B) Perfusi3n tisular y oxigenaci3n
- C) Irritabilidad y p3rdida de peso
- D) Movilidad, nutrici3n y peligros de lesiones cut3neas

65.- La atenci3n en el domicilio a pacientes con patolog3a cr3nica de baja complejidad se lleva a cabo a trav3s del servicio de:

- A) Seguimiento a domicilio por parte del equipo de Atenci3n Primaria
- B) Equipo de emergencia domiciliaria
- C) Hospitalizaci3n a domicilio
- D) Enfermera gestora de casos



66.- ¿Cuál de los siguientes criterios se considera de exclusión para la Cirugía Mayor Ambulatoria?

- A) Mayor de 60 años
- B) Carencia de persona responsable en su domicilio
- C) Enfermos diabéticos, aunque estén controlados
- D) Enfermos que hayan sido tratados con antineoplásicos

67.- Según la clasificación del sobrepeso y la obesidad en adultos, de acuerdo con el índice de masa corporal, la Obesidad tipo II equivale a un Índice de Masa Corporal:

- A) < 30
- B) 25 - 29,9
- C) 35 - 39,9
- D) > 40

68.- Las necesidades energéticas en el anciano, con respecto a la edad adulta:

- A) Disminuyen en un 50% respecto de la edad adulta
- B) Aumentan en un 25% respecto de la edad adulta
- C) Siguen siendo las mismas respecto a la edad adulta
- D) Disminuyen en un 15% respecto a la edad adulta

69.- ¿Qué organismo autonómico recoge las notificaciones por sospecha de reacción adversa a un medicamento (RAM)?:

- A) Ministerio de Sanidad
- B) Centro Autonómico de Farmacovigilancia
- C) Dirección General de Atención Especializada
- D) Departamento de Farmacología Hospitalaria

70.- Entre las acciones farmacológicas que pueden producir los glucocorticoides, se encuentra:

- A) Pérdida de sodio y agua
- B) Hipoglucemia
- C) Incremento de la masa muscular
- D) Aparición de edemas

71.- ¿Cómo se denomina al nivel más bajo del medicamento, en el suero sanguíneo, alcanzado justo antes de la siguiente dosis pautaada?

- A) Inicio
- B) Concentración Valle
- C) Concentración Pico
- D) Meseta

72.- En cuanto al virus de la Hepatitis D, es cierto que:

- A) La transmisión es vía oral
- B) No existe vacuna
- C) El período de incubación es mayor a 180 días
- D) No hay evolución hacia la cronicidad



- 73.- Cuál de las siguientes actuaciones, en un paciente con lesiones múltiples, es la prioritaria:
- A) Controlar la hemorragia
  - B) Asegurar la permeabilidad de la vía aérea
  - C) Prevenir y tratar el choque hipovolémico
  - D) Valorar las lesiones de cabeza y cuello
- 74.- Para la clasificación de las víctimas por prioridades ante una catástrofe, señale qué debe cumplir una tarjeta de evacuación:
- A) La tarjeta de evacuación debe ser colocada en la ropa de la víctima
  - B) La tarjeta verde se pondrá en pacientes cuya asistencia se puede demorar 6 horas
  - C) La tarjeta roja identificará a los pacientes con fracturas sin problemas hemodinámicos
  - D) El nombre y el apellido del paciente debe aparecer obligatoriamente en la tarjeta
- 75.- Según la OMS, el suicidio:
- A) No es una prioridad de salud pública
  - B) Es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo
  - C) Se produce sólo en países de altos ingresos
  - D) No es prevenible
- 76.- Una característica de la demencia es :
- A) Un desarrollo rápido
  - B) Un lenguaje prolijo, confuso, tenso e irrelevante
  - C) El nivel de consciencia no está afectado
  - D) El sueño con inversión día y noche, insomnio onirismo y pesadillas
- 77.- La escala de gravedad de la mucositis de la OMS se mide con una puntuación de:
- A) De 0 a 4
  - B) De 10 a 15
  - C) De 12 a 18
  - D) No existe ninguna escala
- 78.- Indique que evalúa el cuestionario de Barber:
- A) El esfuerzo del cuidador
  - B) La fragilidad del anciano
  - C) El deterioro cognitivo
  - D) La fuerza motora
- 79.- El uso de varios tipos de medicamentos en las personas mayores puede suponer:
- A) Aumento de la contractilidad del tono muscular
  - B) Interacciones que incrementan las reacciones adversas
  - C) Mejora de la adherencia terapéutica
  - D) Evita el riesgo de caídas y fracturas



80.- En la anorexia nerviosa, ¿qué hormona se ve aumentada cuando la pérdida ponderal de peso es > 25 %?

- A) Estradiol
- B) LH,FSH (Gonadotrofinas)
- C) IGF I
- D) GH (Hormona del crecimiento)

81.- Según el Calendario Oficial de la Vacunación de la Comunidad de Madrid, ¿a qué edad administramos las vacunas del sarampión-rubeola-parotiditis(TV) y la varicela(VVZ)?

- A) 15 meses
- B) 6 años
- C) 4 años
- D) 12 años

82.- En cuanto a los malos tratos en la infancia, señale la respuesta correcta:

- A) Las lesiones músculo-esqueléticas no son frecuentes
- B) El acogimiento familiar es una figura jurídica por la que se integra al menor en una familia sin sus padres biológicos
- C) La tutela administrativa es la única medida básica de protección ante los malos tratos en la infancia
- D) El riesgo de maltrato infantil aumenta cuanta mayor edad tengan los padres

83.- En los lactantes, los principales responsables de las gastroenteritis son:

- A) Bacterias
- B) Parásitos
- C) Virus
- D) Toxinas

84.- Señale qué tipo de heces presentará un niño que tiene aumento de motilidad:

- A) Heces duras
- B) Heces blandas o de aspecto normal
- C) Heces líquidas con leucocitos
- D) Heces con sangre y aumento de leucocitos

85.- Según la estrategia IHAN ¿A qué edad es recomendable la introducción de la alimentación complementaria?

- A) 4 meses
- B) 2 meses
- C) 6 meses
- D) 10 meses

86.- Señala cuál de los siguientes hitos se corresponden con el desarrollo de un niño sano de 6 meses:

- A) Se sienta sin soporte o apoyo
- B) Camina solo
- C) Pronuncia de 4 a 6 palabras
- D) Presión pulgar-otro dedo



- 87.- ¿Cuáles son los síntomas más asociados a la menopausia?
- A) Cambios en la piel y trastornos gastrointestinales
  - B) Infecciones urinarias de repetición y síntomas vasomotores
  - C) Síntomas vasomotores y vaginales
  - D) Disfunciones sexuales e incontinencia fecal
- 88.- ¿Qué maniobra de Leopold nos permite medir el grado de encajamiento del feto?
- A) La primera
  - B) La segunda
  - C) La tercera
  - D) La cuarta
- 89.- El método anticonceptivo hormonal recomendado en la mujer durante el periodo de lactancia es:
- A) Progesterona
  - B) Estrógenos
  - C) Gestógenos y Estrógenos
  - D) No se puede tomar un anticonceptivo oral durante la lactancia
- 90.- La técnica Phillips 66, consiste en:
- A) Conocer las opiniones de algunos miembros de la comunidad
  - B) Realización de entrevistas personales en grupos de 6
  - C) La aportación de ideas de todos los componentes del grupo para posteriormente priorizarlas
  - D) Dividir al grupo en grupos pequeños de 6 personas durante 6 minutos para que expresen ideas sobre el tema a tratar
- 91.- La vacuna de la Fiebre Amarilla está contraindicada para el siguiente segmento de población:
- A) Personas  $\geq$  60 años
  - B) Mujeres embarazadas
  - C) Niños menores de 6 meses
  - D) Niños mayores de 6 años
- 92.- Según la Estrategia de Atención a Pacientes Crónicos de la Comunidad de Madrid, la enfermera hospitalaria que coordina la continuidad de cuidados del paciente crónico con los recursos extrahospitalarios, es la enfermera:
- A) Gestora de casos
  - B) De continuidad asistencial
  - C) Educadora en autocuidados
  - D) De atención al paciente
- 93.- El procedimiento en el que se inactivan todas las formas vegetativas bacterianas, virus y hongos y la mayoría de las esporas bacterianas para conseguir un nivel adecuado que permita un uso seguro para el paciente es:
- A) Antisepsia
  - B) Asepsia
  - C) Desinfección de nivel Alto
  - D) Esterilización



94.- El indicador que resulta de dividir el número de nacimientos anuales entre el número de mujeres entre 15 y 45 años multiplicado por mil, se denomina:

- A) Tasa de natalidad
- B) Tasa de crecimiento natural
- C) Tasa de fecundidad
- D) Tasa de crecimiento poblacional

95.- Para que estadísticamente una distribución se considere normal debe cumplir, al menos, uno de estos requisitos:

- A) El 100% de los valores deben estar entre la media y 2 desviaciones estándar por encima y por debajo
- B) Prácticamente el 100% de los valores deben estar entre la media y 3 desviaciones estándar por encima y por debajo
- C) Ser leptocúrtica
- D) Ser asimétrica

96.- En relación al Consentimiento Informado, según lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, el paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento:

- A) En cualquier momento
- B) Siempre, bajo la conformidad de sus familiares
- C) No cabe este supuesto
- D) Se otorgará el consentimiento por representación

97.- Dentro del Plan de Calidad 2010 para el S.N.S., implantar prácticas seguras se incluye dentro de la estrategia:

- A) Estrategia de Salud y Hábitos de vida
- B) Financiar proyectos de investigación para patologías específicas
- C) Estrategia de mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los centros sanitarios
- D) Estrategia de guiar las decisiones de Salud Pública a través de la epidemiología

98.- Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención y Riesgos Laborales, la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, corresponde a:

- A) Inspección de Trabajo y Seguridad Social
- B) Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
- C) Servicios de Medicina Preventiva
- D) Servicios de Prevención de enfermedades infecciosas

99.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, la planificación y evolución de los cuidados de enfermería, así como la aplicación terapéutica de enfermería, son:

- A) Documentación imprescindible para cumplimentar las Instrucciones Previas
- B) Documentación integrante de la Historia Clínica del paciente
- C) Documentación no obligatoria en la red hospitalaria del S.N.S.
- D) Documentación secundaria para cumplimentar la solicitud del catálogo de prestaciones



**100.-** Atendiendo a la Ley 12/2001, de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, son funciones de la Autoridad en Salud Pública:

- A) Las actuaciones relacionadas con la aplicación de la legislación vigente en materia de Sanidad Mortuoria, en evitación de los riesgos derivados de las prácticas tanatológicas
- B) El ordenamiento de la función de compra de servicios sanitarios, con la distribución del presupuesto sanitario en función de la actividad y los objetivos anuales
- C) La descripción secuencial de las competencias de la figura del Defensor del Paciente encargado de gestionar las quejas, reclamaciones y sugerencias relativas a los derechos y obligaciones de los pacientes
- D) La organización del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid atendiendo a factores geográficos y sociales

**101.-** Según el C.D.C., ¿cada cuánto tiempo debe hacerse la sustitución de los sistemas de administración continua intravenosa para el mantenimiento aséptico de los catéteres?

- A) Cada 48 horas, salvo sangre y hemoderivados
- B) Con una frecuencia superior a 96 horas e inferior a 7 días salvo sangre, hemoderivados o soluciones lipídicas
- C) Con una frecuencia superior a 48 horas e inferior a 96 horas salvo sangre, hemoderivados o soluciones lipídicas
- D) Los sistemas de administración de sangre, hemoderivados o soluciones lipídicas se deben sustituir cada 48 horas

**102.-** ¿Qué inconveniente puede presentar el óxido de etileno como método de esterilización?

- A) Admite materiales termolábiles
- B) Es más barato que la esterilización por vapor de agua
- C) Su toxicidad
- D) Necesita alcanzar los 200°

**103.-** Una opacificación del cristalino del ojo se denomina:

- A) Presbicia
- B) Glaucoma
- C) Catarata
- D) Degeneración maculopapilar

**104.-** Un paciente que es consciente de su problema y que ha decidido superarlo, pero él aún no ha decidido actuar, ¿en qué fase se encuentra según Prochaska y Diclemente?

- A) Espera
- B) Precontemplación
- C) Mantenimiento
- D) Contemplación

**105.-** ¿En qué tipo de fractura tendríamos que aplicar un vendaje de Velpeau?

- A) Fractura de fémur
- B) Fractura de tercio proximal de húmero
- C) Fractura de muñeca
- D) Fractura de pelvis





- 106.- Con respecto a la menopausia, el alcoholismo:
- A) Retrasa la fecha de la aparición de la menopausia
  - B) Anticipa la fecha de la aparición de la menopausia
  - C) Disminuye la sintomatología climatérica
  - D) Disminuye los valores de tensión arterial sistólica
- 107.- Respecto al empleo de un torniquete colocado para contener una hemorragia arterial. ¿Cómo se debe proceder?
- A) Abrir el torniquete cada cierto tiempo a fin de que se irrigue el miembro
  - B) Aplicar el torniquete en la parte distal del miembro afecto, por debajo de la herida
  - C) Aplicar el torniquete directamente sobre la herida
  - D) Aplicar el torniquete en la parte proximal del miembro afecto, por encima de la herida
- 108.- La valoración funcional en el anciano, que evalúa las actividades básicas de la vida diaria, se mide a través de:
- A) Índice de Barthel
  - B) Escala de Northon
  - C) Escala de Pfeiffer
  - D) Escala de Filadelfia
- 109.- La mejor forma de controlar la infección por Clostridium Difficile es:
- A) Precauciones contra agentes de transmisión aérea
  - B) Precauciones contra gotas
  - C) Precauciones de contacto
  - D) Uso de mascarilla y puerta cerrada de la habitación
- 110.- ¿Cuál es la función de una dieta rica en fibra parcialmente fermentable o insoluble?
- A) Aumentar la motilidad gastrointestinal
  - B) Enlentecer la absorción de glucosa y colesterol
  - C) Estimular la absorción de algunos minerales
  - D) Tener efectos probióticos