



- 1.- ¿Qué etapa del desarrollo moral, según Kohlberg, se produce aproximadamente a los 13 años?
 - A) Convencional
 - B) Postconvencional
 - C) Preconvencional
 - D) Hedonismo ingenuo

- 2.- La educación sexual en adolescentes es la herramienta fundamental para:
 - A) Evitar infecciones de transmisión sexual (ITS) y modificar prácticas de riesgo
 - B) Conocer el tratamiento de las infecciones virales
 - C) Conocer el tratamiento de las infecciones bacterianas
 - D) Conocer los síntomas más habituales de las infecciones de transmisión sexual

- 3.- El Índice de Zaritt es un instrumento de valoración que se utiliza para medir:
 - A) La sobrecarga del cuidador primario
 - B) La seguridad ambiental del hogar
 - C) El estado de la marcha
 - D) El nivel cognitivo

- 4.- La apraxia en la enfermedad de Alzheimer, se caracteriza por:
 - A) La pérdida completa de la comunicación verbal
 - B) La pérdida completa de la facultad de realizar movimientos coordinados
 - C) La pérdida de capacidad de expresión y comprensión
 - D) La incapacidad de reconocer personas y objetos

- 5.- Los opiáceos se clasifican según su acción sobre los receptores. La buprenorfina es:
 - A) Agonista puro
 - B) Agonista-antagonista
 - C) Antagonista
 - D) Agonista parcial

- 6.- ¿Qué trastorno se caracteriza por uno o más episodios maníacos, generalmente alternando con episodios de depresión mayor?
 - A) Trastorno bipolar tipo I
 - B) Depresión endógena
 - C) Trastorno esquizofrénico
 - D) Ciclotimia

- 7.- Según el esquema de actuación (basado en el ABCDE de emergencias), señale cuál pertenece al primer grupo de actuaciones en un paciente politraumatizado:
 - A) Realizar una rápida evaluación neurológica
 - B) Canalizar una vía venosa
 - C) Iniciar fluidoterapia moderada
 - D) Permeabilizar la vía aérea con control cervical



- 8.- Señala cuál de las siguientes manifestaciones no es característica del estado de shock:
- A) Hipotensión
 - B) Signos de vasoconstricción periférica intensa
 - C) Extremidades calientes
 - D) Taquicardia y palidez
- 9.- Dentro de las vías de transmisión en la infección hospitalaria, ¿cuál de las siguientes es la de menor importancia en nuestros hospitales?
- A) Objetos contaminantes
 - B) Vectores animales
 - C) Aire
 - D) Gotitas
- 10.- Ante un paciente inmunodeprimido, ¿qué entorno de aislamiento es el aconsejable?
- A) Con flujo de aire de presión negativa
 - B) Con flujo de aire de presión positiva
 - C) Sin precauciones especiales
 - D) Con exceso de material y equipamiento
- 11.- En cuanto a los métodos para medir la adherencia al tratamiento farmacológico, señale lo correcto:
- A) El Test de Hermes es un método directo que incluye varias preguntas
 - B) Los métodos directos son menos sofisticados y más baratos que los indirectos
 - C) Los métodos directos reflejan la conducta del paciente en la adherencia
 - D) Los métodos indirectos no son objetivos y tienden a sobreestimar el grado de adherencia
- 12.- ¿Qué nombre recibe la vía por la que se administra un medicamento a través de un catéter colocado en el espacio subaracnoideo?
- A) Vía intraósea
 - B) Vía epidural
 - C) Vía intratecal
 - D) Vía pleural
- 13.- La vía de administración de un fármaco que permite la biodisponibilidad total del mismo es:
- A) Vía inhalatoria
 - B) Vía subcutánea
 - C) Vía rectal
 - D) Vía intravenosa
- 14.- ¿Cómo denominamos a los requerimientos energéticos de una persona en reposo?
- A) Consumo energético en reposo
 - B) Tasa metabólica basal
 - C) Gasto energético mínimo
 - D) Tasa metabólica residual



15.- En relación a una herida por mordedura de animal o humano, señale la respuesta correcta:

- A) No deben ser desbridadas
- B) Con más de 12 h no se deben suturar
- C) No deben ser tratadas con antibióticos
- D) No deben ser tratadas con hielo

16.-Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en la preparación de la piel previa a la cirugía:

- A) Antes de la cirugía, el paciente debe darse una ducha
- B) Eliminación del vello lo más próximo a la cirugía si procede
- C) Retirar siempre el vello aunque no interfiera con el procedimiento quirúrgico para evitar infecciones
- D) El objetivo de preparar la piel es disminuir las bacterias sin lesionar la piel

17.- La medición del síndrome del cuidador se realiza mediante:

- A) Test de Zarit
- B) Grupos de autoayuda del cuidador
- C) Test de Amber
- D) La preparación de la familia para asumir cuidados

18.- Identifique la respuesta correcta sobre las propiedades de los colchones antiescaras

- A) Sólo son buenos los colchones de aire alternante
- B) Ayudan a la prevención y tratamiento de las UPP
- C) Los pacientes con colchón antiescaras no precisan de cambios posturales
- D) No son necesarios si el paciente ya tiene UPPs

19.- De acuerdo a la escala de Norton, un paciente con un Índice de 12 o menos tiene:

- A) Riesgo evidente de deshidratación
- B) Riesgo muy alto de aparición de úlceras por presión (UPP)
- C) Riesgo bajo de aparición de úlceras por presión (UPP)
- D) Sin riesgo para desarrollar úlceras por presión (UPP)

20.- Indique la actuación idónea en paciente portador de cánula de traqueotomía para garantizar la permeabilidad de la vía aérea:

- A) Evitar tapones mucosos
- B) Aspirar secreciones cada hora
- C) Fijar la cánula floja
- D) No poner aerosoles

21.- La acropaquia es característica de:

- A) Síndrome de Cushing
- B) Corea de Huntington
- C) Síndrome de Edwards
- D) Transtornos hipóxicos crónicos



- 22.- Un EKG con las características en el trazado del mismo de: frecuencia ventricular entre 100-200, onda P muy difícil de detectar, ritmo regular y complejo QRS difícil de determinar. ¿A qué tipo de arritmia corresponde?
- A) Bloqueo A-V de 1er grado
 - B) Taquicardia ventricular
 - C) Taquicardia auricular
 - D) Fibrilación auricular
- 23.- La proteinuria, hipoalbuminemia, edema e hipercolesterolemia, ¿de qué patología son característicos?
- A) Insuficiencia respiratoria aguda
 - B) Insuficiencia cardíaca congestiva
 - C) Pielonefritis
 - D) Síndrome nefrótico
- 24.- ¿Cuál es el tratamiento de elección, para el dolor agudo en el cólico nefrítico?
- A) Antibióticos de 4ª generación
 - B) Opiáceos menores
 - C) AINES (antiinflamatorios no esteroideos)
 - D) Diuréticos a alta concentración
- 25.- Señale una de las causas de aparición de la hipoglucemia reactiva:
- A) Alteración de la motilidad gastrointestinal después de una cirugía gástrica
 - B) Uso de esteroides y anabolizantes
 - C) Pancreatitis asociada a excesiva ingesta de alcohol
 - D) Traumatismo de huesos largos
- 26.- La Enfermedad de Paget se describe como:
- A) Osteitis deformante, con un aumento anormal de la resorción ósea seguida de una sustitución del hueso sano por tejido conectivo fibroso y tejido vascular
 - B) Alteración autosómica recesiva de los esfingolípidos
 - C) Enfermedad crónica y sistémica, caracterizada por la inflamación de las neuronas y tejidos circundantes
 - D) Síndrome no inflamatorio y crónico, caracterizado por un deterioro progresivo del cartílago articular
- 27.- Entre las complicaciones mecánicas que aparecen en los pacientes alimentados por sonda nasogástrica se encuentran:
- A) Hipernatremia
 - B) Hipercapnia
 - C) Deshidratación
 - D) Obstrucción de la sonda
- 28.-Cuál de los siguientes cuidados no sería un cuidado postoperatorio temprano en un paciente con ileostomía:
- A) El control de líquidos
 - B) El control de sodio y potasio
 - C) La aspiración nasogástrica
 - D) La retirada del taponamiento rectal



29.- Un grupo de enfermedades de los ojos caracterizado por daños en el nervio óptico relacionados con un incremento de la presión intraocular, se denomina:

- A) Queratitis
- B) Glaucoma
- C) Desprendimiento de retina
- D) Queratocoma

30.- La otoesclerosis es:

- A) Un tumor del octavo nervio craneal
- B) Una inflamación del oído interno por patógenos
- C) El resultado de la formación de hueso nuevo a lo largo del estribo
- D) La infección del oído externo causada por la humedad o la contaminación

31.- De los siguiente signos vitales, ¿cuál de ellos no se monitoriza siempre de forma invasiva?

- A) La presión intracraneal
- B) El gasto cardiaco
- C) El frecuencia respiratoria
- D) El presión venosa central

32.- ¿Puede el paciente ejercer su derecho de acceso a la historia clínica por representación?

- A) No, nunca
- B) Siempre que quede debidamente acreditado
- C) Siempre que no haya terceros afectados
- D) Sólo en caso de fallecimiento

33.- ¿Cuál es el órgano de gobierno del Servicio Madrileño de Salud?

- A) Consejo de Administración
- B) Consejero de Sanidad
- C) Secretaría General
- D) Gerencia de Atención Hospitalaria

34.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre ¿Cuántos Delegados de Prevención son los indicados para una empresa de 501 a 1000 trabajadores?

- A) 1 Delegado de Prevención
- B) 2 Delegados de Prevención
- C) 3 Delegados de Prevención
- D) 4 Delegados de Prevención

35.- Los sistemas de Comunicación de Incidentes, relacionados con la seguridad del paciente, están destinados a:

- A) Identificar y sancionar al personal sanitario involucrado
- B) No existen motivos para que se produzcan errores en la asistencia
- C) Actuar sólo en caso de incidentes por medicamentos
- D) Aprender de los errores y evitar, en lo posible, que se vuelvan a producir



36.- En relación a los límites establecidos en la normativa sobre el Consentimiento Informado, cuando un paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, señale la respuesta correcta:

- A) Se respetará su voluntad, haciendo constar su renuncia documentalmente
- B) Se otorgará el consentimiento por representación
- C) No cabe este supuesto
- D) Se contará con el consentimiento de los familiares

37.- El error aleatorio en investigación:

- A) Es predecible
- B) Es corregible
- C) Está producido por un error en el instrumento de medida
- D) Es debido a causas casi imposibles de controlar

38.- El Informe de Salud es imprescindible para la detección de necesidades de salud de la población, ya que permite:

- A) Conocer el estado de salud de la población y los determinantes que influyen en ella
- B) Conocer el coste en consumo de recursos
- C) Incorporar innovaciones tecnológicas de probada utilidad
- D) Colaborar en el ámbito educativo

39.- Indique qué aislamiento precisa un paciente con virus sincitial respiratorio (VRS) positivo:

- A) Aislamiento aéreo
- B) Aislamiento inverso
- C) Aislamiento de contacto
- D) Aislamiento terciario

40.- ¿Qué caracteriza a la sistematización de las actividades como normas, protocolos o procedimientos?

- A) Bien formuladas tienen vigencia permanente
- B) Partiendo de estudios teóricos y evidencia plantean sistemas ideales de trabajo
- C) Plantean sistemas ideales de trabajo adaptándose a los posibles usuarios, condiciones de personal y material disponibles
- D) Son documentos realizados por el equipo directivo para su posterior difusión a toda la institución

41.- ¿Qué vacuna está contraindicada en el embarazo?

- A) Tétanos
- B) Hepatitis B
- C) Rabia
- D) Triple vírica

42.- Dentro de los métodos y técnicas educativas dirigidos al aprendizaje, la demostración con entrenamiento, la ayuda para decidir y las simulaciones son técnicas de:

- A) Análisis
- B) Reflexión
- C) Desarrollo de habilidades
- D) Reorganización de información



- 43.- Dentro de la clasificación de disfunciones sexuales femeninas propuestas por la OMS se encuentran:
- A) Falta o pérdida de deseo sexual
 - B) Disfunción sexual inducida por sustancias
 - C) Dispareunia retrógrada
 - D) Excitación sexual intermitente
- 44.- En general, en la alimentación de la mujer lactante sana, se recomienda:
- A) Tomar suplemento de calcio
 - B) Aumentar la ingesta calórica
 - C) Tomar suplemento de vitamina D
 - D) Tomar suplemento de Yodo si no existe la yodación de la sal en su ingesta
- 45.- ¿Por qué se recomienda la moderación en el consumo de café durante el climaterio?
- A) Tiene una acción desfavorable sobre el perfil lipídico
 - B) Se asocia a la disminución de masa ósea
 - C) Interviene en la disponibilidad de la vitamina D
 - D) Interfiere en la absorción del calcio y eleva la labilidad neurovegetativa
- 46.- Las recomendaciones para los cuidados del lavado del cordón umbilical en el recién nacido, son:
- A) Soluciones ácidas
 - B) Soluciones alcohólicas
 - C) Agua y jabón
 - D) Soluciones iodadas en gel
- 47.- Según el protocolo de Cribado Neonatal de Enfermedades endocrino metabólicas, esta determinación se deberá realizar en:
- A) Primeras 24 horas del R.N.
 - B) Primeras 12 horas del R.N.
 - C) Primeras 24 horas más/menos 6 horas del R.N.
 - D) Primeras 48 horas más/menos 6 horas del R.N.
- 48.- ¿Cuál de los siguientes parámetros sirve para distinguir pacientes con enfermedad respiratoria?
- A) Hiperventilación central neurógena
 - B) Hiperventilación como respuesta compensatoria
 - C) Disminución del volumen corriente en la espirometría
 - D) Buena coloración de la piel
- 49.- Un recién nacido con una puntuación entre 0 y 4 puntos en la prueba de Silverman Andersen, se considera:
- A) Sano
 - B) Con dificultad respiratoria leve
 - C) Con dificultad respiratoria moderada
 - D) Con dificultad respiratoria grave



- 50.- En cuanto al desarrollo físico en la infancia, señale la respuesta correcta:
- A) La dentición primaria finaliza a los 30 meses
 - B) El mayor incremento de peso tiene lugar el segundo año de vida
 - C) La talla no guarda una relación directa con la desnutrición prolongada
 - D) La tasa de metabolismo basal en la infancia es menor que la de los adultos
- 51.- La dentición temporal en un niño está compuesta por un total de:
- A) 20 piezas
 - B) 24 piezas
 - C) 32 piezas
 - D) 28 piezas
- 52.- ¿Qué miden las 5 fases de Korotkoff ?
- A) Los ruidos auscultados durante la medición de la Tensión Arterial
 - B) El nivel de confusión
 - C) Los temblores o convulsiones
 - D) La temperatura de la membrana timpánica
- 53.- ¿Cuál es una complicación de la otitis media?:
- A) Otocondrosis
 - B) Mastoiditis
 - C) Celulitis auricular
 - D) Pericondritis
- 54.- El tiempo de inicio de acción del anestésico ocular tópico de uso común es de :
- A) 5 minutos
 - B) Entre 20 segundos a 1 minuto
 - C) Entre 10 a 15 minutos
 - D) 30 minutos
- 55.- Señale la respuesta incorrecta en el manejo terapéutico de la gastritis:
- A) Esteroides
 - B) Inhibidores de la bomba de protones
 - C) Antiácidos
 - D) Antieméticos
- 56.- Las fracturas incompletas pueden clasificarse en:
- A) Conminuta y simple
 - B) Subperióstica y aplastamiento
 - C) Intraperióstica y de trazado irregular
 - D) En tallo verde y fisura
- 57.- En la enfermedad reumatológica, ¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde al dolor mecánico?
- A) Presenta cansancio frecuente
 - B) Con el ejercicio y la actividad física suelen mejorar los síntomas
 - C) La rigidez matutina es superior a 3 horas
 - D) Con el ejercicio y la actividad física suelen empeorar los síntomas



58.- En la elaboración de un plan de cuidados de enfermería para un paciente con hipotiroidismo, señale qué diagnóstico enfermero incluiría:

- A) Trastorno del patrón de sueño relacionado con estimulación simpática
- B) Hipertermia relacionada con estado hipermetabólico
- C) Estreñimiento relacionado con disminución de la motilidad gastrointestinal
- D) Nutrición desequilibrada, menos de las necesidades, relacionada con incremento del metabolismo

59.- A continuación se detallan diferentes factores que provocan alteraciones de la función renal. Señale el que es de origen prerrenal:

- A) Insuficiencia cardíaca congestiva
- B) Fármacos nefrotóxicos
- C) Glomerulonefritis
- D) Obstrucción ureteral

60.- El dolor torácico en la pericarditis aguda se caracteriza por:

- A) Instauración rápida pero no brusca y duración prolongada
- B) Instauración brusca y duración de pocas horas
- C) No se modifica con la respiración o cambios de postura
- D) Va acompañado habitualmente de vegetatismo

61.- En la angina de pecho la clasificación en Clase I se presenta con:

- A) Con actividad física moderada
- B) Solo con actividad extenuante
- C) Con actividad suave
- D) En reposo absoluto

62.- El sistema Cerrado de Drenaje Torácico o Cámara recolectora:

- A) Consta de 8 cámaras conectadas entre si
- B) Permite la entrada y salida de líquido o aire
- C) Facilita la salida de aire o líquido impidiendo a su vez la entrada
- D) Solo se utiliza con sistema de aspiración y en posición horizontal

63.- Una valoración de 3 en la escala de coma de Glasgow de un paciente, significa:

- A) Que el paciente obedece indicaciones
- B) Que el paciente está en coma
- C) Que el paciente está orientado
- D) Que no tiene ningún déficit a las respuestas ante estímulos

64.- ¿A qué se denomina autoinjerto de piel de espesor dividido?

- A) Injerto de piel que incluye la epidermis y parte de la dermis
- B) Injerto que abarca la epidermis y la capa dérmica completa
- C) Injertos de hoja o colgajos pediculados
- D) Injertos de espesor de 0,08 a 0,10 cm



65.- De las siguientes afirmaciones sobre el cuidado de la piel, para evitar las úlceras por presión, señale la incorrecta

- A) Mantener la piel limpia y seca
- B) Aplicar suavemente ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas de riesgo
- C) Hacer masajes sobre las prominencias óseas
- D) Corregir las causas que provoquen una disminución de la oxigenación tisular

66.- Dentro de los criterios generales de admisión en Hospitalización Domiciliaria, señale la incorrecta:

- A) El paciente debe presentar estabilidad clínica y hemodinámica
- B) Necesidad de cuidados de rango hospitalario por su complejidad o intensidad
- C) En domicilio las condiciones higiénicas y sociofamiliares serán las adecuadas
- D) La decisión exclusiva de la atención en domicilio es del médico de Admisión

67.- En la valoración de la vascularización de una mano lesionada utilizaremos la prueba de:

- A) Scalp
- B) Friedrich
- C) Pulasky
- D) Allen

68.- Los principales desencadenantes fisiológicos de las conductas maladaptativas en relación con la comida son:

- A) Los anuncios comerciales sobre dietas
- B) La soledad y la vergüenza
- C) La sensación de hambre y el cansancio
- D) Los recuerdos y las imágenes

69.- ¿Cuál es el número de raciones de grupos de alimentos aconsejados en la mujer lactante?

- A) Farináceos: 3
- B) Verduras: 4
- C) Alimentos protéicos: 2
- D) Grasas de adición: 4

70.- ¿A qué grupo de medicamentos peligrosos pertenecen los medicamentos antineoplásicos?

- A) Grupo 1
- B) Grupo 2
- C) Grupo 3
- D) Grupo 4

71.- La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios, está tipificado en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, como una falta:

- A) Leve
- B) Muy grave
- C) Grave
- D) No es una falta

72.- Las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, han sido reguladas a nivel nacional mediante:

- A) Ley Ordinaria 1/2004, de 28 de diciembre
- B) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre
- C) Real Decreto-Ley 1/2004, de 28 de diciembre
- D) Real Decreto 1/2004, de 28 de diciembre

73.- En términos de Bioética, la asignación de recursos sanitarios, al ser limitados, debe estar regida, en primer lugar, por el principio de:

- A) No Maleficencia
- B) Limitación por costes
- C) Justicia
- D) Autonomía

74.- En el proceso de la comunicación, ¿Qué se entiende por decodificar?

- A) Intercambiar ideas o pensamientos entre dos o más personas
- B) Responder al mensaje enviado por el emisor
- C) Relacionar el mensaje percibido con el conjunto de conocimientos y experiencias del receptor
- D) Comunicar de forma terapéutica

75.- En la Estadística Aplicada, la edad de un paciente es una variable:

- A) Cualitativa
- B) Cuantitativa continua
- C) Cuantitativa discreta
- D) Cuantitativa politónica

76.- ¿Qué factor puede bajar la calidad de la evidencia de las Guías de Práctica Clínica?

- A) Gradiente dosis-respuesta.
- B) Disponibilidad de evidencia indirecta
- C) Magnitud del efecto importante
- D) Impacto de las variables de confusión plausibles

77.- La primera causa mundial de muertes prevenibles según la OMS es:

- A) Consumo de alcohol
- B) Inactividad física
- C) Sobrepeso y obesidad
- D) Consumo de tabaco

78.- Señale el tipo de aislamiento recomendado en caso de un paciente con sarna:

- A) De contacto
- B) Respiratorio
- C) Entérico
- D) Inverso



- 79.- La relación de los lenguajes NANDA-NOC-NIC proporciona ayuda a los profesionales enfermeros para:
- A) Establecer acciones encaminadas a conseguir un ranking
 - B) Elegir las intervenciones en relación con los diagnósticos enfermeros
 - C) Clasificar los resultados de los pacientes
 - D) Diseñar una intervención genérica para todos los pacientes
- 80.- La pauta de administración de la vacuna de la Hepatitis B en niños recién nacidos es:
- A) Tres dosis, a los 0, 1 y 6 meses de edad
 - B) Dos dosis, separadas al menos 4 semanas
 - C) Una dosis única
 - D) Tres dosis, a los 0, 1 y 12 meses de edad
- 81.- Respecto al patrón sueño en los niños en edad preescolar, es cierto que:
- A) Duermen una media de 6 a 8 horas diarias
 - B) Tienen frecuentes problemas de sueño como pesadillas o terrores nocturnos
 - C) No necesitan dormir siesta
 - D) En esta etapa desaparecen los rituales a la hora de acostarse
- 82.- ¿Cómo se produce la transferencia de la glucosa a la placenta?
- A) Difusión pasiva
 - B) Difusión facilitada por una molécula transportadora
 - C) Transporte activo mediante acción enzimática
 - D) Transporte de organelas mediante pinocitosis
- 83.- ¿Cómo se denomina la enfermedad gestacional que se caracteriza por la proliferación del epitelio trofoblástico y la formación de vesículas avasculares?
- A) Placenta previa
 - B) Mola hidatiforme
 - C) Embarazo ectópico
 - D) Endometriosis
- 84.- ¿Qué opción es verdadera acerca de la terapia hormonal sustitutiva?
- A) Su balance beneficio/riesgo se considera favorable para la prevención de la osteoporosis
 - B) Está justificada su indicación en mujeres sin sintomatología a dosis mínimas
 - C) El balance beneficio/riesgo es favorable para el tratamiento de síntomas climatéricos a dosis mínima efectiva durante el tiempo mas corto posible
 - D) Una de sus indicaciones es reducir el riesgo cardiovascular en mujeres tras la menopausia
- 85.- El contacto piel con piel Madre-Recién Nacido, tiene como efectos beneficiosos en el RN:
- A) Normalización más rápida de la glucemia y la temperatura
 - B) Disminuir la morbilidad
 - C) Menor anemia en las primeras 24h
 - D) Retardar los reflejos de succión



- 86.- Señale cuál de las siguientes no es una causa subyacente de la epilepsia:
- A) Ictus
 - B) Tumores cerebrales
 - C) Mutaciones de genes específicos
 - D) Problemas gastrointestinales
- 87.- En relación a los cuidados del ombligo en un niño recién nacido, señale la respuesta correcta:
- A) El alcohol de 70° es el antiséptico de elección
 - B) La clorhexidina al 4% en agua puede alargar la caída del cordón
 - C) Es preciso mantener siempre húmeda la zona del cordón umbilical
 - D) Se utilizan soluciones iodadas en gel
- 88.- Respecto a la ictericia del recién nacido, señale la opción correcta:
- A) Es fisiológica después del 7º-8º día de vida en el recién nacido a término
 - B) Siempre implica una patología
 - C) La Fototerapia como tratamiento de la Ictericia Neonatal nunca tiene complicaciones
 - D) En los recién nacidos alimentados con leche materna, la ictericia es más frecuente y dura más tiempo
- 89.- En la valoración de un niño de 10 meses ¿qué reflejo esperaba encontrar?
- A) Landau
 - B) Moro
 - C) Babinski
 - D) De marcha
- 90.- ¿Qué tipo de maltrato sufre un adolescente que no recibe el afecto ni la estimulación necesarios en cada estadio de su evolución?
- A) Abandono físico
 - B) Maltrato emotivo
 - C) Abandono emocional
 - D) Maltrato físico
- 91.- ¿Qué test ha demostrado capacidad para predecir la discapacidad, dependencia, institucionalización y mortalidad?
- A) Índice de Lawton-Brody
 - B) ABVD (Actividades Básicas de la Vida Diaria)
 - C) SPPB (Short Physical Performance Battery)
 - D) Índice de Barthel
- 92.- Indique qué mide la escala o índice de Lawton y Brody:
- A) La deshidratación
 - B) El riesgo de caídas
 - C) Las úlceras por presión
 - D) La autonomía para las actividades instrumentales de la vida diaria



- 93.- ¿Qué tipo de fármaco le han prescrito al Sr. García, si para el control de su dolor han progresado al segundo escalón terapéutico?
- A) Un opioide débil
 - B) AINES
 - C) Un opioide potente
 - D) Inhibidor de la bomba de protones
- 94.- ¿Cuál se considera la característica simple más importante de la esquizofrenia?
- A) Pensamiento desorganizado
 - B) Incoherencia
 - C) Aplanamiento afectivo
 - D) Humor disfórico
- 95.- En la actualidad, la terapia electroconvulsiva (TEC):
- A) No se utiliza
 - B) Se utiliza para cualquier patología psiquiátrica
 - C) Está indicada en la esquizofrenia
 - D) Está indicada en estados de depresión grave o manía resistentes a otros tratamientos
- 96.- La fase compensatoria del Shock se caracteriza por:
- A) Taquipnea (> 20 respiraciones/min)
 - B) Disminución en la presión arterial media no superior a 5 o 10 mmHg
 - C) Caída importante del gasto cardiaco ($< 15\%$)
 - D) Aumento de la producción de ácido láctico
- 97.- En el establecimiento de una vía respiratoria, la maniobra de inclinación de la cabeza-elevación del mentón, que ayuda a desplazar la cabeza hacia atrás, se debe usar:
- A) En cualquier caso
 - B) Sólo si se comprueba que la columna cervical del paciente no está lesionada
 - C) Sólo si el paciente tiene obstrucción de vía aérea por objeto extraño
 - D) En ningún caso
- 98.- ¿Cómo se denomina el aislamiento cuyo objetivo es impedir las infecciones que se propagan a través del contacto directo o indirecto con heces?
- A) Estricto
 - B) De Contacto
 - C) Respiratorio
 - D) Entérico
- 99.- En cuanto a las vías de administración de medicamentos, cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
- A) En la vía sublingual, el fármaco depositado se absorbe por la mucosa sublingual
 - B) En la vía rectal, la absorción puede ser lenta e incompleta
 - C) La vía intravenosa es de elección en situaciones agudas, por la precisión de las concentraciones plasmáticas
 - D) En la vía subcutánea, la absorción es más rápida que por vía intramuscular



- 100.- De los siguientes factores ¿Cuáles aceleran la excreción de los medicamentos?
- A) Laxantes
 - B) Inactividad
 - C) Alimentos bajos en fibra
 - D) Estreñimiento
- 101.- El organigrama de un Hospital:
- A) Refleja las tareas de cada puesto de trabajo
 - B) Es un instrumento de representación estática de la estructura organizativa
 - C) Recoge los procesos de toma de decisiones
 - D) Refleja el comportamiento de los miembros de la empresa y su posición jerárquica
- 102.- En la cúspide de la pirámide de las necesidades de Maslow, encontramos:
- A) Necesidades de estima
 - B) Necesidades de seguridad
 - C) Necesidades de pertinencia y amor
 - D) Necesidades de autorrealización
- 103.- En el caso de una mujer embarazada, en relación a la vacunación antigripal, ¿Qué recomienda la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid?
- A) No se debe poner la vacuna antigripal durante el embarazo
 - B) Se le puede administrar sólo durante el primer trimestre de embarazo
 - C) Si lo desea se le puede administrar aunque no está indicada
 - D) Se debe vacunar puesto que es uno de los grupos de riesgo contemplados
- 104.- Para detectar la luxación congénita de cadera se realiza:
- A) Test de Hirschberg
 - B) Test de Apgar
 - C) Maniobras de Ortolani y Barlow
 - D) Test de Denver
- 105.- Forma parte de las precauciones estándar para la prevención de infecciones:
- A) Uso de mascarilla y bata en todas las actuaciones e intervenciones
 - B) Habitación con presión negativa
 - C) Precauciones para evitar salpicaduras con fluidos corporales
 - D) Uso de habitación compartida
- 106.- Entre las reacciones adversas a los medicamentos, ¿cuál de las siguientes se considera predecible o no inmunológica?
- A) Idiosincrasia
 - B) Intolerancia
 - C) Toxicidad retardada
 - D) Alérgica



- 107.- ¿Cuál es la principal causa diagnóstica en la Hospitalización domiciliaria en España?
- A) Enfermedades del aparato respiratorio
 - B) Tumores
 - C) Pacientes en fase terminal
 - D) Enfermedades del aparato circulatorio
- 108.- En el Síndrome de Médula Lateral o Brown-Séquard se observa:
- A) Deficiencias motoras en las extremidades superiores
 - B) Pérdida de dolor por debajo de la lesión
 - C) Pérdida sensorial más pronunciada en extremidades superiores
 - D) Parálisis y/o paresia ipsolateral
- 109.- La diabetes de MODY es un tipo de diabetes:
- A) Gestacional
 - B) Mellitus tipo III
 - C) Asociado a cardiopatía congénita
 - D) Trasmitada por herencia autosómica dominante
- 110.- La forma más eficaz para reducir el ácido gástrico en el tratamiento de la gastritis es:
- A) Mediante antiácidos
 - B) Mediante inhibidores de la bomba de protones
 - C) Mediante Anti H₂
 - D) Mediante AINES