



Dirección General
de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO (Resol. 16 de junio de 2021).

CATEGORÍA: **TÉCNICO AUXILIAR DE FARMACIA (examen 10-03-2024)**

ACCESO LIBRE

ADVERTENCIAS:

- **No abra este cuestionario hasta que se le indique.** Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo, y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Para la realización de su examen le ha sido entregado el siguiente material: el presente cuestionario que contiene las preguntas y un protocolo-hoja de examen para cumplimentar sus respuestas. El protocolo-hoja de examen consta de tres ejemplares: un original y dos copias. El original consta a su vez de dos partes diferenciadas por una línea de trepado: parte superior (conteniendo sus datos de identificación), y parte inferior (para la contestación de las preguntas).
- El cuestionario consta de **90 preguntas, más 10 de reserva**, que deberán contestarse como el resto de las preguntas aun cuando, conforme a lo previsto en la convocatoria, solamente se valorarán por el Tribunal cuando fuera necesaria su utilización en sustitución de otras preguntas anuladas. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “HOJA DE EXAMEN”.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
- Antes de comenzar lea detenidamente las instrucciones sobre la forma de contestar que se recogen en el reverso de la última copia de la hoja de examen. Utilice únicamente bolígrafo negro o azul para la realización del ejercicio. Si no lo tiene, pídaselo al vigilante.
- Todas las preguntas tienen el mismo valor y cada pregunta tiene **una sola respuesta correcta**.
- **Las respuestas erróneas serán penalizadas**, valorándose de forma negativa según lo dispuesto en las bases de la convocatoria de las pruebas selectivas.
- Compruebe que el número de cada respuesta que señale en la “HOJA DE EXAMEN” es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- Para la realización del ejercicio dispone Vd. de **110 minutos** desde la señal de comienzo.
- Cuando termine la realización de su ejercicio o se dé la señal de conclusión con carácter general, deje el bolígrafo encima de la mesa y espere las instrucciones del vigilante del aula. **No realice ninguna operación sin la presencia del vigilante del aula.**
- No podrá llevarse este cuadernillo de examen hasta que el Responsable del aula de por finalizado el ejercicio.
- La plantilla correctora del presente ejercicio se hará pública por el Tribunal Calificador el día siguiente hábil al de la realización de la prueba.
- Se recuerda la prohibición expresa de la presencia de relojes inteligentes, móviles, tablets, portátiles, mp3/4/5, auriculares, cascos, etc...; es decir, **cualquier aparato que sea o tenga la apariencia de ser un medio de comunicación. En ningún caso, podrán estar encima de la mesa o silla**, a la vista del aspirante, aunque ese sea el único medio de controlar el tiempo para el propio aspirante. Su uso implicará la expulsión del ejercicio.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



- 1.- Productos de dermofarmacia, señale la respuesta incorrecta.
 - A) Son productos para aplicación tópica, tanto terapéuticos como cosméticos.
 - B) Neutralizar microorganismos nocivos, mediante repulsión o atracción.
 - C) Son preparados destinados a ser puestos en contacto con las diferentes partes de nuestro cuerpo.
 - D) Tienen en el fin de limpiar, perfumar y corregir los olores corporales.

- 2.- Los medicamento de seguimiento adiccional viene marcado con
 - A) Triangulo negro
 - B) Triangulo amarillo
 - C) Circulo blanco
 - D) MSE

- 3.- Señale la respuesta falsa
 - A) Reacción adversa es cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento
 - B) Reacción adversa grave es cualquier reacción adversa que nunca causa la muerte, pero puede suponer un ingreso o alargar la estancia hospitalaria
 - C) Reacción adversa grave es cualquier reacción adversa que ocasione la muerte, pueda poner en riesgo la vida del paciente u ocasiona una discapacidad
 - D) Es importante notificar una reacción adversa grave

- 4.- De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, ¿quién está al frente de cada organización del Servicio Madrileño de Salud?:
 - A) Un director general
 - B) Una delegación provincial
 - C) Un director gerente o director territorial
 - D) Un consejo de administración

- 5.- Conforme a lo establecido en la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, indique la composición correcta de la Junta de Gobierno de las organizaciones sanitarias:
 - A) La Junta de Gobierno estará compuesta por un presidente, un secretario y 5 vocales
 - B) La Junta de Gobierno estará compuesta como máximo por un presidente, un vicepresidente y 11 vocales
 - C) La Junta de Gobierno estará compuesta por un presidente, un vicepresidente y los vocales que se establezcan reglamentariamente
 - D) La Junta de Gobierno estará compuesta por un presidente, un secretario y un director gerente

- 6.- Las salas blancas se clasifican por: Señala la INCORRECTA.
 - A) El grado de pureza del aire interior.
 - B) Por los límites permitidos de contaminación microbiológica.
 - C) Por el flujo del aire.
 - D) Por el aire del ambiente.

- 7.- Las técnicas educativas deben presentar las siguientes características. Señale respuesta FALSA.
- A) Relevancia.
 - B) Refuerzo.
 - C) Facilitación.
 - D) Colectivas.
- 8.- ¿Cuál es el tratamiento inhibitor de la proteasa? Señale la respuesta correcta.
- A) Raltegravir.
 - B) Dolutegravir.
 - C) Saquinavir.
 - D) Lopinavir.
- 9.- Dentro de los objetivos de la Educación para la salud no estará:
- A) Informar a los individuos sobre medidas adecuadas para prevenir enfermedades
 - B) Lograr que las personas modifiquen sus hábitos negativos
 - C) Modificar los tratamientos para curar enfermedades
 - D) Promover conductas positivas favorables al la promoción y restablecimiento de la salud
- 10.- La aplicación informática gestiona: Señale INCORRECTA.
- A) Adquisición medicamentos.
 - B) Stocks diferentes almacenes.
 - C) Facturación y consumos.
 - D) La aplicación informatica no necesita estar conectada con el resto de aplicativos del SF.
- 11.- Para demostrar una actitud empática a otra persona
- A) Hay que sentirse totalmente identificado con la otra persona y sentirse igual que ella
 - B) Hay que sentirse triste si la persona a la que escuchamos está triste
 - C) Hay que mostrar comprensión sobre cómo se siente la otra persona
 - D) Hay que hablar de cualquier cosa que no sea cómo se siente la otra persona
- 12.- El técnico de Farmacia prepara la medicación en la antesala y consta: Señala la INCORRECTA.
- A) Distribuir en las bandejas los tratamientos colectivos.
 - B) Hoja de elaración de la mezcla.
 - C) Los viales, reconstituyentes, diluyentes, sueros, alargaderas, ect.
 - D) Material fungible e infusores.
- 13.- Cual de las siguientes No es una ventaja de los sistemas automatizados de dispensación
- A) Mejor control de cadudidades
 - B) Independencia de los sistemas informatizados
 - C) Mayor seguridad para en la dispensacion
 - D) Optimizacion del espacio en los Botiquines

- 14.- Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, las sanciones impuestas por faltas graves prescriben:
- A) A los seis meses
 - B) A los dos años
 - C) A los cuatro años
 - D) A los cinco años
- 15.- Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual NO podrán cedidos cuando exista:
- A) Interes general
 - B) Disposiciones legales
 - C) No existe prohibición expresa
 - D) Autorización expresa
- 16.- Cual es el tiempo mínimo para poder destruir la información de la historia clínica.
- A) No está establecido
 - B) No se puede destruir
 - C) Cinco años salvo excepciones
 - D) Diez años para los datos relativos al nacimiento
- 17.- ¿Cuál es la dosis de carga del clopidogrel?
- A) 25mg.
 - B) 75mg.
 - C) 300mg.
 - D) 12'5mg.
- 18.- En la Comunidad de Madrid la notificación online de errores de medicación, señale la respuesta incorrecta
- A) Permite la notificación anónima
 - B) La notificación es voluntaria y no punitiva
 - C) Se hace a través de CISEMadrid
 - D) El sistema CISEMadrid solo permite la notificación de los errores ocurridos en el hospital
- 19.- Sistemas de Dispensación/ Distribución : señale ¿cuál no lo es?
- A) Dispensación de stock por paciente.
 - B) Dispensación a botiquines de planta.
 - C) Sistemas de dispensación automatizados.
 - D) Sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU).
- 20.- Definición de Excipiente:
- A) Todo componente del material de acondicionamiento
 - B) Toda sustancia -activa o inactiva- empleada en la fabricación de un medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el transcurso del proceso
 - C) Toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento
 - D) Todo componente de un medicamento distinto del principio activo y del material de acondicionamiento

- 21.- Devolución de medicamentos. Señala la respuesta INCORRECTA.
- A) Por retirada del mercado de un determinado lote.
 - B) Por no haber alcanzado la fecha que indica su límite de validez.
 - C) El SFH puede devolver medicamentos después de transcurrir un año natural a partir de su fecha de caducidad.
 - D) El SFH no garantizará que no se dispensen medicamentos caducados a los pacientes.
- 22.- Manipulación de medicamentos peligrosos, señale la respuesta correcta.
- A) Los citostáticos orales se podrán reenvasar en la máquina envasadora automatizada, evitando así la contaminación cruzada y la producción de polvo en suspensión.
 - B) La manipulación de las formas orales se efectuará dentro de la cabina de flujo laminar horizontal.
 - C) Para realizar el recuento de medicación de las dosis a preparar se utilizaran paños y bandejas reutilizables sobre la zona donde se vayan a manipular los citostáticos.
 - D) Los citostáticos que tengan que ser dispensados fuera de su envase original se identificarán correctamente con principio activo, nombre comercial, dosis, lote, caducidad, y con la etiqueta identificativa de color llamativo.
- 23.- A la hora de seleccionar las instalaciones es necesario para la manipulación de medicamentos peligrosos atender a: Señale la INCORRECTA.
- A) La necesidad de esterilidad en el producto final.
 - B) A la protección del técnico de farmacia que lo manipula.
 - C) A la protección del técnico de farmacia que lo elabora.
 - D) Las instalaciones que precisan de manipulación de medicamentos peligrosos que no generen partículas sólidas contaminantes y riesgo para la exposición del manipulador.
- 24.- De acuerdo a lo establecido en la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, la Red Sanitaria Única estará integrada:
- A) Por todos los proveedores sanitarios públicos dependientes de la Comunidad de Madrid y por aquellos privados o públicos que previa acreditación y concertación puedan prestar servicios al Sistema Público, según se establezca reglamentariamente
 - B) Exclusivamente por los proveedores sanitarios públicos dependientes de la Comunidad de Madrid
 - C) Por todos los proveedores sanitarios que puedan prestar servicios al Sistema Público
 - D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
- 25.- La limpieza del local, instrumentos de medida, baños, agitadores y material fungible.
- A) Deben ser fácilmente lavable y desinfectadas.
 - B) Se realizará una vez al día.
 - C) Se efectuará con agua y sustancias antisépticas.
 - D) Deben ser de superficie lisa para su esterilización.
- 26.- Recomendaciones para la cabina de seguridad biológica Tipo II: Señala la INCORRECTA.
- A) Debe ir acompañado de un programa de trabajo adecuado.
 - B) La salida de aire al exterior debe usarse para la elaboración de citostáticos.
 - C) Emplear sistemas de transvase de fármacos cerrados.
 - D) Se puede aumentar la contaminación con las cabinas de seguridad biológica clase III con citostáticos.

- 27.-** Condiciones de conservación de una Nutrición Parenteral. ¿Cuál de estas condiciones de conservación es falsa?
- A)** Se deben vigilar los cambios de temperatura durante el transporte y la exposición a ambientes calurosos o fuentes de calor.
 - B)** Las NP elaboradas deben conservarse protegidas de la luz a 2-8°C y se recomienda que se mantenga más de 24h a temperatura ambiente.
 - C)** Las bolsas de nutrición parenteral deben llevar una sobrebolsa protectora para evitar la degradación de vitaminas fotosensibles y los procesos de peroxidación. Las bolsas multicapa tienen efecto fotoprotector.
 - D)** Con el uso de bolsa multicapa y de fotoprotección, la degradación de vitaminas y oligoelementos es mínima, puede almacenarse 4 días en nevera antes de su administración.
- 28.-** Equipamiento general. Indica la respuesta INCORRECTA:
- A)** Balanza de precisión.
 - B)** Termómetro.
 - C)** Espátula de metal y goma.
 - D)** Equipo de vacío.
- 29.-** De las siguientes sustancias cual no se considera residuo citostático?
- A)** El material de protección de los manipuladores
 - B)** El material de limpieza de las zonas de preparación y administración de estas sustancias
 - C)** Material residual de medicamentos hormonales
 - D)** El material procedente del tratamiento de derrames accidentales
- 30.-** Objetivos principales en la entrevista clínica. Señale INCORRECTA.
- A)** Mejorar efectividad y seguridad medicación.
 - B)** Conseguir una adecuada relación con el paciente.
 - C)** Disminuir la eficiencia del tratamiento.
 - D)** Prevenir, identificar y mejorar los problemas con la medicación.
- 31.-** Un equipo multidisciplinar
- A)** Está formado por un grupo de personas con similar áreas de conocimiento
 - B)** Se combinan diferentes formaciones académicas y categorías profesionales en las personas que lo integran
 - C)** El coordinador del equipo decide la participación de cada disciplina en la consecución de los objetivos de la organización
 - D)** Todas las respuestas son características compatibles con un equipo multidisciplinar
- 32.-** Señala cuál no es una causa por qué no se deben refrigerar algunos medicamentos.
- A)** Precipitación o cristalización.
 - B)** Deterioro del principio activo.
 - C)** Cambios en la liberación del producto.
 - D)** Cambios externos en el estado de los envases, embalajes y etiquetado.

- 33.-** Adquisición de medicamentos por trámite habitual: material necesario. Indique la respuesta incorrecta.
- A)** Adquisición por vía telemática a través pagina Web de la Agencia Española de Medicamentos.
 - B)** PNT de gestión de Compras y Aprovechamiento.
 - C)** Sistema operativo y Programa de Gestión.
 - D)** Impresoras, estanterías, carpetas archivadoras, bandejas y material de papelería.
- 34.-** ¿ Cómo se denomina el sistema disperso heterogéneo, cuando la dispersante es un gas y la parte dispersa es un sólido o un líquido?
- A)** Suspensión
 - B)** Aerosol
 - C)** Espuma
 - D)** Emulsión
- 35.-** La medicación en la antesala se desinfectará con alcohol de: Señala la correcta.
- A)** De 70°
 - B)** DE 96°
 - C)** De 99°
 - D)** No hace falta utilizar alcohol
- 36.-** Composición de la Nutrición Parenteral ¿Cuál es la respuesta verdadera?
- A)** Hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, electrolitos, agua y vitaminas.
 - B)** Hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, electrolitos, vitaminas y oligoelementos.
 - C)** Hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, electrolitos, vitaminas y fibra.
 - D)** Hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, electrolitos, micronutrientes y vitaminas.
- 37.-** Un incentivo en el trabajo para un auxiliar de farmacia puede ser
- A)** La ausencia de reconocimiento dentro del equipo del trabajo bien hecho
 - B)** La falta de reconocimiento de sus competencias
 - C)** El desarrollo de nuevas competencias
 - D)** Todas las opciones presentadas para esta respuesta son falsas
- 38.-** En relación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), señale la respuesta INCORRECTA:
- A)** Mantiene y publica el catálogo de almacenes mayoristas de medicamentos.
 - B)** Elabora y publica el Formulario Nacional.
 - C)** Promueve información sobre medicamentos de uso humano destinada a los profesionales sanitarios y al público en general.
 - D)** No es objeto de su ámbito de actuación garantizar la calidad de los productos cosméticos.
- 39.-** La materia prima para la obtención de capsulas suele ser
- A)** Huesos
 - B)** Hígado
 - C)** Plantas
 - D)** Intestino

- 40.- Calidad y especificaciones técnicas del ambiente según clasificación de la AEMPS en diferencia de presión: Señale la correcta.
- A) <10
 - B) >10
 - C) <20
 - D) >20
- 41.- NO es función de los laboratorios farmacéuticos:
- A) Garantizar el suministro de medicamentos.
 - B) Garantizar la calidad de las especialidades farmacéuticas fabricadas.
 - C) Dirigir el sistema de farmacovigilancia en la detección de los efectos adversos de los medicamentos.
 - D) Abastecer el mercado de los productos que tienen registrados.
- 42.- Según el artículo 43 de la Constitución Española, indique la respuesta incorrecta
- A) Se reconoce el derecho a la protección de la Salud.
 - B) Los poderes públicos garantizarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
 - C) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
 - D) La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
- 43.- No están sujetos al secreto profesional los siguientes datos:
- A) Datos que se puedan obtener de registros de acceso público
 - B) Presunción de diagnóstico
 - C) Datos de salud irrelevantes
 - D) Hábitos de vida
- 44.- Los laboratorios fabricantes de medicamentos:
- A) Deben tener abastecido al mercado con las especialidades autorizadas.
 - B) Deben efectuar controles de calidad solo sobre productos acabados.
 - C) Deben promover la utilización de los medicamentos en investigación.
 - D) Pueden suspender el suministro de las especialidades registradas sin autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
- 45.- Como receptionista el TF un pedido cuando llega al SFH: Señala la INCORRECTA.
- A) Comprueba bultos con el transportista.
 - B) Comprobar condiciones de conservación.
 - C) Comprueba el medicamento (nombre, dosis, presentación).
 - D) Comprueba el PVL y descuentos de los medicamentos.
- 46.- El uso de sistemas automatizados y semiautomatizados: Señala la INCORRECTA.
- A) Ayuda a mejorar la seguridad.
 - B) Mejora la seguridad y calidad en el proceso.
 - C) Permite reasignar recursos dirigidos a la atención del paciente.
 - D) Disminuye la productividad.

- 47.- Funciones del técnico en la preparación de la nutrición artificial: Señala ¿cuál de estas funciones no corresponde a la técnica de la preparación de una NP?.
- A) Preparación del Técnico de Farmacia en la zona de cabinas, higiene de manos con jabón antiséptico, y colocación del EPI.
 - B) Comprobación de que la etiqueta del paciente , corresponde con el contenido de la bolsa.
 - C) Una vez preparada la Nutrición Parenteral, extraer el aire remanente y cerraremos la bolsa.
 - D) Preparación de la bandeja limpia con todo los componentes de la nutrición necesarios para proceder a introducirla en la cabina de flujo laminar horizontal(CFLH) para proceder a su elaboración.
- 48.- ¿Cómo se denominan las operaciones incluidas en el envasado y etiquetado a la que debe someterse el producto para convertirse en un producto terminado?
- A) Acondicionamiento
 - B) Calibración
 - C) Elaboración
 - D) Preparación
- 49.- Solución acuosa, límpida, edulcorada y viscosizada es:
- A) Elixir.
 - B) Gotas.
 - C) Jarabes.
 - D) Viales.
- 50.- Para la recepción de un medicamento peligroso se debe de tener en cuenta :
- A) Realizarla en un sitio único (Área de recepción de pedidos).
 - B) Ser controlada por el personal de farmacia, bajo la supervisión del farmacéutico responsable del área.
 - C) El citostático se transporta en contenedor fuerte y fácilmente identificable, sin extremar las precauciones por parte del proveedor para evitar accidentes.
 - D) El contenedor debe de indicar la naturaleza de su contenido citotóxico e incorporar instrucciones sobre precauciones y medidas a adoptar en caso de accidente.
- 51.- Circuito a seguir a la llegada paciente externo nuevo.Señala INCORRECTA.
- A) Datos pacientes.
 - B) Datos prescriptor.
 - C) Información clínica.
 - D) El TF dispensara la medicación sin avisar al farmacéutico.
- 52.- Estamos realizando una escucha activa cuando...
- A) Transmitimos un mensaje a un paciente en que la única interacción es darle instrucciones sobre el uso de un medicamento
 - B) Capturamos la esencia del mensaje y no solo el contenido literal
 - C) Captamos solo el contenido literal de las palabras de un mensaje
 - D) Damos información al paciente de forma unidireccional sin que participe

- 53.- Se definen momentos clave para la utilización segura de los medicamentos, señale la opción correcta
- A) Antes de comenzar a tomar el medicamento es el único momento clave
 - B) Existen 5 momentos clave, entre ellos: cuando tomo el medicamento y antes de finalizar la toma de un medicamento
 - C) No se han descrito momentos clave
 - D) Solo se han descrito 3 momentos clave: antes de tomar el medicamento, cuando lo tomo, cuando ya lo hemos tomado
- 54.- Límites recomendados de contaminación microbiológica en la muestra de aire grado A. Señale la correcta.
- A) 5
 - B) <1
 - C) 50
 - D) 25
- 55.- En relación al estrés, señale la opción correcta
- A) Todas las personas sufren el mismo grado de estrés ante los mismos acontecimientos
 - B) Depende, entre otros, de la capacidad de afrontamiento individual
 - C) La definición de la OMS no incluye reacciones fisiológicas preparatorias para la acción
 - D) No tiene relación con la supervivencia
- 56.- Según la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid para la graduación de sanciones se tendrá en cuenta. Señale la respuesta incorrecta:
- A) La pertenencia de la persona infractora a un grupo organizado de ideología fehacientemente LGTBIfóbica
 - B) La discriminación múltiple y victimización secundaria
 - C) El cumplimiento de las advertencias o requerimientos que previamente haya realizado la Administración
 - D) La reparación voluntaria de los daños causados o la subsanación de los hechos que dieron lugar a la comisión del tipo infractor, siempre que ello tenga lugar antes de que recaiga resolución definitiva en el procedimiento sancionador
- 57.- El agua para preparar jarabes debe ser:
- A) Estéril
 - B) Purificada o destilada
 - C) Con anhídrido carbónico disuelto
 - D) Con sales ionizantes disueltas
- 58.- En las cabinas de seguridad biológica de clase I se trata de: Señala la INCORRECTA.
- A) Cabina de presión negativa.
 - B) Abiertas lateralmente.
 - C) Se recomienda aberturas frontales no superiores a 20cm.
 - D) Proteger al personal, ambiente pero no al producto.

- 59.- ¿Qué factores facilitan la comunicación con un/a paciente?
- A) Escoger un momento y lugar inadecuado para mantener una conversación con el paciente
 - B) Utilizar un lenguaje adecuado a la comprensión del paciente
 - C) Dirigir, mandar y dar soluciones al paciente
 - D) Juzgar, culpar, acusar al paciente por algo que no ha realizado correctamente
- 60.- En qué artículo de la Constitución española se encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo?
- A) 40.3
 - B) 40.2
 - C) 40.1
 - D) 41.2
- 61.- Si el medicamento está marcado con DH
- A) Solo se puede dispensar en el hospital
 - B) Tiene que administrarse dentro del Hospital
 - C) Requiere prescripción hospitalaria
 - D) Necesita informe Clínico previo
- 62.- Se consideran medicamentos de alto riesgo en un hospital, señale la opción incorrecta
- A) Morfina
 - B) Inmunoglobulinas
 - C) Digoxina
 - D) En un hospital todos los medicamentos se clasifican como de alto riesgo
- 63.- El objeto de la Ley de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid es regular el ejercicio de la libertad de elección de:
- A) Médico en atención primaria exclusivamente
 - B) Médico de familia, pediatra y enfermero en atención primaria
 - C) Médico y hospital en atención especializada
 - D) B y C son respuestas correctas
- 64.- En base a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia e Género, las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se consideran justificadas :
- A) Si
 - B) No
 - C) Si, dependiendo del turno
 - D) No, al menos tiene que hacer media jornada
- 65.- Respecto a los horarios de apertura y servicios de guardia de las oficinas de farmacia.
- A) Se garantizará a la población la asistencia farmacéutica permanente.
 - B) Se recomendará la asistencia farmacéutica permanente a la población dentro de las posibilidades del Municipio.
 - C) Las Oficinas de farmacia no podrán modificar el horario que vinieran prestando
 - D) No se permitirá el funcionamiento de las oficinas de farmacia en horarios por encima de los mínimos oficiales

- 66.- Una sustancia antimicrobiana puede ser:
- A) Un prebiotico
 - B) Un probiotico
 - C) Un anti-TNFalfa
 - D) Un antibiótico
- 67.- La Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales tiene por objeto:
- A) La exactitud de los datos aportados para ser utilizados en cualquier momento por los interesados
 - B) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016
 - C) No olvidar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución
 - D) Establecer el régimen del tratamiento de los datos nacionales e internacionales
- 68.- NO es función de los colegios profesionales:
- A) Velar por el respeto debido a los derechos de los ciudadanos.
 - B) La ordenación, representación y defensa de sus profesionales.
 - C) Colaborar con los equipos de atención primaria en la elaboración y ejecución de programas sanitarios.
 - D) Luchar contra el intrusismo.
- 69.- Una alerta farmacéutica de un medicamento, también se puede denominar:
- A) Nota informativa de seguridad de un medicamento.
 - B) Dosis de carga de un medicamento.
 - C) E.D.O.
 - D) Comunicado oficial del Estado.
- 70.- Señale la combinación con dimensiones Incorrectas para la calidad asistencial:
- A) Efectividad, Eficiencia y Equidad.
 - B) Efectividad, Eficiencia y Planificación.
 - C) Efectividad, Eficiencia y Oportunidad.
 - D) Efectividad, Eficiencia y Seguridad del paciente.
- 71.- Cual es el centro de información online de medicamentos autorizados?
- A) AEMPS.
 - B) CIMA.
 - C) Aempscima.
 - D) CISPA.
- 72.- Una respuesta inmunitaria humoral específica ante una infección pueden ser:
- A) Las mucosas o barreras naturales
 - B) Anticuerpos
 - C) Interleucina -1
 - D) Macrófagos

- 73.- El Director de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios (AEMPS) es nombrado por:
- A) El Consejo Interterritorial de Salud.
 - B) El Consejo Rector de la AEMPS, a propuesta de su Presidente.
 - C) El Presidente de la AEMPS.
 - D) La Secretaría de Sanidad.
- 74.- Cómo se denomina también al metamizol?
- A) Dipirona.
 - B) Nootropil.
 - C) Midazolám.
 - D) A y B son correctas.
- 75.- ¿Cuál es el tratamiento inhibidor de la integrasa II? Señale la respuesta correcta.
- A) Raltegravir.
 - B) Saquinavir.
 - C) Tenofovir.
 - D) Atazanavir.
- 76.- ¿En qué RD se desarrollan las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales para garantizar la calidad de los mismo?
- A) RD 1/2015 de 4 julio
 - B) Decreto 150/2005 de 9 de marzo
 - C) RD 175/2001 de 23 febrero
 - D) Ley 75/1997 de 15 agosto
- 77.- ¿Cuál de los siguientes es un indicador de calidad en función de la fase sanitaria?
- A) Indicadores centinela.
 - B) Indicador basado en índices.
 - C) Indicador trazador.
 - D) Indicador de estructura.
- 78.- Vía de administración de un enema
- A) Vía tópica.
 - B) Vía rectal.
 - C) Vía oral.
 - D) Vía sublingual.
- 79.- La clorhexidina es químicamente incompatible con:
- A) Sustancias lipofilas
 - B) Jabones
 - C) Sustancias hidrofílas
 - D) Cetonas

- 80.- La preparación de una mezcla de nutrición parenteral, se realiza a partir de los siguientes productos, señale la incorrecta:
- A) Soluciones aminoácidos, glucosa, emulsiones lipídicas, soluciones de electrolitos, oligoelementos, vitaminas y fármacos.
 - B) Soluciones aminoácidos, glucosa, emulsiones lipídicas, soluciones multielectrolíticas, oligoelementos, vitaminas y fármacos.
 - C) Soluciones aminácidos, glucosa, emulsiones lipídicas, electrolitos, oligoelementos, vitaminas y fármacos.
 - D) Soluciones aminácidos, glucosa, emulsiones lipídicas, electrolitos, oligoelementos, vitaminas, fármacos y heparinas.
- 81.- Características del material y utillaje señale la INCORRECTA
- A) De ser de fácil lavado, desinfectado y/o esterilizado.
 - B) Evitar contaminaciones cruzadas durante la limpieza.
 - C) Se debe vigilar el mantenimiento y la limpieza regular de las zonas ajenas para minimizar el riesgo de contaminación.
 - D) Siempre que sea posible se elaboran de acero quirurgico.
- 82.- Normas específicas en la elaboración de nutriciones parenterales. Señale la respuesta correcta.
- A) Mezclar directamente glucosa y lípidos, sin la presencia de aminoácidos.
 - B) Mezclar el calcio o el magnesio con el fosfato para evitar la formación de precipitados.
 - C) Añadir electrolitos directamente a la emulsión lipídica.
 - D) Se recomienda mezclar primero los aminoácidos y glucosa y en último lugar la emulsión lipídica.
- 83.- Componentes de la Nutrición Parenteral, ¿cuál de estos componentes son elementos traza? Señale la respuesta correcta.
- A) Las emulsiones lipídicas (LCT/ MCT).
 - B) Minerales (electrolitos).
 - C) Las vitaminas (polivitamínicas).
 - D) EL zinc, cromo, selenio, cobre y manganeso.
- 84.-Cuál de estos efectos secundarios no corresponden al diclofenaco?
- A) Cefalea.
 - B) Distensión abdominal.
 - C) Poliuria.
 - D) Mareos.
- 85.- Un indicador centinela es:
- A) Aquel que mide un proceso o resultado grave, indeseable y a menudo evitable.
 - B) Aquel que puede servir de patrón para evaluar la atención que se brinda en el sistema de salud y refleja de forma fiable la globalidad de la asistencia.
 - C) Aquel que complementa la evaluación de resultados permitiendo identificar puntos de mejora.
 - D) Aquel que estima de forma más directa la calidad asistencial.

- 86.- El objetivo de la identificación, cuantificación, evaluación y prevención, pertenece a:
- A) La Farmacocinética.
 - B) La Farmacovigilancia.
 - C) A los ensayos clínicos.
 - D) A Riesgos laborales.
- 87.- Reacciones adversas de los antidepresivos:
- A) Poliuria.
 - B) Psicosis.
 - C) Disfunción sexual.
 - D) Disminución de peso.
- 88.- Los errores de medicación de mayor riesgo son, señale la opción FALSA
- A) Retraso u omisión de la medicación
 - B) Administración de medicamentos al paciente equivocado
 - C) Comprobación de la vía de administración
 - D) Cálculo de dosis incorrecto en pacientes pediátricos
- 89.- La robotización en la dispensación de la farmacia hospitalaria
- A) Permite reducir el espacio necesario dealmacenaje.
 - B) Disminuye la seguridad del proceso de dispensación.
 - C) Impiede controlar el inventario
 - D) Permite eliminar los códigos de barras de los envases
- 90.- La Ley 41/2022, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente establece que el titular del derecho a la información es:
- A) El Paciente
 - B) Las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho
 - C) El personal sanitario, sin distinción
 - D) Los responsables de la documentación clínica

PREGUNTAS DE RESERVA

- 91.- Equipo de protección individual es
- A) Aquellos que pueden originar daños o riesgos para los trabajadores que los utilizan
 - B) Cualquier equipo que pueda ser llevado por el trabajador y que amenazan a su seguridad o salud en el trabajo
 - C) Cualquier equipo que puede ser llevado por el trabajador para protegerle de amenazas para su salud o seguridad en el trabajo
 - D) Cualquier maquina , aparato, instrumento, o instalación utilizada en el trabajo
- 92.- Cuál de las siguientes opciones recoge más características útiles para establecer una relación de ayuda con el paciente
- A) Comunicación empática, relación de confianza, toma de decisiones conjuntas
 - B) Comunicación empática, toma de decisiones del profesional sobre la enfermedad sin la intervención del paciente, relación de confianza con la familia del paciente
 - C) Comunicación empática, información a la familia para que sea quien tome decisiones
 - D) Ninguna de las opciones es útil

- 93.- Cómo se denomina la relación entre la cantidad de una sustancia, y la reacción en el organismo?
- A) Reacción salud- enfermedad.
 - B) Reacción dosis- efecto.
 - C) Reacción óxido- reducción.
 - D) Reacción proporcional de un medicamento.
- 94.- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad en su artículo 1 dispone (indique la incorrecta)
- A) La presente Ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución.
 - B) Para el ejercicio de los derechos que esta Ley establece están legitimadas, tanto en la vía administrativa como jurisdiccional, las personas a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
 - C) Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
 - D) Los extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del territorio nacional, tendrán garantizado tal derecho en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan.
- 95.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, ¿por qué principio o principios se rigen las organizaciones del Servicio Madrileño de Salud?:
- A) Eficacia
 - B) Eficiencia
 - C) Transparencia
 - D) Todas las respuestas son correctas
- 96.- ¿Cuál de las siguientes opciones es una forma de aprendizaje que puede darse en el trabajo?
- A) Aprendizaje vicario
 - B) Aprendizaje insignificante
 - C) Aprendizaje confiable
 - D) Todas las respuestas son falsas
- 97.- ¿Cuál de estas actividades NO es propiamente un objetivo de la atención primaria de salud?
- A) La asistencia sanitaria.
 - B) La promoción de la salud.
 - C) El tratamiento de tumores sólidos.
 - D) La prevención de enfermedades.
- 98.- Que medicamento puede utilizarse sin los símbolos obligatoria
- A) Los medicamentos publicitarios
 - B) Las muestras de investigación
 - C) Los enses Clónicos
 - D) Las Vacunas

- 99.-** A quien corresponde la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales según la Ley de Prevención de riesgos?
- A)** Al Comité de seguridad y salud
 - B)** A los trabajadores
 - C)** A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
 - D)** Al empresario
- 100.-** En relación a los sistemas automatizados de dispensación de medicamentos ¿Cuál de las siguientes opciones no supone una ventaja para el servicio de farmacia?
- A)** La producción de información en tiempo real permite anticipar las necesidades de medicamentos.
 - B)** Permiten controlar el coste por intervención.
 - C)** Permiten suministrar información a otros servicios como el de contabilidad o el de gestión.
 - D)** Proporcionan registros informáticos que posibilitan el análisis de la farmacoterapia del paciente.