



Dirección General
de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO (Resol. 16 de junio de 2021).

CATEGORÍA: T. S. ESP. EN HIGIENE BUCODENTAL (examen 10-03-2024)

ACCESO LIBRE

ADVERTENCIAS:

- **No abra este cuestionario hasta que se le indique.** Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo, y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Para la realización de su examen le ha sido entregado el siguiente material: el presente cuestionario que contiene las preguntas y un protocolo-hoja de examen para cumplimentar sus respuestas. El protocolo-hoja de examen consta de tres ejemplares: un original y dos copias. El original consta a su vez de dos partes diferenciadas por una línea de trepado: parte superior (conteniendo sus datos de identificación), y parte inferior (para la contestación de las preguntas).
- El cuestionario consta de **95 preguntas, más 10 de reserva**, que deberán contestarse como el resto de las preguntas aun cuando, conforme a lo previsto en la convocatoria, solamente se valorarán por el Tribunal cuando fuera necesaria su utilización en sustitución de otras preguntas anuladas. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "HOJA DE EXAMEN".
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
- Antes de comenzar lea detenidamente las instrucciones sobre la forma de contestar que se recogen en el reverso de la última copia de la hoja de examen. Utilice únicamente bolígrafo negro o azul para la realización del ejercicio. Si no lo tiene, pídaselo al vigilante.
- Todas las preguntas tienen el mismo valor y cada pregunta tiene **una sola respuesta correcta**.
- **Las respuestas erróneas serán penalizadas**, valorándose de forma negativa según lo dispuesto en las bases de la convocatoria de las pruebas selectivas.
- Compruebe que el número de cada respuesta que señale en la "HOJA DE EXAMEN" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- Para la realización del ejercicio dispone Vd. de **115 minutos** desde la señal de comienzo.
- Cuando termine la realización de su ejercicio o se dé la señal de conclusión con carácter general, deje el bolígrafo encima de la mesa y espere las instrucciones del vigilante del aula. **No realice ninguna operación sin la presencia del vigilante del aula.**
- No podrá llevarse este cuadernillo de examen hasta que el Responsable del aula de por finalizado el ejercicio.
- La plantilla correctora del presente ejercicio se hará pública por el Tribunal Calificador el día siguiente hábil al de la realización de la prueba.
- Se recuerda la prohibición expresa de la presencia de relojes inteligentes, móviles, tablets, portátiles, mp3/4/5, auriculares, cascos, etc...; es decir, **cualquier aparato que sea o tenga la apariencia de ser un medio de comunicación. En ningún caso, podrán estar encima de la mesa o silla**, a la vista del aspirante, aunque ese sea el único medio de controlar el tiempo para el propio aspirante. Su uso implicará la expulsión del ejercicio.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



- 1.- Si extrae una muestra aleatoria de individuos de una comunidad y estima cuántos presentan una determinada enfermedad en un momento concreto del tiempo, usted está efectuando un estudio:
 - A) De cohortes prospectivas.
 - B) De cohortes retrospectivas.
 - C) Transversal.
 - D) Casos y controles.

- 2.- Señale la intensidad de corriente (expresada en miliamperios) que se utiliza para radiología intraoral:
 - A) De 7 a 15.
 - B) De 65 a 100.
 - C) De 15 a 25.
 - D) 70.

- 3.- Podemos decir que estamos ante una hipomineralización incisivomolar moderada, según la clasificación de Mathu-Muju, si presenta:
 - A) Restauraciones atípicas.
 - B) Opacidades bien delimitadas en el tercio oclusal, sin fractura posteruptiva de esmalte o caries limitadas a una o dos superficies, sin involucrar cúspides.
 - C) Sensibilidad dentaria normal.
 - D) Todas son correctas.

- 4.- ¿Qué uso tiene la jeringa multifunción del sillón dental?
 - A) Rotatoria.
 - B) Cavitatoria.
 - C) Mezcla de agua y aire.
 - D) Ultrasónica.

- 5.- Los parámetros clínicos que se evalúan al valorar el estado periodontal son:
 - A) Profundidad de sondaje, pérdida de inserción clínica, recesión gingival, sangrado al sondaje, supuración, movilidad dental, furcas y afectación mucogingival.
 - B) Profundidad de sondaje, pérdida de inserción clínica, recesión gingival, sangrado al sondaje, supuración, movilidad dental, y afectación mucogingival.
 - C) Profundidad de sondaje, pérdida de inserción clínica, sangrado al sondaje, supuración, movilidad dental, furcas y afectación mucogingival.
 - D) Profundidad de sondaje, pérdida de inserción clínica, recesión gingival, sangrado al sondaje, furcas y afectación mucogingival.

- 6.- La dosis diaria recomendada de fluoruro (expresado en mg/día) para un niño entre nueve y trece años de edad es de:
 - A) 0,1.
 - B) 0,5.
 - C) 2.
 - D) 10.

- 7.- Señale cuál de los siguientes no es un instrumento quirúrgico.
- A) Cureta de legrado.
 - B) Escoplo.
 - C) Pinza gubia.
 - D) Atacador Markley.
- 8.- ¿De que nivel desinfectante es el alcohol etílico?
- A) Alto.
 - B) Bajo.
 - C) Intermedio.
 - D) Poco.
- 9.- ¿Qué tipo de residuo son las gasas y los rollos de algodón?
- A) Grupo I.
 - B) Grupo II.
 - C) Grupo III.
 - D) Grupo IV.
- 10.- En la clasificación de Preusser sobre los grados de hipomineralización incisivomolar:
- A) En el grado 1, hay deficiencia mineral en gran escala con coloraciones amarillentas-marrones y grandes defectos en la corona, con gran pérdida de esmalte y en algunos casos, destrucción coronaria.
 - B) En el grado 2, el esmalte hipomineralizado se presenta de color amarillento-marrón con afectación de las cúspides, con pérdida leve de sustancia y sensibilidad dental.
 - C) En el grado 3, las opacidades se localizan en áreas que no suponen tensión para el molar, ni los incisivos.
 - D) Todas son correctas.
- 11.- De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud comprenderá:
- A) No existe catalogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
 - B) Las prestaciones correspondientes a la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario.
 - C) Las prestaciones correspondientes a salud pública, atención primaria, atención especializada, atención sociosanitaria, atención de urgencias, la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario.
 - D) Las prestaciones correspondientes a salud pública, atención primaria, atención especializada y atención sociosanitaria.
- 12.- Entre los antisépticos de uso oral no se encuentra:
- A) Fluoruro de estaño (SnF₂).
 - B) Sanguinarina.
 - C) Clorhexidina.
 - D) Solución balanceada de Hanks.

- 13.- En las sanciones impuestas por faltas muy graves, las anotaciones se cancelarán de oficio en el plazo de:
- A) Seis meses.
 - B) Dos años.
 - C) Cuatro años.
 - D) Seis años.
- 14.- Las glándulas submaxilares vierten la saliva a la boca a través del conducto de:
- A) Stenon.
 - B) Wharton.
 - C) Rivinus.
 - D) Bartolino.
- 15.- ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los estudios de casos y controles?
- A) Útiles para estudiar enfermedades poco frecuentes.
 - B) Permiten estudiar enfermedades con largos periodos de latencia.
 - C) No permiten calcular la incidencia o la prevalencia de la enfermedad.
 - D) Pueden evaluar múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad.
- 16.- La cantidad de azúcares libres consumidos en relación con el total energético diario de la dieta recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su manual de aplicación "Poner fin a la caries dental en la infancia" no debe ser superior a qué porcentaje:
- A) 10.
 - B) 7.
 - C) 5.
 - D) 3.
- 17.- Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria:
- A) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
 - B) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros, aun no teniendo establecida su residencia en el territorio nacional.
 - C) Todos los españoles que tengan establecida su residencia fuera del territorio nacional.
 - D) Los extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del territorio nacional.
- 18.- En el soporte vital básico ¿cuál sería la secuencia correspondiente de las compresiones torácicas o insuflaciones?
- A) 30+4.
 - B) 30+2.
 - C) 40+3.
 - D) 35+2.
- 19.- Señale la respuesta incorrecta: "Según la Ley de Autonomía del Paciente, son excepciones a la obligación del secreto profesional de los profesionales sanitarios":
- A) La revelación de secreto para denunciar un caso de mala praxis.
 - B) Cuando el paciente sea menor de edad.
 - C) Cuando sea requerido para prestar testimonio en un juicio, como testigo, perito o inculpado.
 - D) Consentimiento del interesado.

- 20.-** Son lesiones precancerosas:
- A)** Leucoplasia.
 - B)** Eritroplasia.
 - C)** Liquen plano.
 - D)** Todas las anteriores.
- 21.-** De los siguientes enunciados, señale el incorrecto:
- A)** La masticación de alimentos sólidos, a partir del momento en que empiezan a erupcionar los dientes, tiene un efecto beneficioso para el desarrollo de una oclusión correcta.
 - B)** Con el afán de evitar la deshidratación en los niños, se ha implantado la costumbre de darles zumos. Es fundamental retirarlos y sustituirlos por agua.
 - C)** A partir del año de edad para beber hay que sustituir el biberón por el vaso.
 - D)** El aporte de azúcares refinados procedentes de los alimentos pueden ser suficiente para desarrollar caries.
- 22.-** El hueso frontal no se articula con:
- A)** Etmoides.
 - B)** Huesos propios de la nariz.
 - C)** Mandíbula.
 - D)** Hueso malar o cigomático.
- 23.-** ¿Qué técnica no está clasificada dentro de las de Elevado Riesgo de Aerosoles (contacto con aerosoles muy difíciles de controlar)?
- A)** Tartrectomía con ultrasonidos.
 - B)** Obturación sin aislamiento absoluto.
 - C)** Selladores con aislamiento absoluto.
 - D)** Extracción quirúrgica.
- 24.-** Según el artículo 3 de la Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid:
- A)** La libertad de elección de médico de familia, pediatra o enfermero en atención primaria se ejercerá con justificación.
 - B)** Los pacientes a quienes se les prescriba atención especializada no podrán elegir médico.
 - C)** La elección de médico de familia, médico especialista, pediatra o enfermero podrá ser denegada, con carácter ordinario.
 - D)** La elección de médico de familia, médico especialista, pediatra o enfermero podrá ser denegada, con carácter excepcional.
- 25.-** Una medida preventiva en el tratamiento de la hipomineralización incisivomolar es:
- A)** Uso de CPP-ACP (fosfopéptidos de la caseína con calcio y fosfato amorfo) en dentífricos.
 - B)** Eliminación de todo el esmalte afectado.
 - C)** Colocar coronas de metal.
 - D)** El tratamiento protésico.

- 26.- ¿Qué concentración, expresada en partes por millón, de ión flúor debe llevar un dentrífico utilizado para un bebé de ocho meses con los incisivos centrales inferiores erupcionados?
- A) 400.
 - B) 1.000.
 - C) 1.450.
 - D) No debe llevar flúor.
- 27.- ¿Qué instrumental se utiliza para eliminar los tejidos duros y regularizar las superficies óseas?
- A) Sindesmótomo.
 - B) Periostótomo.
 - C) Pinza gubia.
 - D) Elevador óseo de Lezo.
- 28.- La aspiración de alto volumen del equipo dental funciona gracias a:
- A) Efecto Venturi.
 - B) Trompa de vacío.
 - C) Motores.
 - D) Todas son falsas.
- 29.- Según la guía de práctica clínica de la Federación Europea de Periodoncia, ¿en qué intervalo se deben programar las visitas de mantenimiento periodontal?
- A) Se recomienda que las visitas de mantenimiento periodontal se programen a intervalos de 6 a 24 meses como máximo, y que se adapten al perfil de riesgo del paciente y a las condiciones periodontales presentes después de la terapia activa.
 - B) Se recomienda que las visitas de mantenimiento periodontal se programen a intervalos de 3 a 12 meses como máximo, y que se adapten al perfil de riesgo del paciente y a las condiciones periodontales presentes después de la terapia activa.
 - C) Se recomienda que las visitas de mantenimiento periodontal se programen a intervalos de 8 a 24 meses como máximo, y que se adapten al perfil de riesgo del paciente y a las condiciones periodontales presentes después de la terapia activa.
 - D) Se recomienda que las visitas de mantenimiento periodontal se programen a intervalos de 6 a 12 meses como máximo.
- 30.- En primeros auxilios, ¿cuál es la maniobra VOS?
- A) Ventilar, ojear y sentar.
 - B) Valorar, observar y sentir.
 - C) Ver, oír y sentir.
 - D) Ninguna es correcta.
- 31.- ¿Qué posición es la más indicada en pacientes inconscientes sin traumatismos?
- A) Decúbito prono.
 - B) Semifowler.
 - C) Decúbito supino.
 - D) Posición lateral de seguridad.

- 32.-** En la colocación de la cureta Gracey el vástago inferior debe estar paralelo al eje longitudinal de la superficie de la raíz, de modo que en cada pasada se crea un ángulo entre la superficie del diente y la cara de la hoja. Señale los grados de dicho ángulo.
- A)** 95.
 - B)** 40.
 - C)** 80.
 - D)** 70.
- 33.-** Los disacaridos que son metabolizados con rapidez por ciertos microorganismos de la placa dental dando lugar a la producción de ácidos son:
- A)** La sacarosa y la lactosa.
 - B)** La maltosa y la fructosa.
 - C)** La sacarosa y la galactosa.
 - D)** La sacarosa, la lactosa y la glucosa.
- 34.-** Respecto del carcinoma verrucoso, señale la opción incorrecta:
- A)** También se llama tumor de Ackerman.
 - B)** Presenta un crecimiento lento y muy invasivo.
 - C)** Está relacionado con el hábito tabáquico.
 - D)** El aspecto clínico es el de una tumoración exofítica.
- 35.-** Según la evidencia científica, las recomendaciones clínicas para el uso de selladores de fosas y fisuras son beneficiosas, pero:
- A)** El éxito a largo plazo no depende de los controles regulares y de la renovación del sellado, si es necesario.
 - B)** El éxito a largo plazo depende de los controles regulares y la renovación del sellado, si es necesario.
 - C)** Los selladores de fosas y fisuras no son beneficiosos.
 - D)** No es necesario el control regular de los selladores de fosas y fisuras.
- 36.-** ¿Cuál de estas medidas para el control de los aerosoles en Odontología está encaminada a reducir la carga viral?
- A)** Uso de aislamiento absoluto.
 - B)** Aspiración de alto flujo.
 - C)** Uso de un colutorio antiséptico previo a cualquier manipulación intrabucal.
 - D)** A y C son correctas.
- 37.-** La teleodontología se define como:
- A)** El uso de la televisión como medio de información sanitaria y las telecomunicaciones para el cuidado bucal.
 - B)** Identificar poblaciones de alto riesgo y facilitar el acceso de los pacientes a la atención odontológica.
 - C)** El uso de la tecnología de la información sanitaria y las telecomunicaciones para el cuidado bucal.
 - D)** Reduce las listas de espera, los viajes innecesarios y la pérdida de productividad.

- 38.- El Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid se organiza en:
- A) Un Área Sanitaria Única integrada por el conjunto del territorio de la Comunidad de Madrid.
 - B) Once Áreas Sanitarias, atendiendo a criterios geográficos y sociodemográficos.
 - C) Cinco Áreas Sanitarias.
 - D) El Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid no se organiza en Áreas Sanitarias.
- 39.- ¿Cuál de estos fármacos produce agrandamiento gingival?
- A) Fenitoína.
 - B) Nifedipino.
 - C) Ciclosporina.
 - D) Todos los anteriores.
- 40.- En la clasificación de las cavidades dentales según Black, la clase V se da en:
- A) En las caras proximales de molares y premolares.
 - B) En las caras proximales de dientes anteriores.
 - C) En el tercio gingival de dientes anteriores y posteriores.
 - D) En las caras proximales de dientes anteriores, abarcando el borde incisal.
- 41.- ¿Qué es el quorum sensing o detección de quorum?
- A) Es un sistema de comunicación entre células, que existe ampliamente en el microbioma y está relacionado con la densidad celular.
 - B) Es el mecanismo que permite a las células regular el pH.
 - C) Son los canales de agua que permiten el transporte de nutrientes y metabolitos.
 - D) Son células persistentes de las biopelículas sobre materiales artificiales, por ejemplo: catéteres.
- 42.- Si los resultados de una evaluación revelan un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de una trabajadora, una de las medidas incluidas es:
- A) La no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos, cuando resulte necesario.
 - B) La no realización de trabajo nocturno y de trabajo a turnos, aunque no resulte necesario.
 - C) La no realización de trabajo nocturno, pero no de trabajo a turnos.
 - D) La realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos, aunque no resulte necesario.
- 43.- ¿La fluorosis dental afecta a todos los dientes?
- A) Solo afecta a incisivos y caninos.
 - B) Solo afecta a molares.
 - C) Suele afectar a todos los dientes.
 - D) Solo afecta a incisivos y molares.
- 44.- Ante una técnica generadora de aerosoles ¿qué elemento no comprendería nuestro equipo de protección individual (EPI)?
- A) Mascarilla FFP2 o FFP3.
 - B) Calzas.
 - C) Pantalla facial.
 - D) Guantes.

- 45.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no constituye una característica de la información clínica?
- A) La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales.
 - B) La información clínica será verdadera.
 - C) La información, como regla general, se proporcionará por escrito dejando constancia en la historia clínica.
 - D) La información se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades.
- 46.- ¿Es necesario estar colegiado para ejercer una profesión sanitaria?
- A) No, en ningún caso.
 - B) Si, siempre.
 - C) Si, para los hijos.
 - D) Si, cuando exista tal obligación.
- 47.- Existe una relación directa de la caries dental con:
- A) El pH salival.
 - B) Dieta baja en hidratos de carbono fermentables.
 - C) Consumo alto de bebidas carbonatadas.
 - D) La A y la C son correctas.
- 48.- Señale qué pinza de las enumeradas no son usadas en cirugía.
- A) Pinza Collin.
 - B) Pinza mosquito.
 - C) Pinza Kocher.
 - D) Pinza Miller.
- 49.- Son tumores malignos derivados del epitelio todos los siguientes, excepto:
- A) Carcinoma verrucoso.
 - B) Carcinoma de células fusiformes.
 - C) Melanoma maligno.
 - D) Fibrosarcoma.
- 50.- ¿Qué bacteria actúa como un escudo frente a las especies bacterianas causantes de caries?
- A) Streptococcus mutans.
 - B) Streptococcus sanguis.
 - C) Streptococcus dentisani.
 - D) Streptococcus salivarius.
- 51.- ¿Cómo se llama la técnica de cepillado dental que consiste en colocar el cepillo a 45 grados del eje longitudinal del diente con las cerdas hacia apical (sus filamentos deben introducirse en los nichos interdientales y el surco gingival), realizándose movimientos vibratorios y un movimiento de barrido hacia oclusal?
- A) Técnica de Fones.
 - B) Técnica horizontal de Scrubb.
 - C) Técnica de Bass.
 - D) Técnica de Stillman.

- 52.- ¿Cuál es el impacto del raspado y alisado radicular en pacientes periodontales con diabetes mellitus tipo 2?
- A) El raspado y alisado radicular tiene un impacto en el control metabólico y el aumento de la inflamación sistémica de pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
 - B) El raspado y alisado radicular tiene un impacto en el control metabólico y la reducción de la inflamación sistémica de pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
 - C) El raspado y alisado radicular no es un tratamiento indicado para pacientes con diabetes mellitus tipos 2.
 - D) El raspado y alisado radicular no es un tratamiento utilizado en periodoncia.
- 53.- Existe evidencia convincente de la asociación entre la periodontitis y el síndrome metabólico:
- A) El síndrome metabólico se ve afectado por la resistencia a la insulina y promueve enfermedades cardiovasculares.
 - B) El síndrome metabólico está relacionado con la periodontitis, pero no con las enfermedades cardiovasculares.
 - C) El síndrome metabólico no está relacionado con la periodontitis, ni con las enfermedades cardiovasculares.
 - D) No existe relación entre periodontitis y el síndrome metabólico.
- 54.- Atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso, el personal estatutario sanitario se clasifica de la siguiente forma:
- A) Personal de formación universitaria y personal de formación profesional.
 - B) Licenciados sanitarios.
 - C) Diplomados sanitarios.
 - D) Técnicos superiores y técnicos.
- 55.- La vigilancia de la salud solo podrá llevarse a cabo:
- A) Con el consentimiento del trabajador, siempre.
 - B) Cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo las exceptuadas en la ley.
 - C) Cuando el empresario y los representantes de los trabajadores lo acuerden.
 - D) En todo caso, sin consentimiento del trabajador.
- 56.- La hipomineralización incisivomolar tiene una etiología:
- A) Infecciosa.
 - B) Multifactorial.
 - C) Traumática.
 - D) Degenerativa.
- 57.- Según la Encuesta de Salud Oral en España del año 2020 la presencia de dientes permanentes con selladores de fosas y fisuras nos dice que:
- A) El porcentaje de jóvenes que tienen al menos un sellador de fosas y fisuras en la dentición definitiva fue de 60%.
 - B) No hay registro del porcentaje de jóvenes que tiene al menos un sellador de fosas y fisuras.
 - C) El porcentaje de jóvenes que tienen al menos un sellador de fosas y fisuras en la dentición definitiva fue de 32,2%.
 - D) La Encuesta de Salud Oral en España 2020 no registra la presencia de dientes permanentes con selladores de fosas y fisuras.

- 58.- La evidencia científica nos dice respecto de los selladores de fosas y fisuras a base de resina:
- A) Que pueden aumentar la caries dental en los dientes permanentes de los niños en un 29 % durante un período de nueve años en comparación con las aplicaciones de barniz de fluoruro.
 - B) Que pueden reducir la caries dental en los dientes permanentes de los niños en un 29 % durante un período de nueve años en comparación con las aplicaciones de barniz de fluoruro.
 - C) Que pueden reducir la caries dental en los dientes temporales de los niños en un 29 % durante un período de nueve años en comparación con las aplicaciones de barniz de fluoruro.
 - D) No existen revisiones sistemáticas que comparen la colocación de selladores con la aplicación de barniz de fluoruro.
- 59.- En la actualidad, los principios bioéticos más conocidos son:
- A) Autonomía, beneficencia, y justicia.
 - B) Autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia.
 - C) Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.
 - D) Autonomía, beneficencia, no maleficencia y libertad de elección.
- 60.- ¿Qué característica de los colorantes para visualizar la placa bacteriana es correcta?
- A) Liposolubilidad.
 - B) Atoxicidad.
 - C) Incoloro.
 - D) Volatilidad.
- 61.- Según la Encuesta de Salud Oral en España del año 2020:
- A) La caries se mantiene estable en dentición temporal a los 5-6 años y continúa disminuyendo en dentición permanente a los 12 y 15 años.
 - B) La caries aumenta en dentición temporal a los 5-6 años y a los 12 y 15 años.
 - C) La caries disminuye en dentición temporal a los 5-6 años y a los 12 y 15 años.
 - D) La caries disminuye en dentición temporal a los 5-6 años y se mantiene estable en dentición permanente a los 12 y 15 años.
- 62.- El chancro aparece en:
- A) En el periodo primario de la sífilis.
 - B) En el periodo secundario de la sífilis.
 - C) En el periodo terciario de la sífilis.
 - D) Estomatitis aftosa recurrente.
- 63.- Señale la respuesta correcta respecto de la lengua vellosa:
- A) En ocasiones se produce por la administración de antibióticos de amplio espectro.
 - B) Es una hipertrofia de las papilas caliciformes.
 - C) El paciente presenta una lengua de color rosado.
 - D) El abuso del tabaco y los trastornos gastrointestinales no son agentes causales.
- 64.- ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas no es característico de un flemón?
- A) Cambio de coloración del diente.
 - B) No existe tumefacción.
 - C) Aumento de la tumefacción por decúbito.
 - D) Tumefacción más o menos intensa.

- 65.-** La educación para la salud debería orientarse a qué factores de comportamiento.
- A)** Evitar el contacto visual.
 - B)** Simpatía.
 - C)** Prejuzgar.
 - D)** Empatía y asertividad.
- 66.-** Dentro de los grupos de haces fibrosos del ligamento periodontal encontramos:
- A)** Plexo interradicular, que se extiende en dirección apical hacia el hueso desde la furca, y está presente solo en dientes mutirradiculares.
 - B)** Plexo horizontal, que discurre en dirección oblicua a través del espacio del ligamento periodontal y hacia el hueso alveolar.
 - C)** Plexo interradicular, que se extiende en dirección apical hacia el hueso desde la furca, y está presente solo en dientes unirradiculares.
 - D)** Los grupos de haces fibrosos del ligamento periodontal no existen.
- 67.-** De acuerdo con la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, corresponderá a la Consejería de Sanidad, en relación con la ordenación sanitaria las siguientes competencias:
- A)** El ejercicio de la Autoridad Sanitaria.
 - B)** El establecimiento de los criterios de Planificación Sanitaria.
 - C)** La aprobación del Plan de Servicios propuesto por el Servicio Madrileño de Salud.
 - D)** Todas son correctas.
- 68.-** ¿Qué es la NOMA?
- A)** Es una infección oral grave, que comienza en la encía en forma de gingivitis ulcerosa necrosante aguda y se extiende a una parte del maxilar o la cara, destruyéndola. Progresa rápidamente y puede causar la muerte si no se trata adecuadamente.
 - B)** Es una enfermedad inflamatoria que refleja una respuesta inmune disminuida, con signos y síntomas que incluyen dolor, necrosis papilar interdental y una tendencia al sangrado espontáneo.
 - C)** Es una Infección caracterizada por la necrosis de los tejidos gingivales, ligamento periodontal y hueso alveolar.
 - D)** Es una inflamación localizada en la encía que se produce a causa de una infección bacteriana.
- 69.-** Señale la incorrecta respecto de la hepatitis C:
- A)** Tiene actualmente más importancia que la hepatitis B en Odontología, porque no se dispone de vacuna y, además, es una infección más grave y con mayor frecuencia mortal.
 - B)** Casi toda la transmisión de hepatitis C se produce a través de la sangre, sobre todo, por compartir agujas durante el consumo de drogas o al hacerse tatuajes.
 - C)** Muchos pacientes positivos para el virus de la inmunodeficiencia humana también los son para la hepatitis C.
 - D)** Tras la infección de la hepatitis C el 85% de los pacientes desarrollan una hepatitis aguda, que puede causar cirrosis e insuficiencia hepática.

- 70.- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la zona de transferencia en Odontología?
- A) Al área de colocación de la bandeja con el material y el instrumental, situada entre la 1 y las 2.
 - B) Al área donde se intercambia el instrumental y el material, situada entre las 5 y las 8.
 - C) Al área donde colocamos la mesa auxiliar, situada entre las 3 y las 6.
 - D) Al área de paso hacia el autoclave.
- 71.- ¿Cómo colocamos al paciente en la posición Trendelenburg?
- A) Paciente situado en decúbito supino, con el plano inclinado 45 grados con la cabeza más alta que los pies.
 - B) Paciente situado con el ángulo respecto al eje horizontal.
 - C) Paciente situado en decúbito supino, con el plano inclinado 45 grados con la cabeza más baja que los pies.
 - D) Paciente situado con el cuerpo boca abajo, miembros superiores extendidos y pegados al tronco.
- 72.- Las gafas y pantallas faciales hacen de barrera entre el ojo y los agentes:
- A) Físicos.
 - B) Biológicos.
 - C) Químicos.
 - D) Todas las respuestas son correctas.
- 73.- Señale la respuesta incorrecta respecto al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH):
- A) El virus del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana es un virus ADN.
 - B) En la cavidad oral las enfermedades relacionadas con dicho virus pueden ser muy variables y comprenden desde cambios leves hasta lesiones de comportamiento severo.
 - C) El virus de la Inmunodeficiencia humana es un retrovirus ARN, que afecta el sistema inmunológico.
 - D) La prevalencia de lesiones orales por VIH se considera menor en países desarrollados y mayor en países con medianos y bajos recursos, representando un problema de salud pública.
- 74.- Según los Criterios de Buena Atención (CBA) del Servicio 107 de la Cartera de Servicios Estandarizados de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, consideramos que una persona tiene alto riesgo de caries cuando se detecte alguna de las situaciones siguientes:
- A) Indicadores de enfermedad de caries: presencia de mancha blanca, obturaciones en los tres años previos o caries actual.
 - B) Dieta con bajo potencial cariogénico: por tipo de alimento (sólidos azucarados pegajosos) o frecuencia en la ingesta (mayor a seis exposiciones al día).
 - C) Alta exposición a compuestos fluorados (cepillado con pasta fluorada menos de una vez al día, ectétera).
 - D) A y B son ciertas.
- 75.- Una línea hemorrágica en el sulcus de un diente, previamente sano, que ha sufrido un traumatismo denota:
- A) Lesión del ligamento periodontal.
 - B) Fractura adamantina compleja.
 - C) Gingivitis grave.
 - D) El diente no estaba sano previamente.

- 76.- ¿A qué nos referimos en una situación que requiere una asistencia sanitaria, pero cuyo retraso de hasta dos o tres horas no pone en peligro la vida de un herido?
- A) Emergencia.
 - B) Urgencia.
 - C) Accidente.
 - D) Suceso.
- 77.- Se puede producir retraso en la erupción dental por un déficit de:
- A) Hierro.
 - B) Magnesio.
 - C) Yodo.
 - D) Potasio.
- 78.- ¿Qué nutrientes influyen en la formación de los dientes?
- A) El flúor tópico.
 - B) Las vitaminas y los minerales.
 - C) Los minerales, el flúor de la dieta y las vitaminas.
 - D) Los nutrientes no influyen en la formación de los tejidos dentarios.
- 79.- Dentro de los mecanismos de acción de las bacterias periodontales en patologías extraorales, es cierto que:
- A) La Porphyromonas gingivalis no interviene en los mecanismos de acción de las bacterias periodontales.
 - B) La Porphyromonas gingivalis causa la unión de la barrera endotelial vascular y disminuye la permeabilidad al romper las uniones intercelulares.
 - C) La Porphyromonas gingivalis causa la ruptura de la barrera endotelial vascular y aumenta la permeabilidad al romper las uniones intercelulares.
 - D) La Porphyromonas gingivalis es un virus ARN defectivo.
- 80.- ¿Cuál será el mejor medio adecuado para transportar un diente avulsionado?
- A) Agua limpia y bien fría.
 - B) Suero salino.
 - C) Leche desnatada.
 - D) Solución salina balanceada de Hanks.
- 81.- Dentro de las habilidades de la comunicación, la que se define como "hablar en términos positivos" se denomina:
- A) Empatía.
 - B) Asertividad.
 - C) Comunicación interactiva.
 - D) Clarificación.
- 82.- ¿Cuál es la finalidad de la higiene de manos antes de realizar un procedimiento limpio o aséptico?
- A) Para proteger al paciente de los microorganismos patógenos que llevamos en nuestras manos.
 - B) Para proteger al paciente de microorganismos patógenos que podrían penetrar en su cuerpo, incluidos los del propio paciente.
 - C) Para proteger a uno mismo y al entorno de los microorganismos patógenos del paciente.
 - D) Ninguna de las respuestas es correcta.

- 83.- El afilado correcto de las curetas Gracey debe preservar en ellas un borde cortante con un ángulo interno de ciertos grados (a). Para ello, la piedra de afilado y la cara de la hoja deben formar, a su vez, otro ángulo (b). Señale ambos.
- A) (a) 70 a 80 y (b) 120 a 130.
 - B) (a) 70 a 80 y (b) 100 a 110.
 - C) (a) 45 a 50 y (b) 100 a 131.
 - D) No hay una técnica específica para el afilado de las curetas Gracey.
- 84.- ¿Cuál es la concentración de flúor en los colutorios de uso semanal, expresado como tanto por ciento?
- A) 0,05.
 - B) 0,12.
 - C) 0,2.
 - D) 2.
- 85.- ¿Qué enunciado es incorrecto?
- A) La hepatitis B, antes de la vacunación eficaz, era el riesgo más importante para los profesionales odontológicos.
 - B) La saliva está a menudo contaminada por sangre y, cuando se lanza contra la conjuntiva, puede transmitir la infección de la hepatitis B.
 - C) La vacuna frente a la infección por hepatitis B contiene virus completos y es eficaz si se administra en tejido graso.
 - D) La inmunidad frente a la hepatitis B depende de la respuesta celular y los linfocitos B de memoria.
- 86.- ¿Cuál es la secuencia de erupción típica para la arcada inferior de la dentición permanente, con la notación dental de Palmer?
- A) 6, 1, 2, 4, 3, 5, 7, 8.
 - B) 6, 1, 2, 4, 5, 3, 7, 8.
 - C) 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
 - D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- 87.- Un cambio de coloración en la mucosa, que no produce ningún relieve, ni cambio de consistencia y, por lo tanto, no es apreciable a la palpación es una:
- A) Vesícula.
 - B) Pústula.
 - C) Pápula.
 - D) Mancha.
- 88.- En el movimiento de apertura de la boca es cierto que:
- A) Existe un movimiento inicial rotacional, seguido de otro traslacional.
 - B) El movimiento rotacional permite una apertura entre dientes de, al menos, cuarenta milímetros.
 - C) Primero se realiza un movimiento traslacional y luego se produce el movimiento rotacional.
 - D) El movimiento rotacional permite la apertura completa de la boca generalmente.

- 89.- Los selladores de fosas y fisuras de ionómero de vidrio:
- A) Requieren un control estricto de la humedad.
 - B) No existen los selladores de fosas y fisuras de ionómero de vidrio.
 - C) Es un material que no libera flúor.
 - D) Se recomiendan cuando el diente aún no ha erupcionado por completo y el control de la humedad aún es difícil de lograr.
- 90.- ¿Por cuántos lóbulos de crecimiento o desarrollo están formados los dientes del sector anterior?
- A) Dos.
 - B) Tres.
 - C) Cinco.
 - D) Cuatro.
- 91.- El sellado de fosas y fisuras de lesiones cariosas no cavitadas parece tener un efecto sobre el recuento bacteriano:
- A) Los selladores de fosas y fisuras no afectan al recuento bacteriano.
 - B) El sellado de fosas y fisuras se asocia con una disminución de al menos diez veces en los recuentos bacterianos.
 - C) No está indicada la colocación de selladores de fosas y fisuras en esta situación clínica.
 - D) El sellado de fosas y fisuras se asocia con una disminución de al menos sesenta veces en los recuentos bacterianos.
- 92.- El agente etiológico responsable en la mononucleosis infecciosa es el virus:
- A) Del papiloma humano.
 - B) De Epstein-Barr.
 - C) Pospischill Feyter.
 - D) Cocksackie.
- 93.- ¿A qué nos referimos en primeros auxilios con las siglas PAS?.
- A) Prevenir, animar, socorrer.
 - B) Proteger, avisar, socorrer.
 - C) Promover, airear, socorrer.
 - D) Personas altamente sensibles.
- 94.- Los órganos competentes para elaborar periódicamente, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, planes de calidad del Sistema Nacional de Salud, son:
- A) Las Gerencias Asistenciales.
 - B) El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las comunidades autónomas.
 - C) Las Direcciones Territoriales de las Áreas Sanitarias.
 - D) Ninguna es correcta.
- 95.- A efectos de desinfección y esterilización, el contraángulo se considera material:
- A) No crítico.
 - B) Semicrítico.
 - C) Crítico.
 - D) Especial.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 96.-** Dentro de los elementos que facilitan la escucha activa, una de las habilidades es parafrasear, que significa:
- A)** Verificar o decir con las propias palabras lo que uno cree que el receptor acaba de decir.
 - B)** Verificar o decir con las propias palabras lo que uno cree que el emisor acaba de decir.
 - C)** Verificar o decir con las propias palabras lo que uno cree que el canal acaba de decir.
 - D)** Parafrasear no es un elemento que facilite la escucha activa.
- 97.-** De las siguientes afirmaciones de las funciones orales, señale la incorrecta:
- A)** El aire inspirado puede seguir una vía de entrada alternativa: la boca.
 - B)** La boca se integra como el órgano resonador del aparato fonador, interviniendo de un modo fundamental en la modulación de la voz.
 - C)** La fase bucal de la deglución esta controlada por la división parasimpática del sistema nervioso autónomo.
 - D)** Una vez que los alimentos están en la boca, se inicia la digestión mecánica y química.
- 98.-** La imagen radiológica de la caries se corresponde habitualmente con:
- A)** Cuando no hay pérdida de densidad del diente.
 - B)** Una zona radiolúcida del diente.
 - C)** Una zona radiopaca del diente.
 - D)** Solamente la podremos diagnosticar con una radiografía de aleta de mordida.
- 99.-** ¿A que pieza dental se destinan los fórceps llamados de cuerno de vaca o de pico de loro?
- A)** Molares inferiores.
 - B)** Premolares inferiores.
 - C)** Caninos inferiores.
 - D)** Molares superiores.
- 100.-** Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando:
- A)** Sea mayor de dieciséis años.
 - B)** Únicamente al cumplir la mayoría de edad.
 - C)** Sea mayor de quince años.
 - D)** Sea mayor de catorce años.
- 101.-** ¿En qué concentraciones, expresadas como porcentaje, suele presentarse la clorhexidina de uso oral?
- A)** 0,012 y 0,02.
 - B)** 1,2 y 2.
 - C)** 22.
 - D)** 0,12 y 0,2.
- 102.-** Dentro de los profesionales que integran un centro de salud no se encuentran:
- A)** Odontólogo.
 - B)** Técnico medio sanitario en cuidados auxiliares de enfermería.
 - C)** Trabajador Social.
 - D)** Oftalmólogo.

103.- En la secuencia de retirada del Equipo de Protección Individual (EPI) ¿cuál es el último elemento de protección en quitarnos?

- A)** Pantalla facial.
- B)** Gafas.
- C)** Mascarilla.
- D)** Bata.

104.- La periodontitis está asociada con una comunidad microbiana subgingival desequilibrada; las bacterias del complejo rojo son:

- A)** Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia y Streptococcus sanguinis.
- B)** Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia y Campylobacter.
- C)** Tannerella forsythia y Streptococcus mutans.
- D)** Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia y Treponema denticola.

105.- ¿Qué es un mucocele?

- A)** Un cálculo en una glándula salival.
- B)** Una tumefacción mucosa de una glándula salival menor que contiene moco.
- C)** Una infección en una glándula salival.
- D)** Una hiperplasia fibrosa en la encía.