

Lepista nuda (Bull.) Cooke



Borracha, pie azul, pezón azul

© Gabriel Moreno

Cortinarius purpurascens Fr. s.l. vs. *Lepista nuda* (Bull.) Cooke



© José Félix Mateo

Lepista sordida (Schumach.) Singer



© Miguel Ángel Ribes

	<i>Lepista nuda</i>	<i>Cortinarius purpurascens</i>	<i>Lepista sordida</i>
Sombrero	Convexo, anchamente mamelonado	Convexo a plano convexo	Convexo a aplanado, flexuoso, suavemente umbonado, higrófono
Láminas	Densas, sinuadas, sin tonos ocráceos en la madurez	Densas, sinuadas, con tonos ocráceos en la madurez	Densas, sin tonos ocráceos en la madurez
Pie	Sin cortina	Con cortina o restos de cortina	Sin cortina
Esporada	Blanquecina en masa	Ocrácea en masa	Blanquecina en masa
Observaciones	<p><i>Lepista nuda</i> se caracteriza bien por los tonos violáceos de su sombrero, láminas y pie, es muy frecuente en todo tipo de bosques y muy buscada por los aficionados a su gastronomía. Se mantiene con las primeras heladas. A veces se confunde con <i>Lepista sordida</i>, que comparte las coloraciones, pero esta última es de menor tamaño, su pie es fistuloso y el sombrero en tiempo húmedo es higrófono. Es también una especie comestible pero de inferior calidad, no comercializable. La confusión con especies violáceas del género <i>Cortinarius</i>, como <i>C. purpurascens</i>, puede producirse y en general no provoca cuadros toxicológicos, sin embargo, la confusión con otras especies de <i>Cortinarius</i> puede ser muy peligrosa.</p>		