

Helvella monachella (Scop.) Fr. (= *H. leucopus* Pers.)



© Miguel Ángel Ribes

Bonete, orejón, crispilla

Helvella lacunosa Afzel. s.l.



© Miguel Ángel Ribes

Oreja de gato negra, bonete, orejón negro

Helvella fusca Gillet



© Miguel Ángel Ribes

Bonete marrón, oreja de gato

Helvella sulcata Afzel. (= *H. lacunosa* var. *sulcata* (Afzel.) S. Imai)



© Miguel Ángel Ribes

Bonete, crispilla

Helvella crispa (Scop.) Fr.



© Miguel Ángel Ribes

Oreja de gato blanca, bonete

Helvella pezizoides Afzel.



© Miguel Ángel Ribes

Bonete, crispilla

Helvella solitaria P. Karst.



© Miguel Ángel Ribes

Bonete, crispilla

Helvella elastica Bull.



© Miguel Ángel Ribes

Oreja de gato de pie liso

Helvella monachella (Scop.) con tratamiento (cocidas)



Bonete, orejón, crispilla

© Fermin Pancorbo

Gyromitra infula (Schaeff.) Qué!



Oreja de gato, bonete, mitra

© Javier Marcos

Helvella monachella (Scop.) con tratamiento (cocidas)



Bonete, orejón, crispilla

© Pablo Pérez-Daniéls

	<i>Helvella</i> sp.	<i>Gyromitra</i> sp.
Sombrero	En forma de mitra, bonete, oreja de gato, silla de montar, cupuliforme u otras formas más caprichosas	Formado por circunvoluciones, similar a un cerebro, pero en algunas especies como <i>G. infula</i> , en forma de silla de montar.
Pie	Lisos, surcados, furfuráceos	Normalmente liso
Unión sombrero-pie	Separados	Separados
Observaciones	<p>La mayoría de las especies del género <i>Helvella</i> y <i>Gyromitra</i> son primaverales y, aunque pueden parecerse a simple vista, las especies del género <i>Helvella</i> (comercializable tras un tratamiento de calor) tienen un sombrero en forma de mitra o bonete, oreja de gato, silla de montar, cazoleta, etc. Sin embargo las especies del género <i>Gyromitra</i> (tóxicas tanto en fresco como desecadas) tienen un sombrero formado por circunvoluciones más o menos marcadas, lo que le da un aspecto cerebriforme. Pero en el caso de <i>Gyromitra infula</i>, el sombrero tiene forma de silla de montar, muy similar al de algunas especies del género <i>Helvella</i>, por lo que podrían confundirse fácilmente. Las especies del género <i>Helvella</i> en ocasiones se comercializan desecadas. El RD 30/2009 no especifica los tratamientos a los que deben someterse las especies de esta parte C para su comercialización, pero siguiendo los criterios del informe técnico Tratamientos aplicables a las especies de setas Morchella y Helvella, de la D.G. de Salud Pública de la Comunidad de Madrid de 22/2/2019, apoyado en la evidencia científica, el único tratamiento posible para poder comercializar las especies del género <i>Helvella</i>, es la aplicación de calor, pues contienen toxinas termolábiles. Además, como consumidor, le recordamos que no debe comprar especies del género <i>Helvella</i> frescas y que, si las recolecta en el campo para su consumo, después de la cocción debería de tirar el agua por precaución.</p>	