

**Informe de actuación de inspección ambiental en instalaciones sometidas al ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.**

**1. Datos de la instalación y la actividad**

**Datos de identificación del titular de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la instalación y de la actividad**

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la AAI de la instalación</i>                            | CIF       |
| <b>SAICA FLEXIBLE, S.A.U.</b>  | A50013952 |
| <i>Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular de la AAI)</i> | CIF       |

**Datos de identificación de la instalación**

|  |                              |                                       |
|--|------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Nombre del establecimiento</i>                        |                              |                                       |
| <b>SAICA FLEXIBLE, S.A.U.</b>                            |                              |                                       |
| <i>Dirección</i>   | <i>Municipio (Provincia)</i> | <i>Coordenadas ETRS89 (UTMx-UTMy)</i> |
| Avenida de Madrid, 8                                     | Valdemoro                    | 441784- 4450940                       |
| <i>Actividad</i>   |                              |                                       |
| Impresión y laminación de envases flexibles              |                              |                                       |
| <i>Clasificación RD Legislativo 1/2016 (RD 815/2013)</i> | <i>NIMA</i>                  | <i>Núm. PRTR-España</i>               |
| 10.1   | 2800069413                   | 9408                                  |

**Autorizaciones ambientales de la instalación**

| <i>Código AAI (*)</i> | <i>Descripción de la autorización</i>            | <i>Fecha de autorización</i> |
|-----------------------|--|------------------------------|
| 10078                 | Autorización Ambiental Integrada (AAI)           | 20-04-2016                   |
| 10078                 | Modificación de la AAI con cambio de titularidad | 16-07-2018                   |
| 10078                 | Corrección de errores                            | 14-09-2018                   |

**Periodicidad de la inspección** (en aplicación de los apartados 3.b y 4 del artículo 23 del Real Decreto 815/2013)

Bienal

**2. Datos de la actuación de inspección ambiental**

**Visita a las instalaciones**

*Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental*

Área de Prevención y Seguimiento Ambiental

|   |              |              |                                    |
|---|--------------|--------------|------------------------------------|
| <i>Fechas de inspección (visitas "in situ")</i> |              |              | <i>Código acta/s de inspección</i> |
| <i>Inicio</i>                                   | <i>Final</i> | <i>Final</i> |                                    |
| 03-10-2023                                      | 03-10-2023   | 03-10-2023   | 1-961/2023                         |

*Nº de Expediente/s de la inspección ambiental*  
PCEA 26-INS-1211.1/2023

**Características de la actuación de inspección ambiental**

*Modalidad de inspección ambiental*

Programada  No programada (seleccionar) →

*Motivación de la inspección no programada*

Denuncia  Accidentes/Incidentes  
 Otorgamiento AAI  Modificación AAI  
 Revisión AAI  Verificación cierre  
 Comprobación incumplimientos  
 Otros →

### Alcance de la actuación de inspección ambiental

- Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada
- Parcial: Comprobación de (seleccionar) →
- Emisiones al aire
- Ruidos/vibraciones
- Otros →
- Vertidos al agua
- Protección del suelo
- Producción residuos
- Aguas subterráneas
- Gestión residuos
- Cont. luminosa

Se realizan operaciones de muestreo Descripción del plan de muestreo Entidad responsable de muestreo

NO  SI (detallar) →

### Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación de inspección "in situ"

Funcionando en régimen normal, sin incidencias

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

- Sin funcionamiento  < 25%  Entre 25-50%  Entre 50-75%  > 75%

### 3. Notificación de informe de la inspección ambiental (art. 24.3 del R.D. 815/2013) y trámite de alegaciones de la persona titular de la instalación

Fecha de remisión del informe al titular

22-11-2023

Fecha de recepción del informe por el titular

22-11-2023

Presentación de documentación por el titular

- NO  SI

Fecha de recepción de la documentación

-

Presenta alegaciones

- NO  SI

Aceptación de las alegaciones presentadas

- No  Sí  Parcialmente

Presenta justificación de actuaciones realizadas

- NO  SI

Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular

- No  Sí

### 4. Valoración del cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada

Como resultado de la actuación de inspección ambiental "in situ" realizada por el personal de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal en el ámbito de las competencias establecidas por el Decreto 235/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, así como en su caso de la valoración de las alegaciones y/o actuaciones realizadas por el titular de la instalación con anterioridad al trámite de audiencia, la valoración del cumplimiento de las condiciones de la A.A.I. de la instalación es:

#### VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA A.A.I.

NO SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

| Valoración de las Desviaciones Constatadas   | Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular |  |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "poco relevantes" | <input type="checkbox"/> No                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Si |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "relevantes"      | <input type="checkbox"/> No                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "muy relevantes"             | <input type="checkbox"/> No                                   | <input type="checkbox"/> Si            |

#### MATERIAS ASOCIADAS A LAS DESVIACIONES CONSTATADAS

Aspectos administrativos y prescripciones generales

Atmósfera

Agua

Producción de residuos

Otras condiciones fijadas en la AAI

Funcionamiento de las actividades y las instalaciones

Ruidos y vibraciones

Suelo y aguas subterráneas

Prescripciones como gestor de residuos

## 5. Ulteriores actuaciones a realizar

---

### POR EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

---

- No se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación:
- Al no haberse constatado desviaciones al condicionado de la AAI
  - Al haber sido llevadas a cabo, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.
- 
- El titular de la instalación deberá llevar a cabo ulteriores actuaciones de prevención / corrección de las desviaciones identificadas en este informe para evitar la afección sobre las personas y el medio ambiente, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.

Madrid, 22 de diciembre de 2023

**DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL**