

<b>Código del ciclo: SANS04</b>	<b>Denominación completa del ciclo formativo: ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO</b>
<b>Clave del módulo: 07</b>	<b>Denominación completa del módulo profesional: NECROPSIAS</b>

**1.- De acuerdo a la legislación vigente se considera muerte natural:**

- a) La muerte súbita.
- b) La muerte por eutanasia.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**2.- Según el Reglamento de la Policía Sanitaria Mortuoria consideramos cadáver:**

- a) El cuerpo humano durante los primeros 2 años siguientes a la muerte real.
- b) Lo que queda del cuerpo humano terminados los procesos de destrucción de la materia orgánica una vez transcurridos 2 años siguientes a la muerte real.
- c) El cuerpo durante los primeros 2 años siguientes a la muerte real.
- d) Ninguna es correcta.

**3.- Respecto a los tipos de autopsia:**

- a) En la autopsia neuropatológica, el hemiencéfalo derecho es enfriado a 4°C y el izquierdo es sumergido en formaldehído.
- b) Se considera que la autopsia fetal es aquella en la que el producto de la concepción es menor de 13 semanas.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**4.- En la exploración externa del cadáver:**

- a) Un individuo de constitución tipo leptosómico será rechoncho, de formas redondeadas, de estatura mediana, cuello corto y ancho.
- b) El ribete de Burton se caracteriza por una pigmentación de las encías debido a la intoxicación crónica por plomo.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**5.- En la exploración externa del cadáver:**

- a) Una lesión en la que aparecen hematomas y equimosis y existe pérdida de continuidad de la piel se denomina contusión.
- b) La lividez paradójica se caracteriza por la coloración rojiza de la piel en zonas opuestas al declive por intoxicación por nitritos.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

<b>Código del ciclo: SANS04</b>	<b>Denominación completa del ciclo formativo: ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO</b>
<b>Clave del módulo: 07</b>	<b>Denominación completa del módulo profesional: NECROPSIAS</b>

**6.- La recomendación 99/3 de Consejo de Ministros de los Estados Miembros para la armonización metodológica de autopsias que versa sobre autopsias médico-legales especifica:**

- a) En el estudio se abrirán siempre las tres cavidades y además siempre se realizará la autopsia de cuello.
- b) El informe de autopsia deberá ser escrito en un lenguaje comprensible para todo aquel que sea personal médico.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**7.- Podemos señalar como causas que retrasan el enfriamiento del cadáver:**

- a) Hemorragias o intoxicación por arsénico, fósforo o alcohol.
- b) Accidente cerebrovascular o intoxicación por nicotina y estricnina.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**8.- El signo de Sommer-Larcher se caracteriza por:**

- a) Depósito de polvo en la conjuntiva y apareamiento de la telilla glerosa.
- b) Mancha negra en el ángulo externo del ojo debido a la pérdida de transparencia de la córnea por lo que se aprecia la coroides subyacente.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**9.- Respecto a la hipostasia:**

- a) Son áreas blanquecinas pálidas que quedan cuando el cuerpo se encuentra apoyado sobre una superficie dura al comprimir el lecho vascular.
- b) Se fija a las 12 horas y no se producen nuevas livideces, por lo que tiene gran valor criminalístico para averiguar la posición del cadáver.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**10.- Respecto al rigor mortis:**

- a) Produce miosis.
- b) Puede producir la expulsión del feto, eyaculación postmortem y piloerección.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

Código del ciclo: SANS04	Denominación completa del ciclo formativo: ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO
Clave del módulo: 07	Denominación completa del módulo profesional: NECROPSIAS

**11.- Según el Real Decreto 2230/1982 se especifican los siguientes aspectos sobre la sala de autopsias:**

- a) La sala debe tener 20 m<sup>2</sup> como mínimo, con una mesa de autopsia, agua fría y caliente, sistema de aspiración y desagüe.
- b) Cámaras refrigeradoras con capacidad de dos cadáveres cada 100 camas de hospitalización o fracción.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**12.- Respecto al material de sutura que se puede emplear en una autopsia:**

- a) Es muy importante seleccionar un material y diámetro adecuado que permita una correcta dehiscencia tras la reconstrucción.
- b) A mayor diámetro de la hebra de sutura, mayor es la numeración asignada siendo el 11/0 mayor que el 7/0, disminuyendo hasta llegar al 0.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**13.- Las muestras adecuadas para el estudio del metabolismo y toxicológico para verificar las causas de la defunción son:**

- a) Sangre periférica, humor vítreo y líquido cefalorraquídeo (LCR).
- b) Bilis y pelo.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**14.- La sala de autopsias debe tener unas instalaciones adecuadas para "*Mycobacterium tuberculosis*" con las siguientes medidas:**

- a) Acceso restringido a la zona de trabajo al personal designado.
- b) Separación entre la zona sucia (realización de la autopsia) y limpia (vestuarios, duchas, lavabos, contenedores de residuos).
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**15.- Respecto al periodo enfisematoso de la putrefacción:**

- a) Se produce el fenómeno de circulación póstuma.
- b) Se produce la protrusión de globos oculares y proyección de la lengua.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

<b>Código del ciclo: SANS04</b>	<b>Denominación completa del ciclo formativo: ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO</b>
<b>Clave del módulo: 07</b>	<b>Denominación completa del módulo profesional: NECROPSIAS</b>

**16.- Respecto a la fase colicuativa de la putrefacción:**

- a) Se produce el desprendimiento del sistema tegumentario.
- b) Los tejidos blandos forman una masa indiferenciada denominada putrúlagos.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**17.- La transformación de tejido graso por saponificación en presencia de medios húmedos permitiendo la conservación cadavérica se denomina:**

- a) Maceración.
- b) Escudra.
- c) Momificación.
- d) Ninguna es correcta.

**18.- Para la extracción de hueso se pueden emplear:**

- a) Gubias.
- b) Escoplos.
- c) Escalpelos.
- d) Ninguna es correcta.

**19.- El edema acumulado en la región abdominal que recuerda a un vientre de un sapo y se denomina:**

- a) Anasarca.
- b) Derrame.
- c) Ictericia.
- d) Ninguna es correcta.

**20.- En los sumarios ordinarios, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la autopsia médico-legal han de estar presentes:**

- a) Un médico forense o facultativo que realice sus competencias.
- b) Debe ser presenciada por el juez instructor, pudiendo delegar en un funcionario de la policía judicial.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

<b>Código del ciclo: SANS04</b>	<b>Denominación completa del ciclo formativo: ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO</b>
<b>Clave del módulo: 07</b>	<b>Denominación completa del módulo profesional: NECROPSIAS</b>

**21.- Cuando la incisión de la piel a nivel de la línea media abdominal se bifurca entre la sínfisis y el ombligo, llevándolas hasta el punto medio inguinal se denomina:**

- a) Método de Letulle-Mata.
- b) Incisión en Y.
- c) Método de Virchow.
- d) Método de Fischer.

**22.- Para separar el peto esternocostal se desarticula la unión esternoclavicular y se realiza el corte de las costillas a la altura de la unión costo-condral con condrotomo en:**

- a) Método de Letulle-Mata.
- b) Método de Virchow.
- c) Método de Fischer.
- d) Ninguna es correcta.

**23.- En la extracción del bloque torácico se debe:**

- a) Se seccionan aorta y esófago a la altura del diafragma.
- b) Seccionar los vasos que van y vienen de los miembros superiores (subclavias y espinales).
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**24.- Una vez abierta la bóveda craneal, el cerebro se retrae hacia atrás y se cortan:**

- a) Nervios ópticos y carótida externa.
- b) Tallo de la hipófisis y tentorio.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**25.- Los órganos no se evisceran sino que se hace la disección de órganos *in situ*:**

- a) Técnica de Ghon.
- b) Técnica de Letulle.
- c) Técnica de Rokitansky.
- d) Ninguna es correcta.

<b>Código del ciclo: SANS04</b>	<b>Denominación completa del ciclo formativo: ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO</b>
<b>Clave del módulo: 07</b>	<b>Denominación completa del módulo profesional: NECROPSIAS</b>

**26.- En la reconstrucción del cadáver:**

- a) Se deben limpiar bien las tres cavidades y colocando todas las vísceras en la cavidad toraco-abdominal.
- b) Se coloca la bóveda craneana, se evita la sutura del cuero cabelludo para evitar edema y se intenta peinar el cabello reconstruyendo lo más exactamente posible el peinado.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**27.- En el Sistema Nervioso:**

- a) El conjunto de somas neuronales forma la sustancia blanca.
- b) El III ventrículo se encuentra a nivel del bulbo raquídeo.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**28.- Respecto al líquido cefalorraquídeo:**

- a) Es sintetizado mayoritariamente en el epéndimo.
- b) Discurre por el espacio epidural.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**29.- El hipotálamo:**

- a) Es la estación de intercambio de información sensitiva procedente de la médula espinal hacia la corteza.
- b) Tiene funciones motoras y se conecta con el cerebelo.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**30.- Debido a su configuración anatómica es más frecuente la broncoaspiración en:**

- a) Pulmón derecho.
- b) Pulmón izquierdo.
- c) Carina.
- d) Parénquima.

<b>Código del ciclo: SANS04</b>	<b>Denominación completa del ciclo formativo: ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO</b>
<b>Clave del módulo: 07</b>	<b>Denominación completa del módulo profesional: NECROPSIAS</b>

**31.- Respecto a las principales ramas de la arteria aorta:**

- a) El tronco braquiocefálico se divide en arteria carótida común y subclavia izquierdas.
- b) El tronco celiaco se divide en arteria hepática, esplénica y gástrica.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**32.- La ampolla de Vater está formada por la desembocadura de:**

- a) Conducto de Santorini del páncreas.
- b) Conducto colédoco del hígado.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**33.- El acúmulo de barro biliar y la consecuente formación de cálculos da lugar a:**

- a) Colecistitis.
- b) Urolitiasis.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**34.- Es típico de la tuberculosis primaria:**

- a) Imagen de consolidación pulmonar en un foco de caseificación necrosante, foco de Ghon.
- b) Caseificación necrosante con afección ganglionar y parenquimatosa, complejo de Ghon.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**35.- Es característico de la insuficiencia cardiaca derecha:**

- a) Hepatoesplenomegalia.
- b) Pulmones de consistencia firme, congestionados, al corte exuda una mezcla de líquido de edema y surfactante.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**36.- En la tetralogía de Fallot encontramos:**

- a) Defectos en el tabique interventricular, dextroposición de la aorta.
- b) Estenosis de la válvula pulmonar e hipertrofia ventricular izquierda.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

<b>Código del ciclo: SANS04</b>	<b>Denominación completa del ciclo formativo: ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO</b>
<b>Clave del módulo: 07</b>	<b>Denominación completa del módulo profesional: NECROPSIAS</b>

**37.- La muerte súbita por hemorragia interna debido a rotura de varices esofágicas es típica de:**

- a) Cirrosis.
- b) Traumatismos.
- c) Coagulación intravascular diseminada (CID).
- d) Ninguna es correcta.

**38.- Respecto a enfermedades neurodegenerativas:**

- a) La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la atrofia cortical, más evidente en el lóbulo occipital.
- b) La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la despigmentación a nivel del mesencéfalo.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**39.- Para identificar al cadáver:**

- a) Sangre postmortem en un frasco sin anticoagulante en caso de que no haya un gran estado de putrefacción.
- b) Si existe reducción esquelética: un hueso largo completo y al menos 4 molares completos sin dañar.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

**40.- Respecto a la extracción de marcapasos y material de osteosíntesis, es cierto que:**

- a) Si el paciente tiene un marcapasos no debemos manipularlo debido al riesgo eléctrico.
- b) El objetivo de los materiales de osteosíntesis en el paciente es permitir la regeneración del hueso, muy empleada en personas jóvenes.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

<b>Código del ciclo: SANS04</b>	<b>Denominación completa del ciclo formativo: ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO</b>
<b>Clave del módulo: 07</b>	<b>Denominación completa del módulo profesional: NECROPSIAS</b>

## **RESERVA**

### **1.- En la reconstrucción del cadáver:**

- a) Para empezar a cerrar el cadáver se debe colocar celulosa en los orificios naturales para evitar salida de contenido interno.
- b) Para suturar el cuerpo está indicada la sutura continua ya que es más estética.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

### **2.- El uso de sierras eléctricas durante una autopsias puede suponer riesgos de tipo:**

- a) Caídas, diseminación de agentes biológicos.
- b) Corte con herramientas, contactos eléctricos.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

### **3.- Respecto a las principales neoplasias tiroideas:**

- a) El adenoma tiroideo es una lesión solitaria, más o menos encapsulada y delimitada.
- b) El carcinoma papilar suele ser una lesión mal delimitada y granulosa al corte.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

### **4.- Cuando se practica la enucleación para su envío al banco de corneas hay que:**

- a) Separar párpados con blefaróstato y aplicar un producto yodado para desinfectar el globo ocular.
- b) Seccionar músculos para liberar el globo ocular, cortar el nervio óptico y colocar el ojo extraído totalmente en un envase.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

### **5.- Si hay sospecha de abuso sexual:**

- a) Estudiar si hay manchas de semen y recoger con una torunda.
- b) Recoger una muestra vaginal, bucal y anal para estudio espermático.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.